


Frau Dekanin Leu.

Ein Geschenk der Jungfer Notzen sel.

Der nach Art

# L. Christoph von Hellwig/

Med. Pract. Erff.

Wohleingerichteter

# Hundertjähriger Hauß-Calender/

Nemlichen:

## Von 1701. bis 1801.

Worinnen abgehandelt wird,

I. Von denen Calender-Sachen, Planeten, derselben Aspecten, Gewittern und andern Influenzien.

II. Beschreibung der zwölff himmlischen Zeichen, und der 36. Bilder Gestalt, samt ihrer ausdrücklichen Abconterfeyung, ingleichen derer Metallen und Mineralien, wie solche unter die Planeten gehören.

III. Von den Monats-Tabellen, welche zeigen, was im Haußwesen das gantze Jahr hindurch in acht zu nehmen, und von den Alten als Neuen angemercket worden.

IV. Von Roß- und Vieh-Artzeneyen.

Leipzig,

Zu finden bey Christian Friedrich Geßner.


WELLCOME
HISTORICAL
MEDICAL
LIBRARY



# Vorrede.

Geneigter Leser!

Dieser immerwährende und auf hundert Jahr gestellte Calender ist auf dieses ietztlauffende Seculum nach Christi Geburth, und zwar nach dem vom hohen Reichs-Collegio zu Regenspurg veränderten, und verbesser-




ten

ten Calender gerichtet, und hat man sich der Art Herrn L. Christoph von Hellwig, welcher ehemals zum Vorschein kommen, bedienet, auch mit vielen zur Haußhaltung dienlichen Sachen vermehret, wie solches der geneigte Leser gar wohl in Obacht nehmen wird. Erstlich findet er von Calender-Sachen, Planeten, derselben Aspecten und Gewittern, und andern Influenzien. 2) Die Beschreibung der zwölff himmlischen Zeichen, und der 36. himmlischen Bilder Gestalt,

stalt, samt ihrer ausdrücklichen Abconterfeyung, ingleichen derer Metallen und Mineralien, wie solche unter die Planeten gehören. 3) Von Monats-Tabellen, welche zeigen, was im Hauß-Wesen das gantze Jahr hindurch in acht zu nehmen, und von den Alten als Neuen angemercket worden. 4) Von Roß- und Vieh-Artzeneyen. Sonsten weiß bey dem Calender nichts nöthiges zu erinnern, maßen man sich gar leichtlich darein wird finden können, und zumahl, da zu se-

hen, wie die Planeten regieren, und in welchem Jahre jeder von denselben seine Würckung verrichte. Der geneigte Leser lasse sich diese Bogen bestens gefallen und befohlen seyn. Ich aber wünsche schließlichen, daß GOtt uns und unsere Nachkommen in diesem Seculo und allezeit mit geist- und leiblichen Seegen, und nach dieser Zeit mit ewiger Zufriedenheit begnadigen wolle.

Vom



Frühling
Sommer
Herbst
Winte

# [V]om Calender und Jahr.

DAs Wort Calender wird deriviret von Calendæ, womit die Römer den ersten Tag eines jeden Monats benenneten, Calendæ aber kommt her von dem alten Wort Kalo, ich ruffe, weil bey den Römern die Priester alle Monat den neuen Mond ausruffeten.

Die Calender werden auch Almanach genannt, welches ein Arabisches Wort mit seinem Articul ist, und so viel heisset als die Zahl oder Jahr-Rechnung.

Das Jahr ist entweder astronomisch oder bürgerlich: Und jenes hinwiederum solarisch oder lunarisch. Ein solarisch oder Sonnen-Jahr ist, wenn die Sonne, oder nach des Copernici Meynung, die Erde, den Zodiacum durchwandert, welches geschicht in 365. Tagen, 5. Stunden, 48. Minuten und 45. Secunden. Das lunarische oder Mond-Jahr ist eine Zeit, binnen welcher sich die Sonne mit dem Mond zwölffmahl conjungiret, so sich begiebt in 354. Tagen, 8. Stunden, [4]8. Minuten, daß demnach ein solches fast 11. Tage weniger hat, als ein Sonnen-Jahr.

Es wird allhier nur von dem bürgerlichen Jahr gehandelt werden, welches also genennet wird, weil man dasselbe zu bürgerlichen und Kirchen-Verrichtungen gebrauchet. Solches ist sonsten in das Julianische und Gregorianische, oder in das alte und neue, wie auch in das gemeine und Schalt-Jahr getheilet worden; weil aber zu Anfang dieses Seculi der verbesserte Calender im Römischen eingeführet worden, so wird auf die erste Abtheilung, nemlich in den Julianischen und Gregorianischen, so in diesem Jahrhundert 11. Tage von einander differiren, bey denen Evangelischen nicht sonderlich mehr reflectiret.

Ein gemein Jahr hat 365. Tage; Ein Schalt-Jahr bestehet aus 366. Tagen. Es wird aber ein Schalt-Jahr genennet von einschalten oder einrücken, weil die 6. Stunden, so alle Jahr übrig bleiben, und in 4. Jahren einen Tag, der ein Schalt-Tag genennet wird, ausmachen, allemahl zum vierten Jahr, und zwar auf den 24. Februarii angesetzet werden, und der am besagten 24. einfallende Tag Matthias auf den 25. dito verleget wird, daß also der Februarius, welcher sonst nur 28. Tage hat, in einem Schalt-Jahr 29. Tage bekommt. Dahero, wenn man wissen will, ob ein Jahr ein gemeines oder Schalt-Jahr sey, so darf man nur die Jahr-Zahl nach Christi Geburth mit 4. dividiren, und sehen, ob etwas übrig bleibe oder nicht: denn wenn es gerade aufgehet, so ists ein Schalt-Jahr; wenn aber 1. 2. oder 3. überbleibet, so zeiget es an, daß es das erste, andere oder dritte gemeine Jahr sey.

# Tabelle,

## In welcher vom Jahr 1741. bis 1799. die güldene Zahl, Epactæ, Sonnen Circul, Sonntags-Buchstaben, Oster-Termin, Oster-Fest ꝛc. zu finden.

| Jahre Christi | Güldene Zahl. | Epactæ. | Soñen-Circul. | Sonntags-Buchst | Oster-Termin. | Ostern. | Römer Zinß-Zahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1741 | 13 | 12 | 14 | A. | 1. A. | 2. A. | 4 |
| 174[illegible] | 14 | 23 | 15 | G. | 21. M. | 25. M. | 5 |
| 1743 | 15 | 4 | 16 | F. | 9. A. | 14. A. | 6 |
| 744 | 16 | 15 | 17 | E. D. | 29. M. | 5. A. | 7 |
| 1745 | 17 | 26 | 18 | C. | 17. A. | 18. A. | 8 |
| 1746 | 18 | 7 | 19 | B. | 6. A. | 10. A. | 9 |
| 1747 | 19 | 18 | 20 | A. | 26. M. | 2. A. | 10 |
| 1748 | 1 | 30 | 21 | G. F. | 13. A. | 14. A. | 11 |
| 1749 | 2 | 11 | 22 | E. | 2. A. | 6. A. | 12 |
| 1750 | 3 | 22 | 23 | D. | 22. M. | 29. M. | 13 |
| 1751 | 4 | 3 | 24 | C. | 10. A. | 11. A. | 14 |
| 1752 | 5 | 14 | 25 | B. A. | 30 M. | 2. A. | 15 |
| 1753 | 6 | 25 | 26 | G. | 18. A. | 22. A. | 1 |
| 1754 | 7 | 6 | 27 | F. | 7. A. | 14. A. | 2 |
| 1755 | 8 | 17 | 28 | E. | 27. M. | 30. M. | 3 |
| 1756 | 9 | 28 | 1 | D. C. | 15. A. | 18. A. | 4 |
| 1757 | 10 | 9 | 2 | B. | 4 A. | 0 A. | 5 |
| 1758 | 11 | 20 | 3 | A. | 24. M. | 26. M. | 6 |
| 1759 | 12 | 1 | 4 | G. | 12. A. | 15. A. | 7 |
| 1760 | 13 | 12 | 5 | F. E. | 1. A. | 6. A. | 8 |
| 1761 | 14 | 23 | 6 | D. | 21. M. | 22. M. | 9 |
| 1762 | 15 | 4 | 7 | C. | 9. A. | 12. A. | 10 |
| 1763 | 16 | 15 | 8 | B. | 29. M. | 3. A. | 11 |
| 1764 | 17 | 26 | 9 | A. B. | 17. M. | 26. A. | 12 |
| 1765 | 18 | 7 | 10 | F | 6. A. | 7. A. | 13 |

| Jahre Christi. | Güldene Zahl. | Epactæ. | Soñen-Circul. | Sonntags-Buchst. | Oster-Termin. | Ostern. | Römer-Zinß-Zahl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1766 | 19 | 18 | 11 | E. | 26. M. | 30. M. | 14 |
| 1767 | 1 | 30 | 12 | D. | 13. A. | 19. A. | 15 |
| 1768 | 2 | 11 | 13 | C. B. | 2. A. | 3. A. | 1 |
| 1769 | 3 | 22 | 14 | A. | 22. M. | 26. M. | 2 |
| 1770 | 4 | 3 | 15 | G. | 10. A. | 15. A. | 3 |
| 1771 | 5 | 14 | 16 | F. | 30. M. | 31. M. | 4 |
| 1772 | 6 | 25 | 17 | E. D. | 18. A. | 19. A. | 5 |
| 1773 | 7 | 6 | 18 | C. | 7. A. | 11. A. | 6 |
| 1774 | 8 | 17 | 19 | B. | 27. M. | 3. A. | 7 |
| 1775 | 9 | 28 | 20 | A. | 15. A. | 16. A. | 8 |
| 1776 | 10 | 9 | 21 | G. F. | 4. A. | 7. A. | 9 |
| 1777 | 11 | 20 | 22 | E. | 24. M. | 30. M. | 10 |
| 1778 | 12 | 1 | 23 | D. | 12. A. | 19. A. | 11 |
| 1779 | 13 | 12 | 24 | C. | 1. A. | 4. A. | 12 |
| 1780 | 14 | 23 | 25 | B. A. | 21. M. | 26. M. | 13 |
| 1781 | 15 | 4 | 26 | G. | 9. A. | 15. A. | 14 |
| 1782 | 16 | 15 | 27 | F. | 29. M. | 31. M. | 15 |
| 1783 | 17 | 26 | 28 | E. | 17. A. | 20. A. | 1 |
| 1784 | 18 | 7 | 1 | D. C. | 6. A. | 11. A. | 2 |
| 1785 | 19 | 18 | 2 | B. | 26. M. | 27. M. | 3 |
| 1786 | 1 | 30 | 3 | A. | 13. A. | 16. A. | 4 |
| 1787 | 2 | 11 | 4 | G. | 2. A. | 8. A. | 5 |
| 1788 | 3 | 22 | 5 | F. E. | 22. M. | 23. M. | 6 |
| 1789 | 4 | 3 | 6 | D. | 10. A. | 12. A. | 7 |
| 1790 | 5 | 14 | 7 | C. | 30. M. | 4. A. | 8 |
| 1791 | 6 | 25 | 8 | B. | 18. A. | 24. A. | 9 |
| 1792 | 7 | 6 | 9 | A. G. | 7. A. | 8. A. | 10 |
| 1793 | 8 | 17 | 10 | F. | 27. M. | 31. M. | 11 |
| 1794 | 9 | 28 | 11 | E. | 15. A. | 20. A. | 12 |
| 1795 | 10 | 9 | 12 | D. | 4. A. | 5. A. | 13 |
| 1796 | 11 | 26 | 13 | C. B. | 24. M. | 27. M. | 14 |
| 1797 | 12 | 1 | 14 | A. | 12. A. | 16. A. | 15 |
| 1798 | 13 | 12 | 15 | G. | 1. A. | 8. A. | 1 |
| 1799 | 14 | 23 | 16 | F. | 21. M. | 24. M. | 2 |

Vom

# Vom Intervallo minori.

INtervallam minus ist dasjenige Spatium der Zeit, welches sich befindet zwischen Weyhnachten und dem Sonntag Quinquagesimæ, um die Zeit der beweglichen Feste, absonderlich Ostern, zu finden. Es wird Intervallum minus genannt, in Ansehung des Intervalli minoris, welches ist die Zeit zwischen dem Trinitatis-Fest und dem ersten Advent-Sonntag.

Wenn man nun die Ostern gefunden, wie vorhergehende Tabelle zeiget, so gehet man nur von Ostern sieben Sonntage, nemlich bis Esto mihi, zurück, da denn der nechste Sonntag vor Ostern genennet wird Dominica Palmarum, der andere zurück ist der Sonntag Judica, der dritte Lætare, der vierdte Oculi, der fünffte Reminiscere, der sechste Invocavit, der siebende Esto mihi, oder Quinquagesimæ: Solchen folget rückwerts der Sonntag Sexagesimæ, und diesem Septuagesimæ.

Ferner, wenn zwischen dem Neuen Jahr und der Erscheinung Christi oder H. 3. Könige Tag, welcher, als ein Festum immobile, allemahl den 6. Januarii ist, ein Sonntag vorkommet, so heisset er der Sonntag nach dem Neuen Jahr.

Der erste Sonntag, welcher der Ordnung nach auf der H. 3. Könige Tag folget, wird genannt 1. post Epiphanias, der andere post Epiphanias, und so weiter, bis auf Septuagesimæ.

Von Ostern bis Pfingsten sind wieder sieben Wochen, und werden dazwischen 6. Sonntage gezehlet, welche in der Ordnung also auf einander fol-

gen: Der erste heisset Quasimodogeniti, der andere Misericordias Domini, der dritte Jubilate, der vierdte Cantate, der fünffte Rogate, der sechste Exaudi.

Der erste Sonntag nach Pfingsten ist das Trinitatis Fest, auf welches der erste, zweyte, dritte und folgende Sonntage nach Trinitatis fortgehen, bis auf den ersten Advent-Sonntag, welcher von Christi Geburts-Tag oder Weyhnachten, rückwerts gezehlet, der vierdte ist. Kommt zwischen Weyhnachten und dem Neuen Jahr ein Sonntag vor, so heisset er der Sonntag nach dem Christ-Tage.

Hierbey ist zu mercken, daß die Fastnacht und Ascherwittwoch allezeit gefallen, jene auf den nechsten Dienstag, und diese Mittwoch nach Esto mihi.

Der Himmelfahrts- und Fronleichnams-Tag werden auf Donnerstage verleget, jener nach dem Sonntage Rogate, und dieser nach dem Fest Trinitatis.

Die vier Quartale, Quatember oder Weichfasten werden auch allemahl an einer Mittwoch eingesetzet; Das erste Quartal auf die Mittwoch zwischen Invocavit und Reminiscere; das andere zwischen Pfingsten und Trinitatis; das dritte um Mittwoch nach Creutz-Erhöhung, und das vierdte Mittwoch nach Luciä.

Auch ist zu wissen, daß die Feste getheilet werden in Festa mobilia, oder bewegliche, und immobilia, oder unbewegliche, da jene variiren, diese aber alle Jahr auf gewisse Tage fallen.

Die beweglichen sind folgende: Fastnacht und Ascher-

Aschermittwoch, Ostern, Pfingsten, das Trinitatis-Fest, wie auch die Sonntage vor und nach Ostern, desgleichen alle Sonntage nach Trinitatis.

Die unbeweglichen sind: Im Januario; das Neue Jahr auf den 1. H. 3. Könige 6. Pauli Bekehrung 25.

Februar. Maria Lichtmeß 2. Petri Stuhlfeyer 22. Matthias, in einem gemeinen Jahr 24. in einem Schalt-Jahr 25.

Mart. Gregorius 12. Mariä Verkündigung 25.

April. Georgius 23. Marcus 25.

Maj. Philippi Jacobi oder Walpurgis 1. Creutz-Erfindung 3. Urbanus 25.

Jun. Medardus 8. Vitus 15. Johannes der Täuffer 24. Petri Pauli 29.

Jul. Mariä Heimsuchung 2. Margaretha 13. Apostel Theil 15. Maria Magdalena 22. Jacobus 25. Anna 26.

August. Petri Kettenfeyer 1. Laurentius 10. Mariä Himmelfahrt 15. Bartholomæus 24. Johannis Enthauptung 29.

Sept. Egydius 1. Mariä Geburth 8. Creutz-Erhöhung 14. Matthæus 21. Michaelis 29.

Octobr. Franciscus 4. Gallus 16. Lucas 18. Ursula 21. Simon Judas 28.

Novemb. Aller Heiligen 1. Aller Seelen 2. Martin Luther 10. Martin Bischoff 11. Elisabeth 19. Mariä Opfferung 21. Catharina 25.

Decembr. Barbara 4. Nicolaus 6. Mariä Empfängniß 8. Lucia 13. Thomas 21. Heil. Christ-Tag, oder Christi Geburt 25.

# Von denen Planeten und Sternen.

Weil in denen Calendern auch von den himmlischen Zeichen, Planeten und deren Aspecten, Sonnen- und Mond-Finsternissen, Gewitter und Erwehlungen erwehnet wird, so soll auch allhier von dem Gestirn und dessen Qualitäten gehandelt werden.

Es werden insgemein sieben Planeten oder Irr-Sternen gezehlet, nemlich Saturnus, Jupiter, Mars, Sol, Venus, Mercurius, Luna.

## SATURNUS




Hat in diesem Seculo in nachfolgenden Jahren sein Regiment, als:

| | |
|---|---|
| 1706. | 1713. |
| 1720. | 1727. |
| 1734. | 1741. |
| 1748. | 1755. |
| 1762. | 1769. |
| 1776. | 1783. |
| 1790. | 1797. |

Ist unter denen Planeten der Erste und Höchste, an der Farbe braun und bleich, eines dunckeln Lichts, der unter andern Planeten, weilen er zu-

zumahlen auch von der Sonnen am weitesten abgelegen, am wenigsten gesehen wird, vollendet seinen Lauff alle 30 Jahr nur einmahl, ist einer kalten Natur und etwas wenig trocken; Ein männlicher, melancholischer, irrdischer, und böser Planet, welcher der menschlichen Natur feind und schädlich ist; langsam in seiner Würckung, wird genannt Fortuna major; ist ein Vorsteher der alten Leute, Wälder, Ahn- auch Uhr-Ahn-Herren, Ackersleuten, und dergleichen andern, die tieffe Gedancken haben.

## Von Ländern sind unter ihm

Thracia, Griechenland, Sachsen, Thüringen, die Marck, Hessen, India, Moscau, Westphalen, Arabia petræa, Wallachey, ꝛc.

Die Leute, die ihm untergeben, und unter ihm gebohren werden, macht er schwartzbraun, bleich, und Erdenfarbe, welche die Augen unter sich schlagen, am Leibe mager, etwan krumm und bucklicht, haben kleine Augen, dünnen Bart, sind verzagt und erschrocken, stillschweigend, abergläubig, betrüglich, geitzig, traurig, arbeitsam, arm, veracht, unglückselig, neidisch, hartnäckig, einsam, nachstellig, fräßig, er bringet mit sich Gefängniß, lange Kranckheit und heimliche Feinde.

Unter denen Gliedern des menschlichen Leibes hat er unter sich das rechte Ohr, die Miltz, Blasen und Zähne.

## Jahr insgemein.

Das Saturnische Jahr ist kalt und feucht, denn ob es schon zu gewissen Zeiten etwas trocken, ist es

doch mehrentheils mit Regen angefüllet, und dahero ein kaltes ungeschlachtes Jahr.

## Frühling.

Jst gantz trocken, und bis in Majum sehr kalt, denn wenn gleich der Aprilis anfänglich sich etwas zur Wärme lässet ansehen, fället doch wieder Kälte ein, bis in Majum, in welchem die Tage schön, die Nächte kalt, und dahero grosse Dürrung, ob schon bisweilen Regen-Wetter mit unterläufft, giebt auch schädliche Reiffen gegen den Majum, und zeiget sich ziemlich annehmlich und warm Wetter mit Regen vermischt; Graß und Blumen werden spät kommen.

## Sommer.

Kalt, mit stetigem Regen-Wetter, und dahero unfruchtbar; doch ist der Heumonat über die Helfte sehr warm und schön, im übrigen aber fast continuirlich feucht, Sturm und Platz-Regen.

## Herbst.

Jst auch kalt und sehr feucht, gefreuret zeitig, und folget doch wieder ein grosses Ungewitter. Wenn die Helffte des Octobris vorüber, fänget grosse Kälte an; Jm November ists feucht und warm.

## Winter.

Währet bis auf den 21. Martii des künfftigen Jahres, ist anfänglich feucht, mit Regen und grossen Wasser-Güssen. Gegen den 21. December wintert es zu mit grossem Schnee und Kälte, und gehet nicht bald wieder auf, bis in April.

Da-

Dahero man sich mit gnugsamen Futter für die Schaafe versehen soll, weiln sie in diesem Winter nicht können ausgetrieben werden; So soll man auch gute Vorsehung des Holtzes thun, und es zeitig fahren lassen.

## Sommer-Bau.

Weil der Frühling kalt und unfreundlich, und vor dem Heumonat keine beständige Wärme sich erzeiget, so darff man mit der Frühlings-Saat so sehr nicht eilen.

Hülsen-Früchte, als Wicken, Linsen, Erbsen 2c. sollen auf magere Felder gesäet werden, damit sie im allzunassen Sommer nicht abfaulen, noch auswachsen. Die Gerste geräth wohl, aber es liegt an dem Einbringen. Wegen des continuirlichen Regens werden viel Früchte auf dem Felde auswachsen. Flachs und Hanff sind unterschiedlich. Kraut und Mörsing verfaulet zeitig. Alle Rüben gerathen zeitig und wohl. Das Heu wächset nicht zu viel und nicht zu wenig, man soll allen Fleiß anwenden, daß es im schönen Julio zeitig herein gebracht werde, sonst ist es versäumet. So wächset auch viel Grummet, ist aber wegen vieler Nässe schwerlich einzubringen; Wer feistes Vieh haben will, kan es lassen abhüten; In diesem und nachfolgendem Jahre soll man an Heu und und Stroh einen Vorrath schaffen, dann die zwey darauf folgende Jahre, sub Marte & Sole, wächset wenig Gersten und Hafer.

Win-

## Winter-Bau.

Ist ziemlich schlecht und wenig, dahero dem Sommer-Bau nicht gleich; Zu Einbringung so wohl dieser, als anderer Sommer-Früchte, muß man die guten Tage mitnehmen, damit auf dem Felde nicht so viel auswachse und verderbe.

## Herbst-Saat.

Man soll Korn und Weitzen zeitlich säen, denn der Saame wächset gar langsam, ob es schon stets regnet, und soll man so wohl im Herbste, als vergangenen Frühlinge, keine Schaafe auf den Saamen treiben, dann der Winter-Bau wächset dieses Jahr nicht recht fort.

## Obst.

Das Obst geräth ziemlich wohl, zumaln Birn; Zwetschken giebt es sehr viel.

## Hopffen.

Giebt es wenig, doch ist er gut.

## Wein-Bau.

Der Weinstock lässet sich im Frühlinge ziemlich wohl an, wird aber wenig daraus, gemeiniglich fällt er ab, mehrentheils in der Blüthe, es bleibe aber viel oder wenig, so wird er doch nicht zeitig, und ist dahero nichts als ein Eßig-saurer Trunck zu gewarten, man soll im Herbste zeitig lesen, denn es erfreuret sonsten alles, mit dem Decken soll man aber nicht eilen, denn ob es schon im October zeitig zufreuret, gehet es doch wieder auf, und wintert vor

dem December nicht zu. Dahero, wenn zeitlich zugedecket wird, müssen die Reben in nassen Erdreich verfaulen, und Schaden leiden.

## Wind, Guß und Ungewitter.

Es hat zwey oder dreymahl grosse Winde im Jahre, Regen und Guß, aber nicht viel Ungewitter mit Donner und Blitzen, doch etliche, mehrentheils im Frühlinge, mit gefährlichen Rieseln.

## Ungeziefer.

Es giebt viel Schlangen und Kröten, und im Winter viel Mäuse. Im Geträudig giebt es nicht viel Würmer, wie in andern Jahren, und werden sie im Winter durch die grosse Kälte alle getödtet.

## Fische.

Lachse und Forellen giebt es nicht so viel, wie sonst, doch ziemlich nach Nothdurfft; giebt aber sonsten viel andere Fische den Sommer durch; im Herbste etwan mehrere, doch aber kein Uberfluß.

## Kranckheiten.

Zu Ende des Sommers, wie auch Herbstes, giebt es viel Kranckheiten, welche gefährlich, die fast gleich einer Pest sind, als tödtliche Fieber, Durchlauff, rothe und weisse Ruhr, Catharren, Zipperlein, Aussatz, Schäbigkeit, Schlag, Schwindsucht, Fieber, Schwartz- und Gelb-Sucht, Husten, böse Hälse, und andere dergleichen, die von kalten Flüssen verursachet werden.

## PARTICULAR-Witterung.

MARTIUS, ist vom 22. bis zum Ende rauh, gefroren, und täglich kälter, 30. Schnee und kalt.

APRI-

APRILIS, ist bis den 4. sehr kalt, den 5. ein schöner heller warmer Tag, den 7. und bis auf den 8. trüb und Regen, den 12. bis 17. sehr kalt, hell und windig, den 19. ziemlicher Regen, 20. 21. 22. sehr rauh und kalt, 24. warm und geschwülig, 25. trüb, warm, Regen und Sonnenschein, 26. 27. 28. schön und geschwülig, 29. Regen, und darnach schön und warm.

MAJUS, den 3. frühe kalt, sonsten schön, 4. Donner und Platz-Regen, den 5. unstet und kühl, 6. frühe grossen Reiff, Tag hell und kühl, vom 7. bis 27. des Nachts kühl und des Tags offt warm und grosse Dürrung, 7. rauhe Lufft, 28. 29. 30. trüb und Regen, 31. starcker schädlicher Reiff und sehr windig, Abends Regen.

JUNIUS, vom 2. bis den 4. sehr kalt und rauh, 5. sehr kalter Regen, 7. 8. 9. warmer Regen mit Sonnenschein, 26. Regen, 28. herrlich schön Wetter, und 30. trüb.

JULIUS, den 2. trüb und rauh, 3. Regen, 4. bis den 8. grosse Hitze und schön, 10. zu Nacht Ungewitter, und lange schwere Platz-Regen, und starcken Regen, vom 12. bis 28. grosse Hitze, langer starcker Regen bis zu Ende.

AUGUSTUS, den 2. trüb und wenig Regen, 6. herrlich schön Wetter, und die Nacht kühl, 7. Platz-Regen und Donner, 8. ziemlich schön, 6. bis den 14. täglich Regen, 17. schön, 18. groß Ungewitter, mit Donner, Sturmwind, und Platz-Regen: Das Getraydig wächset auf dem Felde aus.

SEPTEMBER, den 2. bis 5. windig, und frühe in etwas gefröstelt, 6. Regen, warm und Donner,

8. un-

8. unaufhörlicher Regen, 12. Gewölcke ohne Regen, 13. 14. Reiffe, und kleine Nacht-Fröste, 15. hell und warm, 16. gewölckig, 17. gewölckig ohne Frost, 18. früh Nebel, und ist dabey sehr kalt, wie im Winter, Sturm-Wind, bis zum Ende ziemlicher Frost.

OCTOBER, den 2. als den 9. Regen mit Sturm-Wind, 10. 11. hell, 12. bis 22. Regen und gewölckig, 24. 25. 26. Nebel und stetiges Regenwetter, 29. bis zum Ende Frost und Nebel.

NOVEMBER, den 2. 3. sehr hell und kalt, 4. 5. Regen, bis den 8. fein Wetter, 9. bis den 12. Regen, 13. 14. 15. Regen und kleine Güsse, 16. bis 22. täglich mit Regen vermischt, 23. 24. sehr kalt, 25. Regen, 27. ein schöner lustiger Herbst-Tag, 28. des Tags schön, und des Nachts Regen, 29. fein Wetter, 30. windig.

DECEMBER, den 5. Regen und Schnee, hellet sich aber darnach aus, 8. gantzer Tag Regen, 9. warm und trüb, 10. starcker Regen, 11. schöner Frühlings-Tag, 12. wolckigt, 13. starcker Regen-Guß, 14. bis den 18. trüb, 20. hell und Eiß, 30. hell, still, kalt, ohne Schnee, 31. früh Nebel, darnach trüb.

JANUARIUS, den 2. bis 4. trüb und mittel kalt, 6. Schnee und Regen, doch bleibet Schnee, 7. wenig Schnee, 9. trüb, 11. Schnee, 13. trüb und Wind, 14. Schnee, 16. trüb, windig und mittelmäßig kalt, 21. grimmige Kälte, 22. 23. Wind und Schnee, 24. 25. hell, sehr kalt, 26. unerhörte Kälte, 29. 30. Schnee und sehr windig, den 31. recht grimmige Kälte.

FE.

FEBRUARIUS, den 3. bis 5. sehr kalt, 6. Schnee, dabey recht kalt, 8. kälter denn niemahlen, in allen Kellern frierets, also auch den 9. und 10. welcher alle andere mit Kälte weit übertrifft, dergestalt, daß viele Menschen, Viehe und Vögel erfrieren, 11. etwas milder, iedoch grimmige Kälte, 13. 14. starcker Sturm-Wind mit Schnee, dabey sehr kalt, 15. trüb, 16. 17. es schneyet ziemlich sehr, 18. trüb, gar wenig Schnee, des Nachts aber kalt, 19. trüb, 20. warm und fein, 21. bis 28. Regen, da denn der großmächtige Schnee meistentheils abnimmet, den 29. frühe wird es eine Morgenröthe haben, und ein klein wenig mit Frost angehen, um 10. Uhr Platz-Regen, zwischen 11. und 12. Uhren ein recht formal Wetter, daß es donnert, und dabey Kiesel wirfft mit darauf folgendem Regen, darnach wirds des Abends wieder still mit feinem Sonnenschein, doch ziemlich kalt, wenn es dunckel wird, donnert und blitzets, mit Sturm-Wind, Platz-Regen und kleinen Kieseln unter einander, des Nachts folget starcker Regen, und darunter schneyet es, nebst begleitenden grausamen Winde.

MARTIUS, den 2. 4. grosser Wind, früh Schnee, Abends Regen und Schnee, dabey kalt, den 5. 6. schöner Sonnenschein, den 7. bis den 9. Regen, 11. Schnee, 12. rauh, 13. 14. schön, aber frühe Eiß, 15. Schnee, 16. 17. hell, kalt, 18. sehr kalte Lufft, 19. und 20. sehr kalt, und tieffer Schnee, 21. kalt, windig und Schnee.

JUPI-

# JUPITER.




Regieret in diesem seculo nach folgende Jahre:

1700. 1707.
1714. 1721.
1728. 1735.
1742. 1749.
1756. 1763.
1770. 1777.
1784. 1791.
1798.

Ist der nächste Planet = Stern nach dem Saturno, groß, schön und klar, vollendet seinen Lauff alle zwölff Jahr einmahl; seine Natur ist warm und feucht, mittelmäßig und lüfftig, ist ein menschlicher, männlicher und freundlicher Planet, machet schöne, weisse und wohlgestalte Leute, eines guten Gemüths, verständig in ihren Wercken, und glückselig, bedeut Hoffart, Reichthum, Lob, Kinder, Cardinäle, Bischöffe, Prälaten, Ritter und Vorsteher. In des Menschen Leibe regieret er über die Lunge, Leber und Geripp, Puls-Adern und menschlichen Saamen.

## Länder, so ihm zustehen, sind:

Portugall, Cilicia, Calabria, Normandia, Lydia, Pamphilia, Spanien, Dalmatien, Ungarn, Meissen, Arabia felix &c.

## Jahr insgemein.

Das Jahr ist ziemlich gut, doch mehr feuchte, denn trocken, weilen aber Saturnus, sein Vorfahrer, mit seinem langwierigen Winter und grimmiger Kälte im Frühling noch anhält, giebt es ein spätes Jahr, ob schon Jupiter zu aller Fruchtbarkeit geneigt ist, also daß manchmahl in diesem Jahre alle Früchte drey Wochen später, als sonsten in andern Jahren, herfür wachsen.

## Frühling.

Ist bis in den Majum kalt und feucht, in der Mitte auf 10. oder 12. Tage temperirt und geschlacht, nachmahls aber bis zum Ende feucht und kalt.

## Sommer.

Ist anfänglich kalt und feucht, in der Mitte gut, mit vielem Donner-Wetter vermischt, zu Ende gantz hitzig. Wenn im Jovialischen Jahre ein dürrer Sommer ist, so in 28. Jahren kaum geschiehet, so wird darauf das Getraide theuer; Es hat aber einen dürren Sommer, wenn im Februario, Martio, April oder Majo eine Sonnen-Finsterniß gewesen.

## Herbst.

Ist durch und durch mit Regen angefüllet.

## Winter.

Anfänglich etliche wenige Tage gantz kalt, und hat viel Schnee, zum Ende aber gantz gelinde, und ohne Schnee, doch sehr windig.

## Sommer-Bau.

Diß ist ein gut Gersten-Jahr, und wächset überflüßige und gute Gerste, wenn kein dürrer Sommer

ist,

ist, deren ein grosser Vorrath zu verschaffen, weil die zwey darauf folgende Jahre gar wenig zu verhoffen. Es gerathen auch die Wicken sehr wohl. Es giebt wenig Haser, Erbsen und Hirsen, Flachs und Hanff bleibet klein, sind aber gut. Viel Heu und Grummet, aber nicht an allen Orten, dergleichen Kraut und Rüben. Man mache guten Vorrath an Heu, Stroh und Futter, denn die zwey folgende Jahre gar wenig zu hoffen.

## Winter-Bau.

Man soll so wohl im Frühlinge als Herbst keine Schaafe auf den Saamen treiben, und hüten lassen, und ob schon im Frühling keine Schaafe darauf kommen, giebt es doch ein spätes Jahr, ohngeacht daß Jupiter zu aller Fruchtbarkeit geneigt ist, also daß manchmahl in diesem Jahr alle Früchte später als sonsten hervor wachsen.

## Herbst-Saat.

Ob es schon langsam zuwintert, ists doch besser, daß man zeitlich, denn spät säe, sonderlich den Weitzen, wegen des rauhen trockenen Frühlings, so darauf folget. Wenn der Saame nicht gar zu sehr ausgewachsen, so selten geschicht, so lasse man die Schaafe darauf gehen.

## Obst.

Es wächset fast nichts, wenig Kern, kleine Eicheln, doch etwas Buchen.

## Hopffen.

Nicht gar viel, doch an der Substanz gut.

## Wein-Bau.

Im vierten Septennio geschichts kaum einmahl,

daß im Jovialischen Jahr ein Haupt-Wein wächset, auch gar wenig und sauer; wann widerwärtige Aspecten mit einfallen, giebt es gemeiniglich einen halben Herbst, und wird ein gemeiner Speise-Wein. Weil es im Herbst langsam zuwintert, darff man mit dem Decken nicht eilen, doch solls nicht unterlassen werden, denn nach Lichtmeß giebts viel Glat-Eiß; wann eine Sonnen-Finsterniß im Februario, Martio, April oder Majo, im Jove, Marte und Sole, so wächset ein guter Wein.

## Wind, Guß und Ungewitter.

Der West-Wind wehet am meisten, bisweilen auch der Sud-Wind: Ob es schon im Jahr offt und vielmahl Regenwetter ist, giebt es doch keine merckliche Wasser-Güsse, als wann der Schnee abgehet. Im Sommer giebt es viel Ungewitter, doch ohne mercklichen Schaden.

## Ungeziefer.

Weil das Jovialische Jahr gemeiniglich und mehrentheils kalt ist, als giebt es wenig Schlangen, Kröten, Heuschrecken, wenig Würme im Geträide; Zu Ausgang des Herbstes aber giebts viel Mäuse.

## Fische.

Giebt es aller Orten mittelmäßig.

## Kranckheiten.

Im Herbst giebts Hertzens-Angst, Hauptwehe, Miltz-Beschwerung.

## PARTICULAR-Witterung.

MARTIUS, den 22. Regen und Schnee bis den 24. da frieret es, klar und schön bis den 27. darauf trüb und Regen.

APRI-

APRILIS, fänget sehr schön an, bis den 6. da es regnet, rieselt, und darauf gefrieret, bald darauf veränderlich und ungeschlacht bis zum Ende.

MAJUS, den 2. gantz schön und warm, bis auf den 22. ist unterweilen Donner und Gewitter, warm und fruchtbar, 23. trüb und unlustig, 24. 25. bis 29. trüb und rieseln, bis zum Ende kalt. Wenn der Weinstock nicht groß Laub hat, wird er gantz erfrieren.

JUNIUS, anfänglich Reiff und rauhe Lufft, währet bis den 8. darauf schön warm bis den 21. da Wind, Regen und schaurig, den 24. Reiff, darauf hitzig und warm Wetter, und zu Ende vermischt.

JULIUS, fängt an mit kühlen Wetter bis auf den 9. und 12. heiß Wetter, die Nächte sind kühl 12. 14. bis zum Ende grosse Dürrung.

AUGUSTUS, fängt an mit warmen Wetter, darnach unlustig bis den 11. da schön Wetter anfängt bis den 30. ungestüm bis zum Ende.

SEPTEMBER, fänget an mit unlustigen Wetter und Regen, bis auf den 10. da schön Wetter bis auf den 14. darnach drey Tage Regen, drey Tage wiederum schön, den 21. Regen bis 25. darnach schön bis zu End.

OCTOBER, fänget mit schönen Wetter an, bis auf den 8. da trübes Wetter sich erhebet, 14. 15. schöne lustige Zeit, den 17. fänget es an zu reiffen, 18. gefrieret es, vom 19. bis 21. Nachmittage allezeit schön warm, 27. bis zum Ende trüb.

NOVEMBER, fängt mit schönen Wetter an, bis den 7. da Regen einfällt, vom 11. bis 16. Schnee, 3 Tage schön, darnach unlustige Zeit bis zum Ende.

DECEMBER, fånget an mit unlustigem Wetter, währet mit Nebel und Schnee bis den 10. da es trocken bis den 18. rauh und frostig bis den 28. da es regnet, 30. 31. fein Wetter.

JANUARIUS, trocken und nicht zu kalt.

FEBRUARIUS, schön lustig im Anfang, den 13. bis 18. Schnee und Wind, darnach bis zum Ende überaus kalt.

MARTIUS, fånget an mit kaltem Wetter des Morgens, und des Abends thauet es, 8. 9. Regen und Schnee unter einander, 10. bis 21. kalt.

## MARS.



Regieret in diesem Seculo nachfolgende specificirte Jahre:

1701. 1708.
1715. 1722.
1729. 1736.
1743. 1750.
1757. 1764.
1771. 1778.
1785. 1792.
1799.

Ist ein heller, wie auch ein Feuerbrennender Stern, glåntzet auch erschrecklich, endet alle zwey Jahr seinen Lauff, seine Natur ist sehr hitzig und trocken, ohne Temperament cholerisch, ist ein månnlicher Planet, der mensch-

menschlichen Natur zuwider, ein böser Anstiffter des Kriegs, und allerhand Zwiespalt, er hat unter sich das Kriegs-Wesen, die Alchymisterey, Schmiede, Schlösser, und allerley Handwercker, die mit und unter dem Feuer arbeiten, dergleichen alle Gewalt, Tyranney, und Gewaltungen, bedeutet furiose wütende Leute, sonderlich die rothe Haare haben, gar cholerische Leute, vermessene, schwätzige, verschwendische, Räuber u. d. g. machet seine Unterhabende braun und schwartzgelb: In dem menschlichen Leibe hat er das lincke Ohr, die Galle, Nieren, Athem und das heimliche Gemächt.

## Länder stehen ihm zu:

Norwegen, Bayern, Engelland, Franckreich, Schweden, Schlesien, Pohlen, Burgundien, Dennemarck, 2c.

## Jahr insgemein.

Er ist mehr trocken, denn feucht, dann ob es schon zu gewissen Zeiten regnet, so seynd doch mehrere trockene Jahre bey des Martis Regierung.

## Frühling.

Ist gemeiniglich trocken, rauh und kalt, und soll man grossen Fleiß anwenden, daß man die Schaafe nicht auf den Saamen, und auch nicht so lange auf den Wiesen gehen lasse, sonsten wird gar wenig wachsen, hat viel Reiff, rauhe und wilde Lufft, bis auf den 9. Tag Jun. die sehr schädlich seyn.

## Sommer.

Der Mars hat unter allen Planeten den hitzigsten Sommer, also, daß unterweilen die Sonne

das dürre Holtz in den Wäldern vor grosser Hitze anzündet, es seyn die Nächte sehr warm und ungedultig; Flüsse und Brunnquellen werden klein.

## Herbst.

Im Herbst ist es gleichfalls mehr trocken denn feucht, und wächset ein Haupt-Wein. Vor dem Advent schneyet es nicht leichtlich zu, und ob es schon im October unterschiedliche mahl frieret, ist doch der November mehrentheils warm.

## Winter.

Ist ziemlich kalt, und mehr trocken denn feucht, gantz unbeständig.

## Sommer-Bau.

Wenn die Gersten auf frische gute Felder und zeitlich gesäet wird, wächset derselben genug, aber auf sandige Felder und sonderlich spät, wenig, kurtz, und strecket sich nicht; Im Frühling soll alles untersäet werden, es giebt wenig Hafer, aber gut, doch wird dessen auf guten Feldern auch ziemlich viel. Erbsen, Linsen und Wicken müssen auf feuchte und feiste Felder gesäet werden, so gerathen sie auch ziemlich, sonst wird wenig darauf. Hirsen muß in diesem Jahr zeitlich gesäet werden. Flachs geräth nicht wohl. Hanff bleibet klein, und dünnstenglich, ist aber gut. Wenig Heu und Grummet, darum soll man bey Zeit die Schaafe von den Wiesen lassen.

## Winter-Bau.

Es wächset gutes vollkommenes reichliches Korn, der Weitzen ist mittelmäßig, man muß aber im Frühling mit keinen Schaafen darauf hüten.

Herbst-

## Herbst-Saat.

Weiln es spat zuwintert, so darff man mit der Saat nicht nothwendig eilen, man soll auch keine Schaafe hernach drauf treiben lassen.

## Obst.

Es giebt was mehr Birn denn Aepffel; Zwetschken und Kirschen gar wenig; auch gar wenig Nüsse, gar kleine Eicheln, und wenig.

## Hopffen.

Wächset nicht viel, hat Gefahr, so wohl im Frühlinge von den Reiffen und scharffen Lufft, als im Sommer von den Rieseln, was aber bleibet, ist gut.

## Wein-Bau.

Es giebt ein Haupt-Wein, und ist gewiß ein vollkommener Herbst zu hoffen; Nach diesem Jahre sind noch zwey Wein-Jahre, kan also in ein und andern an Wein und Früchten eingekaufft werden.

## Wind, Guß und Ungewitter.

In des Martis-Jahren giebt es wenig Wind und Regen, aber schwere Donner-Wetter, die leicht anzünden.

## Ungeziefer.

Es giebt ungewöhnlich viel Schlangen und Heuschrecken.

## Fische.

Dieses Jahr giebt es wenig Fische.

## Kranckheiten.

In diesem Jahre graßiren vornehmlich hitzige Fieber und rothe Ruhr mit wunderlichen Zufällen, ingleichen haben die Leute grosse Angst am Hertzen, und Anstoß von der Melancholie, und hat ein Medicus in diesem und folgenden zwey Jahren genug zu thun, die Kranckheiten und ihre Zufälle zu heben.

## PARTICULAR-Witterung.

MARTIUS, den 21. pfleget es frühe zu frieren, die Tage aber meistentheils schön und lustig zu seyn.

APRILIS, pfleget bis auf den 16. zu gefrieren, nachmahls fället gelindes Wetter ein, bis den 23. darauf wieder Reiff und rauhes Wetter bis auf den 29. da es anfänget schön lustig zu seyn.

MAJUS, fänget den 3. mit Donner an, folget bald wieder rauhes, trüb und kühles Wetter bis auf den 8. darauf 3. Tage wieder gelinde, 11. gefrieret es wieder zu Nacht-Eiß, bleibet kalt bis 20. darauf schön warm, 30. Eiß und Reiff.

JUNIUS, fänget mit Reiff an, folget darauf trüb, den 9. Reiff, schön warm, welches bis zum Ende verbleibet.

JULIUS, fänget mit grosser Hitze an, so wohl bey Tag als Nacht, donnert fast täglich, giebt viel Kiessel, zündet offt an, bleibet schön bis den 12. denn wirds trüb, und etwas kühl, und Regen bis auf den 28. darauf Regen bis zum Ende.

AUGU-

AUGUSTUS, fänget früh mit Nebel an, die Tage schön und warm, hitzig bis zum Ende.

SEPTEMBER, fänget an mit herrlichen schönem Wetter bis auf den 13. da etwas kühl und herbstig Wetter einfällt, bald darauf wieder schön bis auf den 28. da trübes Regen-Wetter sich einstellet.

OCTOBER, fänget an mit ungeschlachtetem Wetter, hat den 10. Reiff bis den 17. da ein schöner Sommer-Tag, 25. kalt, darnach wieder schöne Zeit, bis 30. ziemlich kalt.

NOVEMBER, kalt, bis den 10. Nachmittag aber gemeiniglich schön und warm, 11. fänget trüb Wetter an mit Nebel, Regen, bis auf den 13. da es wieder gefrieret bis 30. Nachmittag aber Sonnenschein.

DECEMBER, fänget mit Frost an, bald trüb, Regen, Kälte und Eiß, den 10. Schnee, darauf frierets bis den 19. da es regnet, wird aber gleich wieder kalt bis zum Ende.

JANUARIUS, fänget an mit Kälte, 16. kalt, Eiß auf etliche Tage, 20. Schnee bis 27. Regen-Wetter und Schnee bis zum Ende.

FEBRUARIUS, fänget an mit trüb und Regen-Wetter, 9. bis 12. schön lieblich Wetter, folgen 3. Tage Schnee, darauf sehr kalt, wieder Frost, 11. regnet und kieselt, schneyet darauf, sehr kalt bis den 18. Regen-Wetter.

MARTIUS, fängt an mit hartem Wetter, bis den 20.

SOL.

# SOL.



Regieret in diesem Seculo nachfolgende specificirte Jahre:

1702. 1709.
1716. 1723.
1730. 1737.
1744. 1751.
1758. 1765.
1772. 1779.
1786. 1793.
1800.

Hat sowohl im Auf- als Niedergang neben ihr hergehend den Stern Venus, würcket temperirte Wärme, dienet ausser ihrem Scheine die überflüßige angezogene Theile des obern Saltzes, oder Mercurii von dem Vitriol zu separiren, und wenn also Vitriolum und Mercurius in reactione stehen, wie vom Frühling bis Herbst, macht die Aneinanderreibung ihrer Theile in der Lufft und an dem Leib des Menschen und Thiere alles warm, wenn aber die Sonne von uns mit ihren Perpendicular-Strahlen, und nur oblique scheinet, so bleibet bey dem Vitriol und allen subjectis, die Menschen und Thiere ausgenommen, der überflüßige Mercurius sitzen, und ist in der Lufft keine reaction mehr, sondern die vitrio-

vitriolischen Theile hat Mercurius gantz verdünnet und ohnmächtig gemacht, wird also ein Theil der Welt kalt und schadet diese qualitas allen Dingen sehr; Dieser Planet ist mittelmäßig gut, warm und trocken, ein gütiger Planet, wenn er gute Aspecten hat, böß e contra, machet die Leute schön, krauß Haar, starck, fromm, großmüthig, bedachtsam, ruhig, groß geehrt, giebt ein langes Leben, gesunden Leib, machet aufrichtig und gutes Gemüths, giebt Königliche Würden, Reichthum und Ehr, mehr denn andere Planeten, er bedeutet Könige Fürsten, Grafen, Freyherren, Hof-Leute, Obrigkeiten und andere vornehme und vorsichtige Herren, Ehrgeitzige, die nach Dignitäten streben, Großmüthige, die über andere herrschen, hat im menschlichen Leibe das Gehirn, Hertz, rechte Auge, der Männer lincke Ohr, der Weiber Nerven, und die rechte Seite.

## An Ländern beherrschet die Sonne

Italien, Sicilien, Böhmen rc.

## Jahr insgemein.

Das Solarische Jahr ist durch und durch trocken, wenig feucht, mittelmäßig warm.

## Frühling.

Ist temperirt, anfänglich ziemlich feucht, sonderlich im April, welcher Monat sehr veränderlich und unflätig, der Majus aber ist schön und trocken, zu End mit starckem Reiff und Frost, welches weit in den Junium continuiret; dahero grosse Obsicht zu haben, daß die Schaafe nicht auf den Saamen kommen, und so viel möglich, auch von den Wiesen gehalten werden.

Som-

## Sommer.

Es ist auch der Junius nicht sicher vor dem Reif, und ist darneben grosse Dürrung; Augustus ist anfänglich ungestümm, darnach aber wiederum hell und still. Die Tage sind in diesem Sommer hitzig, die Nächte aber kühl, ist mehrentheils ein schöner Sommer, endet sich doch mit ungestümmen Wetter.

## Herbst und Winter.

Ist annehmlich, trocken und schön, reiffet und gefrieret zeitlich, doch mit mäßiger Kälte, fänget an mit rauhen unlieblichen Wetter, wird aber bald wieder besser. Februarius der fänget mit lieblichen Wetter an, und endet sich in grosser Kälte, so bis in den Martium währet.

## Sommer-Bau.

Muß zeitig vor die Hand genommen, und so viel es sich thun lässet, untersäet werden. Gerste und Hafer wächst wenig, doch gut an Körnern. Guter Hirsen, wenn er zeitig gesäet wird. Wenig Linsen, Erbsen und Wicken, wenn sie nicht in feiste oder feuchte Felder, worauf der Mist schon verwest ist, gesäet werden. Flachs ist nicht viel nütz. Hanff dünn und kurtz. Heu wird gar wenig, davon oben gemeldet worden. Man soll die Schaafe zeitig von den Wiesen lassen. Das Grummet wächset hübsch, Kraut und Rüben können wegen der Dürrung nicht wohl wachsen.

## Winter-Bau.

Das Korn wird treflich gut, aber wenig, wie auch der Weitzen. Im Frühling sollen keine Schaafe auf den Saamen gelassen werden. Herbst-

## Herbst-Saat.

Den Herbst-Saamen soll man untersäen, damit er in dem drauf folgenden nassen Frühling nicht auswachsen möge, es ist aber nicht vonnöthen gar zeitig zu säen.

## Obst.

Mehr Birn denn Aepffel, viel Kirschen, Nüsse, Zwetschen und Eicheln giebt es.

## Hopffen.

Ob er sich Anfangs zwar wohl anlässet, wird doch wenig, oder gar nichts draus, darum man sich zeitlich damit versehen soll.

## Wein-Bau.

Wenn im vorigen Jahr kein Haupt-Wein gewachsen, wächset er dieses Jahr, denn der Mars, Sol, und darauf folgende Venus, machen alle sieben Jahr die rechte Wein-Jahre.

## Wind, Guß und Ungewitter

Ost- und Nord-Wind wehet meistentheils dieses Jahr, bisweilen auch der West- oder Sud-Wind, aber gar selten; hat viel Ungewitter, mit Donner, Blitz und Hagel, so den Früchten sehr gefährlich sind, aber keine Güsse.

## Ungeziefer.

Es giebt viel Kröten und Schlangen, viel Heuschrecken; Würme wachsen gern in Geträydig.

## Fische.

Giebt es allenthalben mittelmäßig.

## Kranckheiten.

Wenn der Winter zu Ende wird lauffen, werden

den sich regen Seitenstechen innerliche Apostemata, hitzige Fieber, offt regieret auch der Schlag, Bräune, Krampff Hertzzittern, Entzündung der Leber, Haupt-Wehe, Rückgrad-Schmertzen, Windblasen im Leibe, daraus sich Gestanck oder Fäulung zu erheben pflegen.

## PARTICULAR-Witterung.

MARTIUS, ist vom 22. bis 23. sehr kalt, vom 25. bis zum Ende frühe allezeit Eiß und den Tag über thauets.

APRILIS, von Anfang kalt, den 4. schön und warm, 8. windig und Platz-Regen, 9. bis 11. schön warm, 18. Guß und Ungewitter, 19. schön, darnach Ungewitter mit Donner, bis 23. dann rauhe Lufft, 25. sehr kalt, und dabey trüb, 30. trüb.

MAJUS, den 1. und 2. rauh, windig, kalt, vom 4. bis 15. schön warm Wetter, mit wenig Donner und Regen vermischt, 24. frühe Eiß, 27. schön, 28. 29. kalt und etwas Regen, 30. reiffts und frierets, darnach Regen und Schnee den gantzen Tag.

JUNIUS, den 2. schön, 3. grosse Regen und Güsse, vom 4. bis 8. rauh, 9. schöner warmer Tag, 10. unbeständig, vom 11. bis 14. kühl, Abends wärmer, 15. Tag und Nacht Regen, 20. frühe sehr kalt, 22. 23. schön warm, 24. steter Regen und Güsse, 25. sehr kalt, vom 26. bis zum Ende Regen.

JULIUS, den 1. 2. 3. kalt trüb, Kiesel, 4. warm, 6. sehr kalt, vom 17. bis 18. warm, vom 19. bis 21. Regen, vom 23. bis zum Ende schön warm und hitzig.

AUGUSTUS, vom 1. bis 6. schön warm, 8. gantzen Tag Regen, von 9. bis 11. trüb und ein

wenig Regen, 13. schön, 15. zu Nacht Reiff, 16. Donner, Blitz, Platz-Regen, 17. kalter Regen, 18. bis 25. schön, sehr warm, 26. bis 28. täglich Donner mit grossem Regen, 30. 31. Regen.

SEPTEMBER, den 1. bis 4. warm Wetter, den 4. zu Nacht Donner und Platz-Regen, 5. bis 9. hell, schön, wenig Regen; vom 18. bis 25. unbeständig, Wind und Schnee-Flocken 27. schön, und warm, 29. bis zum Ende Regen.

OCTOBER, den 1. schön, 2. 3. frühe gefroren und helle, 4. 5. schön warm, 7. gantzer Tag Regen, 8. bis 13. trübe, kalt, und unterweilen ein wenig Rieseln, 15. windig, trübe, Regen, 16. grosser Wind und Schnee, 19. unbeständig, 21. bis 27. starcker Regen, unterweilen mit Schnee vermischt, 29. ziemlich schön, 30. trübe und kalt.

NOVEMBER, den 1. bis 14. Regen-Wetter und ziemlich kalt, 16. zu Nachts schneyets, vom 17. bis zum 20. Regen, 21. bis 26. schön warm, wie im Sommer, bis zum End.

DECEMBER, den 1. 2. Schnee, 3. bis 8. unbeständig, 10. zu Nacht grosse Kälte und grosser Schnee, 11. 12. grimmige Kälte, 13. 14. Schnee und gelinde, 16. hell und sehr kalt bis den 20. und wenig Schnee.

JANUARIUS, den 1. 2. 3. trübe, mittel kalt, 4. 5. 6. grosse Regen-Güsse, 7. 8. 9. mittel kalt, 11. Regen und kleine Güsse, 23. bis zum End unbeständig, mit Wind, Schnee und Nebel.

FEBRUARIUS, vom 1. bis zu Ende trübe, Regen, Nebel und Wind, 8. hell und ziemlich kalt, 9. bis 12. trübe, Regen und Schnee, 13. bis 16. hell

und kalt, 18. Regen, Schnee, 19. bis 22. kalter Wind, 23. bis 26. helle, frühe kalt, mit Eiß, Nachts kalter Regen, 28. rauh und kalt.

MARTIUS, vom 1. bis 7. rauh, kalt und windig, 8. bis 17. sehr kalt, 19. Wind und Schnee, mit Regen, 20. 21. Regen und sehr kalt, Nachmittags helle.

# VENUS.



Regieret in diesem Seculo nachfolgende Jahre:

| | |
|---|---|
| 1703. | 1710. |
| 1717. | 1724. |
| 1731. | 1738. |
| 1745. | 1752. |
| 1759. | 1766. |
| 1773. | 1780. |
| 1787. | 1794. |

Ein schöner heller, weiß-glänzender Stern, wird ausser der Sonn und Mond am meisten gesehen, vollendet alle Jahre, wie die Sonne, seinen Lauff. Seine Natur ist feucht und warm, doch minder denn Jupiter, weibisch, temperirt, und in allen seinen Aspecten gütlich, wird Fortuna minor genennet. Die Weibesbilder machet er schön, mit langen Haaren, giebt ihnen ein rund Gesicht und Augen, formirt fast solche Leute wie der Jupiter, welche aber dem

dem Müßiggang und Wollust ergeben sind, hat im Menschen unter sich d.. Mutter, Nieren, Gebähr-Glieder, Gefäß des Saamens, Brust, Kehle, Lenden, Leber und den Geruch.

## Unter diesen Planeten gehören an Ländern:

Oesterreich, Elsas, Liefland, Lothringen, Irrland, Schweitz, Francken, rc.

## Jahr insgemein.

Ist mehr feucht dann trocken, so man alle Theile des Jahrs zusammen nimmt, auch geschwülig, und ziemlich warm.

## Frühling.

Weilen das Solarische Jahr die Kälte ziemlich weit hinein treibet, giebt es einen späten Frühling, gemeiniglich temperirt, und allen Früchten bequemlich. Wo der Saamen groß, kan man die Schaafe wohl darauf treiben, sie auch länger auf die Wiesen gehen lassen, als man sonsten oder andere Jahre zu thun pfleget.

## Sommer.

Wenn die Nässe im Frühling nicht so lang continuiret, folget ein warmer geschwüliger Sommer, wie es ordinaire zu seyn pflegt, regnet es aber stetigst im Frühlinge, so folgt ein dürrer hitziger Sommer, welches gar selten geschicht, und wächst ein guter Wein. Sonst ist es jederzeit zu besorgen, daß viel Heu und Getraid im Felde verfaule. Wann im venerischen Jahr ein dürrer Sommer ist, wird das Getraid dünne, welcher folget, wenn im

Februario, Martio, April, Majo zuvor eine Sonnen-Finsterniß, oder sonst ein Comet gewesen.

## Herbst.

Ist gemeiniglich Anfangs warm und schön, aber nicht lang, darum mit allen Fleiß dahin zu sehen, daß die Weinberge zeitlich gedecket, auch der Winter-Bau zeitlich gesäet werde, denn um die Helffte des Novembris wintert es gemeiniglich zu, und gehet vor Weynachten nicht wieder auf.

## Winter.

Ist leidentlich, anfänglich trocken, darnach, sonderlich vom 12. Febr. bis zum Ende, gantz feucht, hat überaus grosse Wasser-Güsse, die den Häusern, Menschen und Vieh grossen Schaden thun.

## Sommer-Bau.

Wenn der Frühling gar zu naß ist, also, daß es schier regnet, so sehe man, wie der Saamen zeitlich ins Feld gebracht werde, denn es folgt ein dürrer hitziger Sommer, da es in etlichen Wochen nicht regnet; Ist aber der Frühling nicht übermäßig naß, so folgt ein warm- und feuchter Sommer, hitzig und dürre, und bleiben die Saamen-Früchte sehr zurück, ist er aber, (wie gemeiniglich) feucht, so gerathen alle Sommer-Früchte; liegt aber daran, wie man sie ohne Schaden heimbringe. Wenn man nun im Frühling siehet, daß es alle Tage regnet, soll man die Hülsen-Früchte, als Wicken, Erbsen, Linsen, auf magere Felder säen, sonsten wachsen sie so sehr aus, und verfaulen. Wenn es einen dürren Sommer giebt, wird nicht viel taugliches am Flachs und Hanff, im widrigen aber alles sehr wohl.

Win-

## Winter-Bau.

Es sey das venerische Jahr wie es wolle, so wird an Korn und Weitzen nur Stroh, giebt aber selten wohl, es sey denn, daß man den frischen Saamen im Frühling abschneide, so giebt es besser.

## Herbst-Saat.

Man soll zeitlich säen, wegen des zeitlichen Winters, der darauf folget. Wegen der grossen Güsse, sowohl im Mittel, als folgenden Wetter, soll der Saamen untersäet werden, daß er nicht auswachse.

## Obst.

Wann der Frühling übermäßig naß, so wird in allen gar wenig, ist gemeiniglich temperirt, wachsen viel Aepffel, Zwetschken, Nüsse, Kirschen, aber nicht viel Birn, gar keine Eicheln.

## Hopffen.

Wächset gut und ziemlich viel.

## Wein-Bau.

Es giebt einen vollkommenen Herbst, es faulen aber die Trauben unter diesem Planeten mehr, als sonst unter keinem andern, der Wein hat für dem Frost keine Gefahr, und wächset ein Haupt-Wein. Die Weinberge müssen zeitlich gedecket werden. Nach Martini kan man nicht mehr in die Erde kommen. Man versehe sich mit Wein und Getraydig wohl, weil 3. Miß-Jahre nach einander folgen werden.

## Wind, Guß und Ungewitter

Das Jahr hat sehr viele und fast tägliche Ungewitter, und grosse Wolcken-Brüche.

## Ungeziefer.

Es giebt viel Kröten, Schlangen und Heuschrecken, im Sommer und im Herbst viel Mäuse; es wachsen auch Würme im Getraide.

## Fische.

Genug, aber nicht viel Lachs und Forellen.

## Kranckheiten.

Es regieren allerley Kranckheiten, Schwachheiten der Leber und des Magens, innerliche Apostemata und Seitenstechen; Frantzosen-Kranckheiten finden sich auch leichtlicher als sonsten ein.

## PARTICULAR-Witterung.

MARTIUS, vom 22. bis zu Ende warm, bald kalt, bald trüb und rauhe Lufft, bald Wind und Regen.

APRILIS, im Anfang auf vorigen Schlag, hat den 5. Schnee, ist unlustig, bald schön, bald Wind, Regen, Schnee, bis 14. 15. schön, bis 22. Regen, rauher Wind, unbeständig, darauf Reiff und Frost, bis 30. da es warm wird.

MAJUS, vom Anfang schön und warm, den 7. Donner, nachmals Regen, bis den 17. da Wind und fein Wetter, 25. rauhe Lufft bis 29. da es schön warm bis zum Ende.

JUNIUS, anfänglich warm und schön, bis den 21. laufft unterweilen Donner und Regen mit ein, darnach täglich Unlust bis zum Ende.

JULIUS, anfänglich trüb, den 4. Reiff, Nachmittage Donner, darnach schön, den 11. wiederum Regen-Wetter, bis den 15. 16. 17. da schön Heu-

Wetter, darnach Regen bis den 26. da es drey Tage schön, den 28. bis 30. Donner, 31. schön.

AUGUSTUS, Regen bis den 9. da ein schöner Tag, darnach wieder Regen bis den 15. da ein schöner Tag, und darnach schöne warme Zeit bis den 25. von dar bis zum Ende Regen.

SEPTEMBER, vom Anfang schön Herbst-Wetter bis den 12. den 17. 18. 19. bis 25. meist kühle und feucht, von dar bis zu Ende wieder gut Wetter. Wenn der Tag Egydii schön, hat man 4. Wochen gut Wetter zu hoffen.

OCTOBER, den 1. 2. schön, 3. Donner, Blitz, Guß, Regenwetter, darnach unlustig, bis den 9. 10. schön, bis den 19. da es Eiß frieret, 30. Schnee 31. trüb.

NOVEMBER, fänget trüb an, und mit rauhen Winden, 6. 7. schön lustig, 9. folgt kalt Regen-Wetter, bis 17. 18. Schnee bis zum Ende; die letztern Tage sind sehr kalt, und liegt der Schnee bis zu Weyhnachten.

DECEMBER, fängt 2. Tage kalt an, darauf Schnee, den 9. Regen, den 10. fängt es an zu frieren. und sich auszuhellen, von 21. bis den 25. unlustig, von dar bis zu Ende kalt.

JANUARIUS, continuiret diese Kälte, den 8. Schnee, den 9. kalt bis den 16. da es gelinde scheinet, es regnet bis den 20. da es bis den 30. gelinde wird.

FEBRUARIUS, fängt trüb an, 5. schön, darauf unlustig, 9. fällt grosse Kälte ein, 10. ein so kalter Tag, dergleichen in vielen Jahren nicht gewesen, 11. 12. sehr kalt, 13. warm mit einem Regen, darauf

auf groß Wasser erfolget, bis 27. da es bis zu Ende rauh, windig, Schnee und unlustig.

MARTIUS, vom Anfang bis zum 22. meist kalt.

# MERCURIUS.



Regieret in diesem Seculo nachfolgende Jahre:

| | |
|---|---|
| 1704. | 1711. |
| 1718. | 1725. |
| 1732. | 1739. |
| 1746. | 1753. |
| 1760. | 1767. |
| 1774. | 1781. |
| 1788. | 1795. |

Ist ein kleiner und nicht weiß scheinender Stern, allezeit bey der Sonnen, ist einer veränderlichen und unbeständigen Natur, mit guten Conjunctionen und Aspecten ist er gut, mit bösen böß, Männlichen männlich, Weibischen weibisch, Glücklichen glücklich, endet jährlichen seinen Lauff, seine eigene Natur ist kalt und trocken. Denen Menschen, die er unter sich hat, macht er lange Finger, und giebt ihnen eine unbeständige Natur, so immer etwas erdencken, und veränderlich seynd, und hinter dem Berge halten, bedeutet, daß sie eines guten Ingenii seynd, als Philosophos, Mathematicos, Arithmeti-

meticos, Cantzler, Schreiber, Kauffleute und allerhand künstliche Meister, giebt Reichthum, der durch Kunst und Kauffmannschafft erworben worden.

## Die unter ihm liegende Länder:

Lombardey, Flandern, Braband, Croatien 2c.

## Jahr insgemein.

Ist mehr trocken und kalt, als warm, selten fruchtbar.

## Frühling.

Der ausgehende Mertz ist warm, der April bis den 25. trocken, darnach kalt, der Majus hat anfänglich rauhe und kalte Tage, also daß die Früchte in Gefahr stehen.

## Sommer.

Hat ziemlich viel Regen, von welchen die Erde doch nicht recht erquicket wird. Das Heu und Getrayde kan wohl eingebracht werden, doch muß man sich nicht säumen.

## Herbst.

Erster Theil hat viel Regen und zeitlichen Frost, wenn aber die Helffte des Octobris fürüber, fällt trocken Wetter ein, bis zum Anfang des Advents.

## Winter.

Nach dem schönen Herbst kömmt zu Anfang des Decembris der Winter auf einmal, ist kalt und schneyet bis in Februarium, der sich etwas gelind anlässet, um die Helffte ist er sehr kalt bis den 4. Martii, darnach Sturm-Wind bis zum Ende.

## Sommer-Bau.

Es geräth alles ziemlich wohl. Ist ein gutes, Gersten-Jahr, Haber, Linsen, Erbsen, Wicken, müssen gesäet werden, wo es nicht zu trocken noch zu feucht ist. Hanff und Flachs sind gut, aber der Hanff bleibet kurtz.

## Winter-Bau.

Ist unterschiedlich; Wenn das vorige Jahr einen warmen trockenen Sommer gehabt, wird dis Jahr am Weitzen und Korn viel Geströh, aber wenig Körner; Ist der vorig Sommer feucht gewesen, so giebt es viel Körner; Korn und Weitzen hat gefährliche Blüthe.

## Herbst-Saat.

Die erste und die letzte ist die beste, die mittlere fressen die Schnecken hinweg. Die erste Saat kan im Frühlinge mit Schaafen abgehütet werden, die letztere aber nicht.

## Obst.

An etlichen Orten wächset viel, an etlichen mittelmäßig, an etlichen Orten gar nichts.

## Hopffen.

Wird nicht viel, auch nicht sehr kräfftig.

## Wein-Bau.

Geräth gar selten, etwa in 50. oder 60. Jahren einmahl, ist allezeit ungeschlacht, wann er sich gleich im Frühling schön und wohl anlässet, so wird doch selten was gutes draus. So folgen nach diesem auch noch 2. Miß-Jahre sub Luna & Saturno.

Wind,

## Wind, Guß und Ungewitter.

Ost-Wind wehet am meisten, etliche mahl der West, selten der Nord; Es kommen im Sommer wenig Ungewitter.

## Ungezieffer.

Im Herbst giebt es viel Mäuse; wo die Würme nicht zuvor seyn, wachsen diß Jahr keine im Getraid. Im Herbst giebts viel Schnecken, die dem Saamen Schaden thun.

## Fische.

Giebts im Sommer wenig in denen Flüssen, im Herbst aber mehren sie sich.

## Kranckheiten.

Lassen sich dieses Jahr langsam curiren, und erregen sich meistentheils im Frühling und ausgehendem Herbst, und kommt gemeiniglich diß Jahr Seuche unter das Vieh.

## PARTICULAR-Witterung.

MARTIUS, den 22. ist warmer Regen, 26. hellet sich aus und wird schön warm, den letzten kühl.

APRILIS, ist kalt und trocken, bis den 15. also daß den 16. 17. Roßmarien und Nägelein in Gärten erfrieren, vom 25. bis zum Ende warm, den 28. donnerts und bleibet warm.

MAJUS, das schöne Wetter continuiret bis den 6. da es bey Tage windig und rauh, vom 8. bis 18. sehr warm, und wird alles Gewächs verhindert wegen der Dürrung, 25. schöner warmer Regen bis 29. von dar bis zu Ende fruchtbar.

JU-

JUNIUS, fängt schön an, vom 9. bis 10. Regen, darauf frühe Nebel bis den 13. darnach fällt Regen-Wetter ein bis den 23. darnach schön bis zum Ende.

JULIUS, fänget mit grosser Hitze an, den 5. fällt Regen-Wetter ein, continuiret bis den 21. darnach schön warm bis zum Ende.

AUGUSTUS, fänget mit grosser Hitze an, den 5. fällt Regen-Wetter ein, und continuiret bis 19. da ein schöner Tag, darnach unstetes Wetter bis zum Ende.

SEPTEMBER, anfangs bis den 5. schön warm, und starcker Regen, darnach Donner, darauf wird schön Wetter bis den 20. den 30. Regen-Wetter.

OCTOBER, fänget mit Regen an bis 13. 14. trüb, Regen, 15. 16. schön, bis 24. Regen, darnach wieder schön, vom 29. bis zum End, Nebel, kühl.

NOVEMBER, fängt schön an, 5. 6. grosser Wind, darauf 2. Tage Regen, darnach wieder schön, bis den 15. ausser daß bisweilen Nebel, 17. trüb und kalt, bis 27. darnach Regen bis zum Ende.

DECEMBER, den 1. schön, bis 15. ungestüm, 16. kalt, bis den 20. 21. 22. bis 29. trüb, Schnee, darauf sehr kalt.

JANUARIUS, continuiret die Kälte bis den 30. da es windig und lind.

FEBRUARIUS, den 1. trübe und lind, 3. bis 6. trüb und kalt, 8. schön, Regen, 13. 16. Schnee und grosse Kälte.

MARTIUS, den 6. 8. 9. feucht, 13. 14. 15. Regen, 18. 19. 20. Glat-Eiß.

LUNA.

# LUNA.



Regieret in diesem Seculo nachfolgende Jahre:

1705. 1712.
1719. 1726.
1733. 1740.
1747. 1754.
1761. 1768.
1775. 1782.
1789. 1796.

Der Mond ist einer annehmlichen Farbe, ungleich dicke, eine Zierde der Nacht, eine Mutter des Thaues und Feuchtigkeit, ein weibischer Planet; Endet seinen Lauff alle 28. Tage, 7. Stunden 43. Minuten, ist kalt und feucht, doch etwas wenig warm dabey, machet unbeständige Leute, die gerne reisen, und unbeständig im Leben sind, bedeutet Königin, Wittweiber, Mütter, Eheweiber, den gemeinen Pöbel, und die stetiger Bewegung sind, Gesandten, Bothen, kleinmüthige, regieret das Hirn, lincke Aug der Männer, und rechte der Weiber, den Magen, Bauch und Gedärme, die Leber der Weiber.

Dieser Planet hat an Ländern unter sich:

Burgundien, Holland, Seeland, Preussen, &c.

Jahr

## Jahr insgemein.

Ist gemeiniglich mehr feucht denn kalt und trocken.

## Frühling.

Ist sehr feucht, und darneben warm, mit unterlauffenden Frost, der gantze Mertz ist kalt, April hat Regen, und Majus ist vom Anfang schön, doch auch Regen, worauf grosse Kälte folget, der Junius ist sehr fein, hat zu Zeiten Regen.

## Sommer.

Ist zu Zeiten warm, doch öffters kalt.

## Herbst und Winter.

Ist anfänglich feucht, mittelmäßig kalt, darnach gantz kalt und feucht, der December bringt bald Schnee, darauf grosse Güsse, nach dem 20. ists ziemlich kalt, doch trüb, bis gegen den 21. Januarii, darnach etwas lind, bald wieder kalt, bis gegen den 25. da wieder grosse Wasser-Güsse, darnach Schnee: Martius ist anfänglich rauh und kalt, darnach warm. In diesem Winter sterben die Schaafe und Bienen gern.

## Sommer-Bau.

Wann diß Jahr einen hitzigen Sommer hat, so muß man sich mit der Saat der Sommer-Früchte nicht verspäten, doch auch nicht mit Gewalt eilen, weilen die Hitze spät anfänget. Die Gerste, wie auch der Hafer, gerathen aufs wenigste mittelmässig, wie auch Linsen, Wicken, Erbsen; Hirsen pflegt in bequemen Feldern offt sehr wohl zu gerathen; Nicht zu spät und nicht zu zeitlich gesäet; Es giebt auch genug Heu, aber wenig Grummet.

Win-

## Winter-Bau.

Der Saamen des Winter-Baues, und sonderlich der Korn-Saamen, wenn er im Herbst zeitlich gesäet worden, und mercklich groß ist, soll er mit den Schaafen abgehütet werden, wird sonst zu feist, und giebt mehr Stroh denn Körner; Wann der Weitzen-Saamen im Majo schön ist, und sehr wächst, wird nichts daraus, denn er wird zu feist.

## Herbst-Saat.

Man soll säen so zeitlich als es immer seyn kan, wird dennoch wenig genug geben, denn im kalten Wetter wächst es gar wenig, oder gar nichts, und denn kömmt der Winter gar zu leichtlich, darum laß man keine Schaafe auf die Saat gehen, sonst bleibt wenig oder gar nichts, man soll allen Saamen, so viel es sich thun lässet, untersäen, sonsten wird er im Winter durch die vielfältigen Güsse verflößt.

## Obst.

In etlichen Orten giebt es wenig, in etlichen genug, und gantz kleine Eicheln.

## Hopffen.

Geräth mittelmäßig, leidet gemeiniglich Schaden im Frühling, durch Mehlthau und Kiesel.

## Wein-Bau.

Das Jahr wird wenig Wein, und aufs höchste ein halber Herbst, und soll man im Herbst bald lesen, weil kein gut Wetter zu hoffen ist; die Weinberge seynd zeitlich zu decken.

## Wind, Guß und Ungewitter.

Im Winter hat es grosse Winde, und ungewöhn-

wöhnliche Güsse, im Frühling und Sommer nicht sonderlich viel Ungewitter, doch etliche ohne mercklichen Schaden.

## Ungezieffer.

Diß Jahr hat nicht viel Frösche, Kröten, Schlangen, Heuschrecken, aber viel Rauppen und Würme, im Getrayd auch viel Mäuse.

## Fische.

Es giebt allenthalben überflüßige Fische.

## Kranckheiten.

Im Herbst grassiren tödtliche und hitzige Fieber, und allerhand gefährliche Kranckheiten.

## PARTICULAR-Witterung.

MARTIUS, den 21. rauh Wetter, und Sturm-Wind bis den 29. den 31. Regen.

APRILIS, vom 1. bis 9. windig, trüb, Regen, 10. 11. 12. 13. Regen, 14. bis 20. kalt, 21. schön, 26. bis zum Ende Regen.

MAJUS, bis den 7. schön warm, 10. bis 13. hitzig, darnach kalt und Regen, 24. kalt und Eiß, 25. 26. 27. trüb, 28. 29. kalt, 30. 31. warm.

JUNIUS, fänget an wie der Majus, 4. 5. trüb, Nebel, 7. Regen, darnach warm, 27. 28. 29. Regen, 31. kalte Nacht.

JULIUS, den 1. Nebel, 3. bis 5. beständig mit Regen, 7. bis 13. windig, 15. Regen, darnach schön bis zum End.

AUGUSTUS, bis 8. warm, 10. Reif und kalt bis den 13. 14. Regen, 15. 16. schön, 20. grosse Hitze, 21. bis 26. Regen, 27. schön, bis zum Ende.

SEPTEMBER, bis den 6. warm, 8. Reif, 9. trüb

trüb und kalt, 13. bis 16. schön, 18. Regen, darnach schön bis den 21. hernach Regen und trübe bis zum Ende.

OCTOBER, unbeständig bis 13. 14. den 25. sehr kalt, 26. wenig Regen, 29. 30. kalt, 31. Regen.

NOVEMBER, 1. bis 5. Regen, 6. bis 16. Regen, 23. hell und kalt, 24. gelind, 29. und 30. wintert es zu.

DECEMBER, 1. kalt, 4. Schnee, 5. bis 10. Regen und grosses Wasser, 11. 12. Regen, 13. 14. trübe, 21. ziemlicher Schnee, 22. bis zu Ende ziemlich kalt.

JANUARIUS, continuiret bis den 11. die Kälte, vom 12. bis 18. trübe, gelinde, 19. kalt, darnach hell und kalt bis 24. 26. Regen, 27. Guß, bis zum Ende still.

FEBRUARIUS, 1. Wind, 2. 3. Regen, vom 4. bis 10. trüb und Wind, 12. 13. grausamer Wind, 14. Schnee, 15. 16. Wind und Regen, 17. bis 19. Regen und trüb, 20. bis zum Ende gar schön.

MARTIUS, 1. bis 5. rauh und kalt, 6. bis 9. warm, 11. Regen, 12. bis 16. schön, 17. bis 19. alle Morgen kalt und rauh.

## Von denen Aspecten und deren Würckungen.

Von denen Aspecten der Planeten sind folgende fünffe die vornehmsten, ältesten und bekanntesten: Conjunctio, Oppositio, Sextilis, quadratus und Trigonus.

Conjunctio, die Zusammenkunfft, ist, wenn zween oder mehr Planeten an einem Ort oder Grad

des Zodiaci nach der Länge zusammen kommen, ob sie schon nach der Breite etliche Grad von einander abstehen. Der Conjunctio Character ist dieser ☌.

Oppositio, der Gegenstand oder Gegenschein, dessen Kennzeichen ☍, ist eine Distance der Planeten, welche sechs Zeichen, oder einen halben Circkel weit, oder 180. Grad von einander abstehen.

Sextilis, der Gesechsteschein, ist eine Distance von zwey Zeichen, so der sechste Theil des Zodiaci, oder 60. Grad ausmachen, wird also bezeichnet ✱.

Quadratus oder Tetragonus, der Gevierteschein, ist die Weite von drey Zeichen, oder 90. Graden, so den vierten Theil des Zodiaci begreiffet, und wird also bemercket □.

Trigonus, der Gedritteschein, ist eine Distance von vier Zeichen, oder 120. Grad, und also der dritte Theil des Thier-Kreyses, dessen Character ist △.

Von denen neuesten Aspecten, so Keplerus erfunden, kommen in unsern Calendern nur zween vor, der Semissextil. SS. und Quincunx. Vc. Semissextil. ist eine Weite von 30. Graden, ein Quincunx von 150. Graden. Der gantze Himmels-Circkel hat 360. Grad.

Die hefftigsten Aspecten, nemlich ☌ □ und ☍ ♄ und ♃, erregen um selbige Zeit, da sie in denen Calendern angesetzet sind, wegen ihrer langsamen Bewegung in der Lufft grosse Veränderung des Wetters, nach ihrer Natur, und des Zeichens, darinnen sie sich befinden: Denn in feurigen Zeichen bringen sie Hitze und Dürre; in wässerigen Zeichen verursachen sie viel Regen; in läfftigen Zeichen starcken Wind; in irdischen Zeichen unfreundlich

und kalt Wetter, wobey man auch die Jahrs-Zeit in acht zu nehmen hat.

♄ und ♂☌□☍ wircken grosse und ausdorrende Hitze, auch bisweilen Platz-Regen, Donner, Blitz, Entzündung des Wetters, Hagel und Wolcken-Brüche, Sturm-Winde und ungestüm Wetter; im Winter auch wohl starcken Frost.

♄ und ☉☌□☍ machen die Lufft kalt, und bringen Regen oder Hagel mit sich, item starcke Winde, trüb und feucht Wetter, und im Winter Schnee.

♄ und ♀☌□☍ bringen Platz-Regen, Uberschwemmung und Kälte, im Winter Schnee.

♄ und ☿☌□☍ bedeuten unfreundlich Wetter, hefftige Winde, Kälte, Frost oder Schnee.

♄ und ☽☌□☍ erregen Nebel, Regen, trübe und im Winter kalte Schnee-Lufft.

♃ und ☉☌□☍ erwecken grosse Hitze und Dürre, oder auch wohl Platz-Regen, Donner, Blitz, Hagel und Sturm-Winde.

♃ und ☉☌□☍ geben warm, hell, temperirt und angenehm Wetter, sanffte Winde, auch wohl fruchtbaren Regen mit etwas Donner.

♃ und ♀☌□☍ machen gemeiniglich temperirt und angenehm Wetter, bisweilen gewölckicht, sanfft- und fruchtbaren Regen.

♃ und ☿☌□☍ erregen gemeiniglich trockenen Wind.

♃ und ☽☌□☍ pflegen helle und temperirte Lufft, wie auch sanffte Winde zu geben.

♂ und ☉☌□☍ erwecken Hitze und Dürre, austrocknende Winde, bisweilen auch Platz-Regen, mit Donner, Blitz und Hagel.

♂ und ♀ ☌ □ ☍ bringen hell und temperirt Wetter, bisweilen Regen, und im Winter Schnee.

♂ und ☿ ☌ □ ☍ bedeuten grosse und schädliche Hitze und Dürre, wie auch Wind, bisweilen Donner, Hagel und Platz-Regen.

♂ und ☽ ☌ □ ☍ erregen gelbe und rothe Wolcken, Regenbogen, Donner und Regen.

☉ und ♀ ☌ □ ☍ giebt Sonnenschein und hell Wetter, bisweilen auch Regen.

☉ und ☿ ☌ □ ☍ bringet gemeiniglich Wind und trocken Wetter, zuweilen auch Regen.

☉ und ☽ ☌ □ ☍ verursachen bisweilen Dürre, zuweilen auch Wind und Regen.

♀ und ☿ ☌ □ ☍ ist meist zu Regen geneigt.

♀ und ☽ ☌ □ ☍ lindert im Sommer die Hitze, incliniren zu gelinden Regen, und im Winter zu Schnee.

☿ und ☽ ☌ □ ☍ bringen Winde und Veränderung des Wetters zuwege.

## Von denen Finsternissen.

Die Zeit der Finsternisse ist in acht zu nehmen: Im Frühling afficiren sie die Somer-Saat und frühzeitigen Früchte, die Baum-Blüthe und den Weinstock; Im Sommer die Erndte und Einsammlung des Getraydes; Im Herbst das Futter und Winter-Saat; Im Winter den Kohl, die Vögel und Fische.

Es sind aber die Wirckungen der Sonnen-Finsternissen grösser, als der Mond-Finsternissen: Auch haben die Total-Finsternisse grössern Effect und längere Währung, als die Partial-Finsternisse,

wel-

welcher Effect von dem Moment der Finsterniß seinen Anfang nimmt, und gemeiniglich so lange währet, bis wieder eine andere Finsterniß vorkomt, oder doch wenigstens von einem Neu- oder Vollen Mond bis zum andern oder dritten, nachdem nemlich dieselben mit dem vorhergehenden übereinstimmen oder nicht. Ist aber Sonne und Mond nur halb verfinstert, so ist der Effect nur halb so groß, und dauret auch nur halb so lange.

Es ist zu mercken, daß diejenigen Kinder, welche zur Zeit einer Sonnen- oder Mondes-Finsterniß gebohren, und die Luminaria im ersten, 4. 7. oder 10den Hause gefunden werden, nicht lange beym Leben bleiben: Und wenn die Ecclipsis in Gradum ascendentis, oder in Locum ☉ oder ☽næ einer Nativität-Figur fallen, sie dem Gebohrnen Kranckheit oder sonst ein Unglück zuwege bringen.

## Tabelle,

### Welche das Zu- und Abnehmen des Tages zeiget.

| Zunehmen des Tages. | | |
|---|---|---|
| | VIII. | den 25. Novembr. |
| den 17. Januarii | IX. | den 4. Novembr. |
| den 7. Februarii | X. | den 18. Octobr. |
| den 24. Februarii | XI. | den 1. Octobr. |
| den 12. Martii | XII. | den 14. Septembr. |
| den 29. Martii | XIII. | den 29. Augusti. |
| den 14. Aprilis | XIV. | den 11. Augusti. |
| den 2. Maji | XV. | den 20. Julii. |
| den 24. Maji | XVI. | Abnehmen des Tages. |

# Tag- und Nacht-Stunden, wie solche von denen Planeten regieret werden.

## Tages-Stunden.

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag | ☉ | ♀ | ☿ | ☽ | ♄ | ♃ | ♂ | ☉ | ♀ | ☿ | ☽ | ♄ |
| Montag | ☽ | ♄ | ♃ | ♂ | ☉ | ♀ | ☿ | ☽ | ♄ | ♃ | ♂ | ☉ |
| Dienstag | ♂ | ☉ | ♀ | ☿ | ☽ | ♄ | ♃ | ♂ | ☉ | ♀ | ☿ | ☽ |
| Mitwoch | ☿ | ☽ | ♄ | ♃ | ♂ | ☉ | ♀ | ☿ | ☽ | ♄ | ♃ | ♂ |
| Donnerst. | ♃ | ♂ | ☉ | ♀ | ☿ | ☽ | ♄ | ♃ | ♂ | ☉ | ♀ | ☿ |
| Freytag | ♀ | ☿ | ☽ | ♄ | ♃ | ♂ | ☉ | ♀ | ☿ | ☽ | ♄ | ♃ |
| Sonnab. | ♄ | ♃ | ♂ | ☉ | ♀ | ☿ | ☽ | ♄ | ♃ | ♂ | ☉ | ♀ |

## Nacht-Stunden.

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag | ♃ | ♂ | ☉ | ♀ | ☿ | ☽ | ♄ | ♃ | ♂ | ☉ | ♀ | ☿ |
| Montag | ♀ | ☿ | ☽ | ♄ | ♃ | ♂ | ☉ | ♀ | ☿ | ☽ | ♄ | ♃ |
| Dienstag | ♄ | ♃ | ♂ | ☉ | ♀ | ☿ | ☽ | ♄ | ♃ | ♂ | ☉ | ♀ |
| Mitwoch | ☉ | ♀ | ☿ | ☽ | ♄ | ♃ | ♂ | ☉ | ♀ | ☿ | ☽ | ♄ |
| Donnerst. | ☽ | ♄ | ♃ | ♂ | ☉ | ♀ | ☿ | ☽ | ♄ | ♃ | ♂ | ☉ |
| Freytag | ♂ | ☉ | ♀ | ☿ | ☽ | ♄ | ♃ | ♂ | ☉ | ♀ | ☿ | ☽ |
| Sonnab. | ☿ | ☽ | ♄ | ♃ | ♂ | ☉ | ♀ | ☿ | ☽ | ♄ | ♃ | ♂ |

Zu mercken:

Die Zeichen des Zodiaci sollen nach dem Lauff des Monats beobachtet werden, wie sie täglich in dem gemeinen Calender verzeichnet sind.

Wenn ein Kalb im Zeichen der Jungfrauen gebohren wird, lebets kein Jahr; Fällt es im Scorpion, stirbt es noch ehender, darum soll man keines in diesem Zeichen, wie auch im Steinbock und Wassermann abgewehnen, so bekommen sie nicht leichtlich das tödtliche Feuer.

## Tabelle,

Worinne zu sehen, welche Jahre ein jeder Planet regieret:

| *Saturnus* | *Jupiter* | *Mars* | *Sol* | *Venus* | *Mercurius* | *Luna.* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1706. | 1700. | 1701. | 1702. | 1703. | 1704. | 1705. |
| 1713. | 1707. | 1708. | 1709. | 1710. | 1711. | 1712. |
| 1720. | 1714. | 1715. | 1716. | 1717. | 1718. | 1719. |
| 1727. | 1721. | 1722. | 1723. | 1724. | 1725. | 1726. |
| 1734. | 1728. | 1729. | 1730. | 1731. | 1732. | 1733. |
| 1741. | 1735. | 1736. | 1737. | 1738. | 1739. | 1740. |
| 1748. | 1742. | 1743. | 1744. | 1745. | 1746. | 1747. |
| 1755. | 1749. | 1750. | 1751. | 1752. | 1753. | 1754. |
| 1762. | 1756. | 1757. | 1758. | 1759. | 1760. | 1761. |
| 1769. | 1763. | 1764. | 1765. | 1766. | 1767. | 1768. |
| 1776. | 1770. | 1771. | 1772. | 1773. | 1774. | 1775. |
| 1783. | 1777. | 1778. | 1779. | 1780. | 1781. | 1782. |
| 1790. | 1784. | 1785. | 1786. | 1787. | 1788. | 1789. |
| 1797. | 1791. | 1792. | 1793. | 1794. | 1795. | 1796. |
| | 1798. | 1799. | 1800. | | | |

Die
# Metallen und Mineralien,

Nemlich, wie solche unter die Planeten gehören:

| | |
|---|---|
| Saturnus, | Bley, kalt und trocken. |
| Jupiter, | Zinn, warm und feucht. |
| Mars, | Eisen, heiß und trocken. |
| Sol, | Gold, warm. |
| Venus, | Kupffer, kalt und feucht. |
| Mercurius, | Quecksilber, kalt. |
| Luna, | Silber, feucht. |

## SATURNUS, Bley.

Dieser Planet hat das Bley unter sich, welches daher auch Saturnus genennet wird; nebst dem Bley wird dem Saturno auch das Antimonium Arsenicum, Alaun & omnia terrea fusca ponderosa zugeeignet. Das Bley bestehet ex sulphure indigesto, sale aluminoso ac Mercurio, kältet und verdicket die Säffte, dahero die Præparata darvon innerlich und äusserlich gebrauchet, tödten die allzugrosse venerische Begierden, heilen die Frantzosen, Krebs und andere von scharffen Säfften entsprungene Kranckheiten und Schäden.

Antimonum, zu teutsch Spießglas, giebt viele vortreffliche und nützliche Medicamenta, fast wider alle hitzige und andere Kranckheiten, indem sie nicht allein die malignitates durch Schweiß und Purgierung forttreiben, das Geblüt reinigen, und also der Fäulung widerstehen, sondern auch die innerlichen Obstructiones der Leber, Miltz, Mesenterii,

rii, &c. lösen, und die Wassersucht, Winde, und daraus entkommene Beschwerungen, vertreiben; Darnebst hat es auch ob particulas solares, die es bey sich führet, eine stärckende Krafft, jedoch beweisen die antimonialische Medicamenta ihre Krafft nicht auf einmal, sondern sachte und allmählich; Und das Antimonium diaphoreticum ist ein solch Medicament, welches man nicht wohl wissen kan. Vom Arsenico und Alumine, weil sie nicht allzusonderlich in medicina den Patienten adhibiret werden, ist wenig zu schreiben, ausser daß man etliche præparata davon brauchet, zumahl Alaun, und dessen præparata, woraus man in den bösen Hälsen unterschiedliche Gurgel-Wasser pflegt zu machen.

JUPITER, Zinn.

Diesem Planeten wird das Zinn zugeschrieben, wie auch die Edelgesteine, Hyacinth und Saphir; und hat seinen Ursprung ex Mercurio puriore & sulphure albo minus maturo, und werden die Medicamenta præparata davon vornehmlich in den Mutter-Kranckheiten mit Nutzen gebrauchet; äusserlich heilen sie ulcera maligna & cancrosa, in Fisteln sind sie auch herrlich, wofern solche præparata mit einem gewissen Pulver vom Maulwurff zu rechter Zeit verfertiget, vermischet, und inn- und äusserlich gebrauchet werden, welches ich öffters und mit Nutzen an den Patienten versuchen lassen, und wohl erfunden.

Der Edelgestein Hyacinthus, wenn er getragen wird, widerstehet dem Krampf, der Gicht, der Pest und andern giffitigen Kranckheiten, zumahl,

wenn man ihn in aurum mercuriale, (welches aber recht præpariret seyn muß, und nicht nach der gemeinen Art) einfallen låst; ståcket auch das Hertz und Lebens-Geister.

Der Saphir widerstehet nicht allein dem Gifft, sondern ist auch præpariret, und innerlich adhibiret, in Bauchflůssen gut, dieweil er gelinde adstringiret, dahero er auch das starcke Bluten mit stillet, zumahl wenn er auf die Stirn gebunden wird. Er macht ein lustig Gemůth, und treibet die Melancholie; Ein Stůckgen davon rund gemacht, in die Augen lassen lauffen, benimmet die Schmertzen, verzehret die Feuchtigkeiten, und nimmt weg was etwa in die Augen gefallen, bewahret in Blattern und Masern das Gesicht.

MARS, Eisen.

Solcher Planet beherrschet das Eisen, den Magnetstein und Ostiocollam, und wird das Eisen ex Sulphure & Sale, worunter viele particulæ terreæ & crudiores gemischt, generiret, hat vires adstringendi & aperiendi, und bestehet die erőffnende Krafft meist in des Eisens volatiliore parte, nemlich in dessen Saltz, die Krafft aber zu adstringiren geben ihm die particulæ terreæ; Es werden kőstliche Medicamenta aus dem Eisen verfertiget, als limatura Martis præp. und ist eine herrliche Artzeney wider die Wůrmer, so wohl bey Alten, als Kindern, und weiß ich in solchem Affectu keine Artzeney, die diese übertrifft: Antimonium diaphoreticum Martiat. & Tinct. Mart. schaffen grossen Nutzen in Cachexia, Chlorosi, Mens. obstructione, malo hypochondriaco, in der

Gicht,

Gicht, und was davon herstammet, als Chiragra, Gonagra, Podagra, Dolore Iſchiadico &c. und iſt billig darinnen zu recommendiren; ſo iſt es auch herrlich in morbo gallico.

Der Magnetſtein wird nicht viel von denen Medicis gebraucht, er hat die Krafft faſt als der Blutſtein, adſtringiret und ſtillet das Blut; die Chirurgi brauchen dieſen Stein mit unter das unguentum ſympatheticum, welches, wenn nur das Gewehr, womit einer verwundet, mit ſolchem verbunden wird, oder man aufs Blut ſtreichet, trefflich heilet. Dabey iſt mir ein Pflaſter bekannt, von dem Magnet gemacht, welches die Podagriſchen Schmertzen, aufgelegt, vertreibet.

Mit dem Oſtiocolla, Germ. Beinbruch, deſſen auch zu Tännſtädt viel und ſchön wächſet, kan man in Beinbrüchen gute Curen thun, wenn ſolcher inn- und äuſſerlich gebraucht wird.

SOL, Gold.

Der Sonnen wird das Gold, der Adlerſtein, Chryſolith, Rubin, Terra ſigillata, und Cinnab. nat. zugeſchrieben; Und iſt das Gold das edelſte Metall, beſtehend aus ſehr reinem Mercurio und Vitriolo, und ein wenig Waſſer. Es iſt reiff, ſo bald alle überflüßige Feuchtigkeiten oder Waſſer weg iſt, alsdenn kömmt der Mercurius zur Reiffigkeit, iſt beſtändig, und bekleidet. Es beſtehet des Goldes Vollkommenheit in der Reinigkeit und richtigem Gewicht des Vitrioli und Mercurii, und befördert dieſes Metalles Wachsthum gleichfalls ſehr die Reinigkeit und Feſtigkeit der Matrix; wäre die Matrix weich und poroſiſch, ſo würden die un-

unreinen und groben Dämpfe, welche in dem Lufft-Flusse, und die Erde stets durchgehen, leichtlich eindringen, und das reine Vitriolum verunreinigen, weil aber die Matrix compact, und geschlossen ist, so kan nichts, als das reineste Lufft-Saltz, hinein dringen. In Beschreibung nun der Medicamenten ex Auro will ich mich nicht lange aufhalten, weil davon viele vieles geschrieben, worunter vieles sich falsch befindet, zumal auch, wenns an die Metallen-Tinctur kömmt, wovon, geliebts GOtt, ich in einem Tractätgen zu schreiben gesonnen. Gewiß, wenn ein Künstler das Gold recht wüste zu tractiren, so hätte er ein vortrefflich heilsam Medicament, dann solches, weils die Lebens-Geister vor andern erquickt, fast alle Kranckheiten heben würde. Mir ist zwar ein Modus bekannt, durch den Speichel das Gold zu solviren, und mache ich denn daraus, mit Zusetzung Cinnab. nativ. in gewissen Gewicht, ein vortrefflich Pulver, von mir Pulvis solaris genannt, dessen Kräffte, (nur in kleiner Dosi zu nehmen) mehr zu sehen, und zu fühlen, als zu beschreiben; Gewiß ists, daß solches Pulver, durch GOttes Gnade, ihm sey Danck, desperate Kranckheiten hebet, allem Gifft widerstehet, und die Lebens-Geister erfrischt, und wo mans denen Patienten, absonderlich in guten warmen Wein einbringen kan, und ein Schweißgen erfolget, ist gute Hoffnung zur Genesung, wie solches vielfältig probiret worden, und ich von dessen Kräfften und Gebrauch in einem Tractätgen (Frauenzimmer-Apotheckgen genannt,) etwas weitläufftiger geschrieben.

Hier-

Hiernechst finde das Antimonium solare, ex Antimonio, Nitro & Auro, gemacht, vor kräfftig, vielen Kranckheiten zu widerstehen, und solche zu vertreiben.

Der Adlerstein, wenn solcher an die Dickbeine der Gebährenden, wie die Autores schreiben, gebunden wird, soll er die Geburt befördern, wo aber an die Arme, solche zurücke halten, muß aber alsobald nach der Geburt wieder abgebunden werden, wiewohl ich solchen niemals jemanden gebrauchet, indem mir, die Geburt glücklich zu befördern, ein innerlich Pulver, und äusserlich Sälblein, auf den Nabel zu legen, bekannt, welche die Geburt im kurtzem glücklich forttreiben, wovon in meinem Frauenzimmer-Apotheckgen deutliche Nachricht zu finden.

Vom Chrysolith melden die Autores, daß er in Gold gefaßt, am Halse oder lincken Arm getragen, alle Furcht, Melancholie, wie auch verdrießliche Träume vertreiben, innerlich aber gebrauchet, Epilepsiam curiren solle.

Der Rubin widerstehet äusserlich und innerlich dem Gifft, macht frölich, und unterdrücket die bösen Gedancken, benimmet libidinem veneream, erhält gute Gesundheit, und wird gesagt, daß wenn einem Menschen ein Unglück vorstehe, er solches mit Veränderung der Farbe anzuzeigen pflege.

Cinnabaris nativa, ist auch rohe, in kleiner Quantität zu gebrauchen, ein schön Medicament in morbis Cephalicis, als Apoplexia, Epilepsia, Schwindel ꝛc. ermuntert und stärcket auch treff-

lich

-lich die Spiritus, deswegen ichs zu meinem Pulvere Solari mit brauche.

Terra Sigillata, ist ein gut Medicament, trocknet sehr, und ist gelinde, adstringirender Natur, gut wider gifftige Kranckheiten, rothe Ruhr, und andern Durchlauff, wie auch wider die Bisse der gifftigen Thiere, ist darbey ein trefflich Sudoriferum.

VENUS, Kupffer.

Die Venus hat das Kupffer von Metallen, nebst dem Edelgestein Carneol. Lap. Calaminar. und Lazuli, den Agtstein, das Vitriolum und Chalcitem. Aus dem Kupffer werden mehr äusserliche als innerliche Dinge præpariret, die so wohl zu Nutz als Gesundheit dienen, unter andern ein Spiritus, Saltz und Oel, welche in der Chirurgie gute Medicamenta abgeben. Zum Nutz præparirt man den Grünspan, und das Berggrün, wie mir denn eine Manier bekannt, durch schlechte Arbeit und wenig Kosten in kurtzer Zeit, Winter und Sommer, ein schönes Berggrün, besser als das gemeine, zu machen, wenn gefeilt Kupffer gnug beyhanden, da ein Pfund viel weniger zu stehen kömmt, als vom gemeinen, wie man es pfleget einzukauffen, und ist solches Berggrün gold- und silberhältig, wie davon etwas weitläufftiger in meinen Berg-Historien zu finden.

Des Carneols Tugenden bestehen in Stillung des Geblüts, eingenommen; äusserlich getragen, soll er nicht allein tapffer und munter machen, sondern auch der Zauberey widerstehen, und auf den Leib gebunden, den Fœtum in utero materno zurück halten.

Vom

Vom Lapide Calaminari werden äusserliche Artzneyen præpariret, welche trocknen und adstringiren, darnebenst die Geschwüre und Narben vertreiben. Es werden auch daraus Pflaster gemacht, nemlich: Das Zelten-Pflaster, und Emplastrum gryseum.

Lapis Lazuli purgiret, und treibet die humores crassos fort, curiret dahero, nach vieler Autorum Meynung, den Schlag, Epilepsie, Miltz-Beschwerungen, ꝛc. äusserlich als ein Amuletum am Halse getragen, verhütet, daß die Kinder nicht leichtlich erschrecken, stärcket das Gesicht, ist wider die Ohnmachten, und verhütet Mißgeburthen, muß aber, wenn die Geburths-Zeit herbey nahet, abgenommen werden, damit er die Frucht nicht zurück halte, und schwere Geburthen verursache.

Nun kommen wir auf den Agtstein, von dessen vortrefflichen Nutzen man einen gantzen Tractat schreiben könte; Es ist gewiß eine solche herrliche Artzeney äusserlich und innerlich, als eine seyn mag, seine Natur ist sonderlich zu erwärmen und zu stärcken, darinnen ja die vornehmsten Dinge zur Gesundheit bestehen, vornehmlich wird er in Haupt-Schmertzen und Mutter-Kranckheiten adhibiret, als: In allerhand Flüssen, Augen-Beschwerungen, Epilepsie, Schlag, Schlaffsucht, Schwindel, Aufblähung der Mutter, profluvio sanguinis & seminis, fluore albo mulierum, Chlorosi. Uber dieses ist der Agtstein ein trefflich Mittel, wenn er mit einem gewissen Saltze versetzet wird, wider die Unfruchtbarkeit der Weiber, dahero meine Tinctura vitæ meist aus Agtstein bestehet; Und ist mir

noch

noch kein Medicament vorkommen, das die Unfruchtbarkeit der Weiber so hebet und fruchtbar machet, als meine Tinctura vitæ, welche ich, nechst GOtt, meist dem Agtstein, dessen viel darbey, zuschreibe, iedoch muß sie, wie ich Information darbey ertheile, auf meine Manier gebrauchet werden. Von dieser Tinctur Kräffte und Würckung ich viel, wanns nöthig, anführen könte.

Im Vitriol (meine Rede ist hier nicht vom Vitriolo aereo,) stecken grosse Kräffte, und we den daraus viel und köstliche inn- und äusserliche Artzeneyen bereitet, in vielen Kranckheiten nützlich, es trocknet und adstringiret hefftig. Der Spiritus, Sal, Oleum, haben alle ihren nützlichen Gebrauch in Medicis & Chirurgicis, da mir denn bey Betrachtung des Vitrioli gleich einfällt die juste Bereitung des pulveris sympathetici ex Vitriolo, welche des Jahrs nur einmahl kan verfertiget werden, ich auch solche Zeit nicht versäume, denn weils ein vortrefflich äusserlich Medicament in allen Blutstillungen, als: Hæmorrhagia narium, uteri mictione cruenta, &c. wie ich solches GOtt Lob vielfältig glücklich in meiner Praxi befunden, so lasse es nicht von Händen, recommendire es auch nebst dem Wundholtz, welches alle Jahr auf einen gewissen Tag zu schneiden, fleißig in acht nehme, solches in der Noth zu haben, indem es nicht verdirbt. Chalcitis ist ein Minerale, fast dem Kupfer gleich, und wird mit zu dem Theriac genommen.

MERCURIUS, Quecksilber.

Nun kommen wir auf den Mercurium, welcher das Quecksilber beherrschet, wie auch den Salpe-

peter, Marcasit Schmaragd. Ich rede aber hier nicht vom Mercurio aereo, welcher das Vitriolum aereum aus einander dehnet, daß man es sehen und schmecken kan, als wann die Lufft einen Wein sauer macht, oder besser zu sagen: Vini Vitriolum verdünnet, worauf der Wein sauer schmecket, und Eßig heisset. Es wird insgemein das Quecksilber zu den Mineralien gezehlet, kan aber aus vielen Ursachen vor ein Metall gehalten werden, dieweil daraus Gold, (welches ein schön Ansehen, und in Schliessung der pororum gleich dem guten Golde ist,) Aurum Mercuriale benahmet, kan verfertiget werden. Wenn solches Quecksilber-Gold recht laboriret, und so dann (weil sich allerhand daraus arbeiten läst,) an Hals oder Händen, in was für Form es beliebet, es seyn Ringe, oder was anders, getragen wird, widerstehet es nicht allein dem Gifft und gifftigen Kranckheiten, sondern ziehet auch solchen aus dem Leibe an sich, ist darbey eine gute äusserliche Artzney in der Gicht und dero Anhange, als Chiragra, Gonagra, Podagra, dolore Ischiadico, nicht weniger in der Krätze und andern Unreinigkeiten des Geblüts; es giebt bevorstehender Schwachheit auch ein und anderes Zeichen; Nur ist dieses, daß es recht præpariret werde, und nicht auf eine gemeine Art, sonsten wirds an seiner guten Würckung das meiste verlieren, (wovon in meinen Berg-Historien,) ja wohl gar nicht allein dem Zahnfleisch schaden, sondern auch Salivation und Fäulniß verursachen. Derer ex Mercurio verfertigten inn- und äusserlichen Medicamenten giebts

gar viel, welche alle ihren herrlichen Nutzen in Re Medica haben, nemlich das Geblüt zu reinigen, Würmer zu vertreiben, die Frantzosen-Kranckheit, Krebs, malum mortuum, Krätze, ꝛc. zu heben. Ex Mercurio werden auch wider die Gicht, Podagram &c. Pillen præpariret, und in einer Apothecke zu Erffurt verkaufft, welche in den Contracturis treflich sind. Die Autores schreiben, daß der Mercurius auch die Geburt befördere, alle harte Geschwulst verzehre, und der Zauberey widerstehe, iedoch wird er, zumal so er nicht recht præpariret, Schaden nach sich ziehen, dahero bey den Medicis und in Apothecken allerhand præparata ex Mercurio zu finden.

Das Nitrum, oder Salpeter, ist ein sulphurisch und fruchtbar Saltz, welches in der Lufft gezeuget, und wenn sichs in die Erde gesencket, aus solcher gekocht wird. Daß es in der Lufft generiret werde, beweiset unter andern, wenn die Salpeter-Erde schon ausgelauget, und eine Zeit lieget, sich wieder Salpeter darinnen findet. Des Nitri Gebrauch ist in der Medicin vielfältig, bloß und præpariret; Es hindert die Fäule, stillet die Hitze und Durst, zertheilet materiam crassam, und resolviret auch das geronnene Geblüt, lindert dabey die Schmertzen; (wo aber ein Durchlauff ist, brauchet mans nicht leichtlich,) die Præparata davon, als Sal, Spir. comm. & Arcan. duplicatum &c. sind innerlich gut in hitzigen Fiebern, Seitenstechen, Steinschmertzen, in obstructionibus, u. a. m. äusserlich in inflammatione faucium, angina, in combustionibus u. d. gl. Sonsten wird auch

ein nutzbar Kunststück ex nitro & sulphure verfertiget, Guß und Fluß genennet, welcher sehr berühmt, und eine Art ist, die Metalle leichtlich von einander zu scheiden, welches, weil mirs jemand communiciret, und angehet, hiebey gedencken wollen.

Wir kommen nun auf den Marcasit, welcher wenig in rebus Medicis zu adhibiren, ausser äusserlich in garstigen Geschwären. Man macht das Magisterium davon, welches die Flechten, Rauhigkeiten der Hände, und garstigen Flecken vertreibet, ja gar eine gute weisse Schmincke abgiebt, wem beliebt, kan sich damit schmincken.

Der Edelgestein Smaragd hat seinen herrlichen Nutzen in dem, daß er, wenn er äusserlich getragen wird, Furcht und Schrecken widerstehen soll, innerlich aber giebt er ein herrlich Medicament in Bauch- und Blut-Flüssen, in der Pest, hitzigen Fiebern 2c. stärcket den Patienten, und wird also vielfältig in morbis adhibiret.

## LUNA, Silber.

Mit Luna wollen wir nun vorietzo beschliessen, welchem Planeten das Silber, Crystallus, Sperma ceti und Terra sigillata alba aus den Metallen und Mineralien, 2c. zugedacht ist, denn in diesen Bogen handele ich nicht von Animalibus & Vegetabilibus, welche auch in ihrer Art unter die Planeten gehören, und von selbigen ihren Einfluß bekommen, sondern, wie gedacht, bloß von den Metallen und Mineralien; Silber und Gold (das Gold ist das vornehmste) werden metalla nobi-

liora benahmet, Eisen und Kupffer aber Metalla ignobiliora duriora, und Bley, Zinn und Queck-silber, Metalla ignobiliora molliora. Es bestestehet Silber und Gold aus einem Wesen, jedoch das Silber inferiori & imperfectiori. Des Silbers Kräffte sind vornemlich in denen Kranckheiten des Haupts zu mercken, welche die præparata ex argento geschwind und glücklich vertreiben, jedoch ists, fast wie bey dem Golde, sehr schwer in Præparationibus seine Kräffte recht zu extrahiren; In meiner Praxi brauche ich davon nichts als das Antimonium Diaphoreticum Lunare, welches ich nicht allein in Haupt-Pein, und davon herrührenden Kranckheiten, Verliehrung der Kräffte, sondern auch schwindsüchtigen Fiebern vielfältig, G. L. glücklich adhibire, daß balde Gesundheit darauf erfolget.

Crystalli vires, bestehen in vi adstrictoria, und dahero gut in Dysenteria, Diarrhœa, Cœliaca, Cholera, Fluxu uterino, so denn auch den Stein zermalmen, und denen Podagricis gut thun. Ich brauche die Medicamenta ex Crystallo nicht, ausser im Mangel der Milch bey säugenden Weibern, denn ich finde, wie Crystall. præp. vortreffliche Milch machen, ja so, daß es die Weiber eigentlich spüren, dahero in Mangelung der Milch ich Crystall. præp. besser, als sonsten was befinde. Wann jemand zu viel Quecksilber zu sich bekommen, und nimmt Pulv. Crystall. 2. Scrupel, oder 1. Quintlein mit süssen Mandel-Oel ein, so wird er curiret.

Sperma ceti, Wallrach, ist ein genus bitumi-

nis,

nis, und wird als ein Schaum auf dem Meer gefunden, hat seinen Ursprung ex exhalationibus terræ sulphureæ, welchen particulæ salis immisciret sind. Seine Krafft bestehet darinnen, daß es die crassam materiam im Husten sonsten resolviret, auch die von Winden verursachte Schmertzen stillet, dahero es ein gut Medicam. in Colica, auch Reissen des Leibes, zumal bey kleinen Kindern. Aeusserlich soll es die Narben vertreiben. Terra sigillata alba trocknet und adstringiret, machet auch Schweiß, und widerstehet der Fäulniß.

## NOTA.

Weil viele alte und neue Medici, so wohl gewisse Mineralia, als auch Vegetabilia und Animalia, ieden Planeten besondere zuschreiben, so habe solche dem curiösen Leser zu Gefallen, auch ex Regno Vegetabili & Animali, kürtzlich hieher setzen wollen, weil wir allbereit von denen Gewächsen ex Regno Minerali gehandelt.

## SATURNO.

Werden zugeschrieben vornemlich folgende Vegetabilia, oder Kräuter-Gewächse, (NB wovon ferner in meinem Kräuter-Büchlein, Nutz- und Lust-Garten genannt, zu sehen, allwo auch ihre Gestalt, Kräffte, ꝛc.) welche ich, wie auch von den Thieren, hieher setzen will, als da sind:

Von Kräutern: Wolffs- oder Gifft-Kraut, Keuschlamm, Eppich, Faulholtz, Goldwurtz, Manns-Treu, Melden, Hirtentasche, Hanff, Kappers, Schirling, Kümmel, Cypressen, Flachsseide, Tymseid, Farrenkraut, Bilsenkraut, Schwartz-Niese-Wurtz, Groß-Klettenwurtz, Al-

raun, Maulbeer-Baum, Mooß, Tamarisken, Opium, Einbeer, Fichten-Baum, Engelsüß, Sevenbaum, Salbey, Hirschzungen-Kraut, Hauswurtz, Senesblätter, Pfennigkraut, Nachtschatten.

Thiere: Der Esel, Kröte, Cameel, Katze, Hase, Wolff, Ameiß, Maul-Esel, Mauß, Fliege, Scorpion, Schlange, Affe, Sau, Maulwurff, Bär. Vögel: Die Eule, Rabe, Kranich, Nacht-Eule, Pfau, Strauß, Fledermauß, Wiedehopf, wie auch sonsten unterschiedliche Gewürme.

JUPITER oder JOVI.

Von Kräutern: Mandeln, Haselnüsse, Berbisbeere, Borragen, Ochsenzungen-Kraut, Ackermüntze, Kirschen, Cornerbaum, Hundszungen-Kraut, Endivien, Bohnen, Buchbaum, Feigenbaum, Erdbeer, Eschbaum, Erdrauch, oder Erdraute, Süßholtz, Edel Leber-Kraut, Gerste, Weiß-Lilien, Lein, Apffelbaum, Krausemüntze, Myrobaloni, Basilien, Olivenbaum, Dosten, Rosinen, Pimpernüßlein, Betonien-Wurtzel, Portulac, Pflaumen, Brunellen, Birnbaum, Eichbaum, Rhabarbar, Johannisbeerstrauch, Färberröthe, Sperberbaum, Spicanarden, Beinwell, Weitzen, Königs-Kertzen, Violen, Weinstock; Ingleichen: Manna, Mastix, Storax, Zucker, und alle süsse Dinge.

Thiere: Das Lamm, Hirsch, Elephant, Schaaf, Ochse. Vögel: Adler, Storch, Taube, Henne, Schwalbe, Rebhun, Phasan.

MARTI.

Von Kräutern: Aron, Knoblauch, Osterlucey, Disteln, Zwiebeln, Attich, Wolffsmilch,

Weiß

Weiß-Nießwurtz, Spring-Körner, Kellershals, Mißpeln, Eisenhütlein, Wegerich, Lauch, Hanenfuß, Rettig, Hauhechel, Senff, Tormentill, Brennesseln; Jngleichen alle gifftige Dinge.

Thiere: Der Hund, Bock, Panterthier, Fuchs. Vögel: Habicht, Krähe, Falcke, Weiher, Geyer. Fische: Hecht, Bers.

## SOLI.

Von Kräutern: Allerhand Gewürtz; Sauerampfer, Buchampfer, Eibischwurtzel, Gold- oder Ringel-Blume, Schellkraut, Königskrone, Saffran, Diptam, Entzian, Granat-Baum, Gundermann, Aland, Sonnen-Blume, oder Wendel, Johanniskraut, Lavendel, Lorbeer-Baum, Majoran, Pappeln, Melissen, Palmbaum, Pomerantzen, Citronen, Roßmarien, Sonnenthau, Thymian, Eisenkraut, Zitwer; Item Weyrauch, Myrrhen, Honig.

Von Thieren: Als der Widder, Ziege, Pferd, der Mensch, Löw, Ochse. Vögel: Schwan, Hahn. Gewürmich: Span, Fliegen, Schröter.

## VENERI.

Von Kräutern: Venus-Haar, Coriander, Erd-Aepffel, Fett-Hennen-Kraut, Veilwurtzel, Steinklee, Meer-Hirsen, Narcissen, Wasser-Lilien, Petersilien, Rosen, Sandel, Knaben-Kraut, oder Stendelwurtz, Quendel, heilige Dreyfaltigkeits-Blume, Nelcken, Benzoe.

Thiere: Caninichen, Kalb. Vögel: Bachsteltze, Sperling, Elster, Turtel-Taube.

## MERCURIO.

Von Kräutern: Aniß, Ackeley, Maßliben, Cubeben, Welsche Nüsse, Wacholderbaum, Andorn, Bingelkraut, Steckrüben, Fünffinger-kraut, Pestilentz-Wurtzel, Bibernell, Lungenkraut, Hollunder, Saturey, Scabiosen, oder Apostem-Kraut, Hufflattig, Ehrenpreiß.

Von Thieren: Die Wiesel, Schlange. Vögel: Lerche, Stieglitz, Schnepffe, Amsel, Papagoy, Nachtigall. Gewürme: Biene, Grille oder Heime, Heuschrecke.

## LUNÆ.

Von Kräutern: Judenkirschen, Rohr, Wasser- oder Bachbungen, Kohl, Chamillen, Schwemme, Ysop, Salat, Mayen-Blumen, Mondkraut, Kreß, Muscaten-Nuß, Mohn, Portulac, Rüben, Lindenbaum.

Von Thieren: Biber, Hindin, Kitzen. Vögel: Endte, Gans, Reiger, Teucherlein. Fische: Forelle, Krebs, Karpen, Schnecken, Austern, Frosch. Würmich: Spinne, Kröte.

Es wären zwar wohl noch unterschiedliche, so wohl Mineralia als Vegetabilia und Animalia unter die Planeten zu bringen, würde aber zu weitläufftig, und ist nicht nöthig, iedoch wenn der Leser weitläufftig nachzulesen Lust hat, beliebe er nur Pharmacopæam Schrœderi aufzuschlagen.

Von

# Von Einrichtung des Welt-Gebäudes.

## Von den Sternen und Planeten insgemein.

Die Sterne werden auf unterschiedliche Weise abgetheilet. Denn (1.) etliche sind Fixsterne, etliche Planeten, das ist Irrsterne. Fixsterne werden sie nicht darum genennet, als wenn sie am Himmel unbeweglich stünden, sintemahl sie so wohl als Sonn und Mond nach der ersten Bewegung innerhalb 24. Stunden von Osten nach Westen zu allemahl ihren Lauff vollenden; sondern nur in Betrachtung der Planeten, weil sie nicht so hin und wieder lauffen, wie sie: sondern immer in gleicher Weite von einander stehen bleiben; da hergegen die Planeten oder Lauff- und Irr-Sterne daher den Namen haben, daß sie bald langsam, bald geschwinde; bald vorwerts, bald hinterwerts gehen; bald sich zusammen fügen, bald wieder von einander lauffen. Derselben sind sieben, und ihre Namen und Kennzeichen diese:

| ♄ | ♃ | ♂ | ☉ |
|---|---|---|---|
| Saturnus, | Jupiter, | Mars, | Sol, (Sonne) |
| ♀ | ☿ | ☽ | |
| Venus, | Mercurius, | Luna, (Mond.) | |

# Von Saturnus, Jupiter und Mars.

1. Saturnus. Was seinen Cörper betrifft, ist kein Stern, der sich so vielfältig verändert. Wenn man ihn mit blossen Augen ansiehet, scheinet er rund, wie andere Sterne, wenn er aber durch Stern-Gläser betrachtet wird, scheinet er unterweilen dreyleibicht, bisweilen länglich rund, schier als ein Ey, oder wie eine Olive. Er soll stets zween, bisweilen drey Trabanten oder kleine um ihn her schwebende Sternlein bey sich haben, welche bald etwas entfernet, bald nahe bey ihm seyn, bald gantz an seiner Kugel hangende erscheinen. Es ist aber Saturnus auf solche Form bishero durch solche Observationes noch nie recht erkennet worden; Aber durch das Neapolitanische Perspectiv-Rohr hat man seine Cörperliche Gestalt recht erfahren, daß nemlich auf beyden Seiten keine Sterne stehen, sondern von seinem Corpore zween halbe Ringe, als zween Arme ausgehen, welche eine besondere monstrosische Form machen, wie gantz deutlich in seinem Abriß, so am Ende zu finden, kan gesehen werden. Diese helle Cörper nennet Gassendus Handhaben, Hevelius kleine Arme, andere Saturnus-Diener oder Gefehrten. Die Alten haben dafür gehalten, daß dieser Planet 90. mahl grösser, als die Erde wäre; aber nach des hochberühmten Mathematici Tychonis de Brahe Meynung, übertrift er dieselbe an Grösse nur 22. mahl.

2. Jupiter. Seine Gestalt ist trefflich hell, und wegen seines hellen Glantzes der Venus am ähn-

ähnlichsten, wird auch offt von denen, die es nicht so genau wissen, für die Venus angesehen, scheinet aber kleiner, wiewohl er viel grösser ist. Sein Cörper ist zwar kugelrund, doch sehr rauh und uneben, mit vielen heraufstehenden Bergen, ja man siehet ihn fast immerdar mit etlichen dunckelen Gürteln, welche andere Flecken nennen, umgeben. Man hat durch Ferngläser befunden, daß er immer vier Trabanten oder kleine Sternlein um sich habe, die ihn niemals verlassen, sondern ohn Unterlaß aufwarten. Wie aus deren neuen Abriß, welcher zu Ende zu finden, mit mehrern kan gesehen werden. Die Alten haben gemeynet, daß er 95. mahl grösser wäre, als die Erde, Tycho de Brahe aber sagt, daß er nur 14. mahl grösser sey.

3. Mars. Wenn er der Sonnen entgegen stehet, ist er uns am näheſten, und scheinet uns alsdann viel grösser als sonsten, daher ihn offtmahls die Leute vor einen neuen Stern ansehen. Seine Gestalt ist röthlich und feurig; sein Cörper auch kugelrund, doch gleichwohl uneben, und voll ausstehender Berge. Mercklich ists, daß sich in der Mitten ein grosser schwartzer Flecken, den etliche seinen Schild nennen, der keines Lichtes fähig ist, in ihm sehen lasse. Er soll sein Licht auch von der Sonnen haben, daher er unterweilen als ein halber Mond erscheinet. Er ist nach Tycho Meynung 13. mahl kleiner als die Erde.

Von ietztbemeldten drey Planeten besiehe folgende Figuren, so aus Hevelii Selenographia genommen:




Weil aber nun diese drey obere Planeten bis-hero von andern Sternsehern durch ihre Tubos und Perspectiven in anderer Gestalt, als in vor-herstehender Figur zu sehen, sind observiret wor-den: Als hat man dero neue Gestalten deren vor-hergehenden wollen der Ordnung nach, als solche an dem Himmel stehen, auch hierbey setzen. Und ist also des Saturni seine Figur folgende:

Wie



Wie aber nun der Jupiter sich denen Sternsehern in einer andern Gestalt, als die vorherstehende ist, sehen lassen, solches weiset selbige also:



Der

Der Mars hat sich endlich also durch die Perspectiven ansehen lassen, wie dessen Figur hier ausweiset.



## Von der Venus und Mercurius.

1. Die Venus wird, wenn sie vor der Sonnen hergehet, der Morgenstern; wenn sie aber derselben folget, der Abend-Stern genannt. Durch die Sterngläser siehet man eigentlich, daß sie nicht ihr eigenes, sondern ein von der Sonnen entlehnetes Licht habe, und gleichwie der Mond ab- und zunehme. Denn wenn sie über der Sonnen stehet, so stellet sie sich unsern Augen in ihrem vollem Licht, und in voller Ründung dar; ist sie aber unter der Sonnen, scheinet sie halb voll, und halb erleuchtet. Und gleichwie sie die grösseste unter den fünff Planeten scheinet; also ist sie auch die helleste

unter ihnen, wird offt bey lichten Tage gesehen, auch vom Mondschein nicht verdunckelt. Ihr Cörper ist wie der Mond bergicht, voller Thäler und Buchten, insonderheit, wenn sie, gleich dem Mond, in ihren Hörnern stehet. Tycho meynet, daß sie sechsmahl kleiner sey, als die Erde.

2. Mercurius der kleineste unter den Planeten, so nechst über der Venus, und der Sonnen am nechsten, von welcher er über 28. Grad abgehet, läst sich wenig sehen, scheinet sonst treflich helle. Er ist rund und doch uneben und höckericht, und hat gleichfalls sein Licht von der Sonnen. Er ist nach Tycho Meynung neunzehen mahl kleiner als die Erde.

## Von der Sonnen.

1. Die Sonne, so gleichsam ein Fürst unter den Planeten, vollführet ihren Lauff in einem Jahre. Ihre Gestalt ist durch die Ferngläser nicht anders anzusehen als ein rauher höckerichter und gantz unebener Cörper, der da auf einigen festen, mehrentheils aber aus fliessenden Theilen bestehet, nichts anders als unsere Erd- und Wasser-Kugel. Die fliessende Theile zeigen sich, wie ein geschmoltzen Kupffer in einem sehr grossen Kessel, oder als eine feurige See, voller feurigen Wellen, aus denen ein grosser Dampff, und vielfältiger schwärtzer Rauch herfür quillet, welche vor unsern Augen dann und wann in der Sonnen einige Flecken verursachen. Zwischen diesen Wolcken und dunckelen Ausdämpfungen erzeiget sich eine grosse Menge klarer und starcker blitzender Flammen. Insonderheit ist an dem grossen Rande des Sonnen-

Cör-

Cörpers immerdar ein gewaltig blincken und flackern stetsbrennender Flammen zu sehen. Offtmals siehet man sowohl in den festen als fliessenden Theilen hin und wieder gleichsam ein vielfältiges schnelles Blitzen herfür kommen, eben als wenn sich unsere Wolcken bey dem herfür scheinenden Wetter-Blitz zertheilen. Im übrigen siehet man in diesem brennenden Sonnen-Meer viele zerstreuete Inseln, und auf dem festen Sonnen-Boden viele hohe feuerspeyende Berge. Die Sonne ist nach Tycho Meynung 130. mahl grösser als der Erdboden. Wiewohl sonst jederman die Sonnen und derer Gestalt kennen wird; doch hat man dessen Figur auch hierbey mit anfügen wollen, absonderlich, weil solche gleichsam voller Feuer-Berge ist gesehen worden. Vid. Scheineri Rosa Ursin Kircher. Ricciol.



Vom

# Vom Mond.

Der unterste Planet, so der Erden am nächsten, ist der Mond. Sein Cörper ist an sich selbst dunckel, uneben und rauh, und hat sein Licht von der Sonnen. Er ist gleichsam eine andere Erd-Kugel, die unserer Nieder-Welt fast in allen Stücken gleich kömmt. Denn gleichwie dieselbe mit hohen Bergen, tieffen Thälern und Meeren ausgezieret ist, also findet man auch in dem Mond einige Höhen, so Berge und niedrige Oerter, so Thäler und Seen genennet werden. Was weiß und hell erscheinet, ist die Erde des Mondes, was aber dicht, dick und dunckel ist, welches wir die Flecken oder den Mann in dem Mond nennen, ist Wasser, Meer, Seen, Sümpffe. Man muß aber nicht gedencken, als ob die sogenannte Mondes-Erde aus Sand, Koth, Leim und Steinen bestünde, wie unsere Erde; und daß des Mondes Wasser unsern Wassern in in allem gleich wäre, denn das kan niemand wissen, mag vielleicht aus einer gantz andern, uns unbekannten und unerforschlichen Materie bestehen; sondern wird also genannt, weil sonsten nichts ist, damit es füglicher kan verglichen werden. Und zwar, das Höhen und Berge im Mond herfürragen, erhellet unter andern auch daraus, daß, wenn der Mond zunimmt, erstlich die Spitzen derselben erleuchtet werden, da hergegen noch die niedrigen Oerter in tieffer Finsterniß stehen, aber im̃er mehr u. mehr ein Theil nach dem andern erleuchtet werden, bis

endlich die gantze Halbschied des Mondes von der Sonnen Licht gantz erleuchtet worden. Solchen so genannten Bergen hat Hevelius Namen gegeben, daß man also auch im Monden von dem Berg Sinai, Tabor, Ætna, Taurus, Atlas, Apenninus, Alpes, Olympus, und dergleichen zu sagen weiß. Was das Wasser daselbst betrifft, finden sich auch darinnen Inseln, ausstehende Felsen, Klippen und Vor-Gebirge, welche auch des Lichtes fähig sind, so, daß man in diesen duncklen Theilen viel helle und erleuchtete Sternen siehet. Das grosse Welt-Meer des Mondes wird auch in viele kleine Meer und Seen von ihm vertheilet, und alle mit sonderlichen Namen benennet. Also findet man daselbst das Caspische Meer, das Philippinische Meer, das Mittelländische, das todte Meer, das Oesterreichische und Borbonische Meer, den Nebel-Pfuhl, den Pfuhl des Schlafs, die Pfütze des Todes, der Träume 2c. Also auch von Ländern, das Land Persien, Egypten, Italien, Arabien, Mauritanien, und Inseln Creta, Cicilien, Cyprus, Malta, Rhodus, nebenst noch sehr vielen Benennungen der Halb-Inseln, Meerbusen, und dergleichen, davon man in Selenographia Hevelii ein gantzes Alphabet findet. Der Mond ist, nach Tycho Aussage, 42mal kleiner als die Erde. Und ist dessen Gestalt, wiewohl solcher nicht unbekannt, auch hierbey abgebildet zu sehen mit dessen Flecken oder Bergen.

Be-



# Betrachtung
## Von den Fix-Sternen, und wie man sie soll kennen lernen.

Die Fix-Sterne werden in 6. Grade der Grösse und Klarheit getheilet, und sind demnach von der ersten, andern, dritten, vierten, fünfften und sechsten Grösse. Die, so noch kleiner sind, als von der sechsten Grösse, kan man ohne Tubum nicht genau erkennen. Wenn aber dieselben nahe beysammen stehen, so geben sie einen schwachen Schein, wie solches in der Milch- oder Jacobs-Strasse und an den nebelichten Sternen, als an dem Völckgen im Krebs zu sehen. Die Fix-Sterne, welche bey nicht scheinenden Monde mit blossen Gesichte wohl können gesehen werden, ohne die Sternen der fünfften und sechsten Grösse, sind an der Zahl 528. dieselben aber mitgerechnet nach des Hevelii Catalogo 1920.

Unter den Fix-Sternen sind 18. von der ersten Grösse, als 5. gegen Norden, 4. in dem Zodiaco oder Thier-Kreiß, und 9. gegen Süden.

Gegen Norden sind 1. lucida in Scapulis aquilæ. 2. Capellæ in dem Erichthonio, 3. Arcturus im Boote. 4. Cauda Leonis, und 5. Lucido Lyrsi. Im Zodiaco sind 1. Oculus Tauri, Aldebaram oder Palilicium. 2. Cor Leonis, das Hertz des Löwens. 3. Spica Virginis, die Aehre in der Hand der Jungfrau. 4. Cor Scorpii oder Antares, das Hertz im Scorpion.

Gegen Süden sind 1. Sirino oder Lælaps, der grosse Hund. 2. Procyon, der kleine Hund. 3. Cor Hydræ, das Hertz der Schlangen. 4. Die rechte Schulter des Orionis. 5. Der lincke Fuß des O[illegible]nis. 6. Fomahant in ore piscis austrini. 7. Acharnar am Ende des Flusses Eridani. 8. Canopus in dem Ruder des Schiffes Argus, und 9. der in pede dextro Centauri.

Die Fix-Sterne von der andern Grösse sind an der Zahl 43.

Von der dritten Grösse sind 95.

Von der vierten Grösse 372.

Die Fix-Sterne werden besserer Kentlichkeit halben in gewisse Hauffen gesondert, und mit unterschiedenen Figuren oder Bildern bemercket, von welchen die wenigsten eine Gleichförmigkeit mit dem Asterismo oder mit der Figur der Sternen haben. Daher die Astrognosia oder Wissenschafft der Sterne nur schwer und verdrießlich gemachet worden. Ob man nun zwar der Heydnischen und abergläubischen Fabel-Bilder nicht entbehren kan, um

um die Astronomischen Bücher nützlich zu lesen und zu verstehen, so ist doch nöthig, daß man der Verdrießlichkeit in Erlernung der Sternbilder abhelffe, welches nicht besser geschehen kan, als durch Vorstellung einiger Geometrischen Figuren, als eines △. □. und fünff-Eckigten Trianguls, Quadrats, fünff Ecks und dergleichen, wie auch durch grosse Lateinische Buchstaben, oder auch durch Zahlen, als welche die Asterismos so deutlich machen, daß man sich den gantzen Himmel innerhalb 8. Tagen kan bekannt machen. Demnach soll von den alten Heydnischen und neuen Geometrischen Figuren zugleich gehandelt werden und zwar

## Von den Asterismis Septentrionalibus oder Nordlichen Stern-Bildern.



Ursa minor, der kleine Bär, welcher auch Plaustrum minus, der kleine Wagen, genennet wird, hat 7. Sterne, 2. von der andern, 1. von der dritten, 3. von der vierdten, und 1. von der fünfften Grösse. Die 2. letzten Räder dieses Wagens werden Vigiles die Wächter genennet, nach welchen sich die Schiffer zu richten pflegen. Der letzte Stern in der Deichsel ist von der zweyten Grösse, und wird ietziger Zeit Stella polaris oder der Polar-Stern genannt, weil im puncto polari kein sichtbarer Stern zu finden ist, sondern dieser dem Polo am nächsten stehet.




Ursa major, der grosse Bär, auch Plaustrum majus, der grosse Wagen, oder von den Schiffern u. dem Land-Mann der Heer-Wagen genannt, hat erstlich 7. grosse Sternen, darunter 6. von der zweyten, und 1. von der dritten Grösse ist, in Form eines Wagens mit 4. Rädern und einer krummen Deichsel. Uber dem mittlern Stern der Deichsel stehet ein sehr kleiner Stern, von der fünfften Grösse, Alcor, oder der kleine Reuter genannt; sodann befinden sich noch drey paar Sternen in den Füssen des grossen Bäres, in einer etwas gebogenen Linie, über dem in dem Zodiaco stehenden Löwen. Das erste paar nach dem Erichthonio zu, ist von der dritten, und die zwey folgende paar sind von der vierdten Grösse.

Draco, der Drache, schlinget sich um den Polum des Zodiaci, und schlägt den gekrümmten Schwantz zwischen den beyden Ursis oder Bären weg, und machet also ein umgekehrtes grosses Lateinisches S. Von diesem Asterismo ist das allerkenntlichste der Kopff, welcher bestehet aus 5. Sternen, von welchen einer von der zweyten, 1. von der dritten, und 3. von der vierdten Grösse sind, also daß deren 4. einen Figuram Trapezoidis machen.

Boo-



Bootes, ein Mann mit einer ausgestreckten Hand nach dem grossen Bären zu, Arctophylax oder der Bären-Hüter genannt, hat 20. Sterne, nemlich von der ersten Grösse, so in Specie arcturus der Bären-Hüter genannt wird. Sodann 7. von der dritten, und 12. von der vierdten Grösse, von welcher die meisten ein Lateinisches grosses P oben mit einem Circumflex, wie man sonst das Wort præ zu abbreviren pfleget. Unter dieses Gestirnes Fuß sind noch zu sehen die Chur-Sächsischen zwey Schwerdter, deren Abbildung hierbey zu sehen.




**Gladij Electorales Saxonici.**



Corona Borealis, die Winternächtige Crone, hat 8. Sternen, 1. von der zweyten, 4. von der vierdten, und 3. von der fünfften Grösse, alle in Form eines gedruckten Circuls, oder wie man eine Crone perspectivisch zu mahlen pfleget. Der grösseste in denselben wird Lucida Coronæ genannt.



Hercules mit einer Löwen-Haut umgeben, stehet umgekehrt am Himmel, und zwar mit seinen Füssen auf dem Kopff des Drachen. Wenn derselbe scheinet, als wenn er von dem Polo herab fiele, so wird er auch Prolapsus, der gefallene, genannt. Dieser Asterismus ist nach der alten Art sehr schwer zu concipiren, und hat 22. mehrentheils wohl sichtbare Sternen, 7. von der dritten, und 15. von der vierdten Grösse, die meisten davon, sonderlich wenn man den einen in Capite Draconis darzu nimmt, machen ein schönes grosses Lateinisches I. und E.

Serpens, die Schlange hat 14. Sterne, 1. von der andern, 7. von der dritten, und 6. von der vierdten Grösse. Davon ist sonderlich kenntlich der Schlangen-Kopff, gleich unter der Nördlichen Crone. Er bestehet von 5. Sternen, in Form eines Römischen X.

Ser-



Serpentarius oder Ophiuchus, der Schlangen-Treter hat 21. Sterne, 1. von der zweyten, welcher am Kopffe ist, 5. von der dritten, und 15. von der vierdten Grösse, von denen formiren 8. ein grosses Creutz.

Lyra oder Vultur cadens, die Leyer oder Harffe, wie auch der Geyer, an dessen Halse die Harffe herab hänget, hat auf der Harffe einen Stern von der ersten Grösse, Lyra oder besser Lucida Lyræ genannt. Von den andern sind 2. von der dritten, die übrigen aber mehrentheils von der fünfften Grösse, und stehen alle nicht weit von einander, formiren auch keine sonderliche Figur, sondern sind an der lucida wohl zu erkennen, an der Zahl 11. Bey diesem Zeichen lässet sich auch annoch sehen das Neue, welches Herr Kirch formiret, und der Reichs-Apffel genennet wird, wie aus beystehender Figur zu ersehen.




Cy-



Cygnus, der Schwan, neben der Lyra, breitet sich zwar weit aus, und hat 24. wohl sichtbare Sterne, darunter aber nur 6. der kenntlichsten und grösten sind, und zwar 1. der zweyten, und 5. der dritten Grösse, so ein schönes Creutz formiren, dahero dieser Asterismus auch Crux Christi genennet wird. In Collo Cygni oder am Halse des Schwans befindet sich ein kleines Sternlein, welches wandelbar ist, wie die sogenannte Stella mira in Collo Ceti. Dieses Sternleins Veränderung ist zuerst von Herrn Gottfried Kirch observiret worden.

Aquila cum Sagitta, ein Adler unter dem Cygno, der an dem obersten Flügel mit einem Pfeile, so darinnen steckt, durchschossen ist. Der Adler hat 9. Sterne, davon ist einer von der ersten, 2. von der dritten, 5. von der vierdten, und 1. von der fünfften Grösse. Diese formiren mit dem Pfeile, welche 4. Sternen von der vierdten Grösse hat, ein Lateinisches Z.

Antinous oder Ganymedes ist ein nackender Knabe, welchen der Adler mit seiner Klaue bey den Haaren gefaßt. Er hat 6. kenntliche Sterne, die ein Z formiren, unter denen sind 2. von der dritten, und 4. von der vierdten Grösse.

Del-



Delphin, das Meer-Schwein, hat 5. grosse Sterne, so alle tertiæ magnitudinis sind, deren machen 4. fast einen kleinen Rhombum oder geschobenes Viereck.

Equuleus, der Pferde-Kopff, stehet ohnweit von dem Delphin, und hat 4. Sterne, einer von der dritten, und 3. von der vierdten Grösse, in Form eines Trapezii.



Pegasus, das geflügelte Pferd, ist ein grosser Asterismus, welcher zwo schöne Geometrische Figuren præsentiret, nemlich ein grosses Quadrat von 4. Sternen, von der zweyten Grösse, und gleich darneben ein Hexagonum oblongum, oder ein ablanges 6. Eck von 10. Sternen, welche mehrentheils in die Ecken und Seiten der Figur fallen, davon sind 4. von der dritten, 5. von der vierdten, und 1. von der fünfften Grösse.

Vespa, die Wespe, Fliege oder Biene, stehet über dem Widder, und hat 4. kleine Sternlein, einen von der dritten, 2. von der vierdten, und 1. von der fünfften Grösse.

Trian-



Triangulum, der Triangel über dem Widder, hat nur 3. kleine Sternlein von der vierdten Grösse, in Form eines scharffwincklichten Triangels.



Cepheus, ein König, stehet neben den Drachen, und hat lauter kleine Sternen, bis auf dreye, die eine krumme Linie bilden, und von der dritten Grösse sind.



Cassiopeja, eine Königin, so auf einem Stuhl sitzend gebildet wird, hat ohne die kleinen Sterne, noch 5. von der dritten Grösse, in Form einer umgekehrten 3.



Andromeda, ist eine mit Ketten gebundene Königs Tochter, unter ihrer Mutter der Cassiopeja. Selbige hat viel kleine Sternlein, unter welchen die grössesten sind, erstlich der, so auf der lincken Schulter stehet, und von der

der dritten Grösse ist. So denn auch der im Kopff, in dem Gürtel und in dem Fuß, wiewohl der im Kopff auch zugleich zum Pegaso referiret, und Umbilicus oder der Nabel des Pegasi genennet wird. Die Figur der Andromedæ ist ein länglicht Creutz.



Perseus, des Königs Cepheus und der Cassiopeja Eidam, so dero Printzeßin Andromedam von dem Drachen erlöset, und zur Gemahlin genommen, hält in der lincken Hand den abgehauenen Kopff der Medusæ, deren Haare in Schlangen sind verwandelt worden, in welchem Kopffe ein schöner röthlicher Stern von der andern Grösse befindlich ist, und in Specie Algol genannt wird. Dieser Asterismus hat nur 5. wohl sichtbare und kenntliche Sternen, einen von der zweyten, und 4. von der dritten Grösse, welche vor sich keine sonderliche Figur machen, so man aber das Caput Medusæ darzu nimmt, so formiren selbige ein Pentagonum oder Fünff-Eck.



Erichtonius oder Auriga, der erste Erfinder der Räder, stehet nahe bey dem Thier-Creyß zwischen dem Stier und Zwillingen, und hat auf dem Rücken eine Ziege mit einem schönen Stern von der ersten Grösse, Capella genannt, darunter

unter stehen 2. junge Böcklein mit 3. Sternen von der vierdten Grösse, in Form eines kleinen spitzigen Trianguls, bini hœdi, oder zwo Böckchen benahmet. Sonst sind die kenntlichsten Sterne des Erichtonii, der so in der rechten Achsel und in dem Fusse stehet, beyde von der zweyten Grösse. Sodann folget einer in dem rechten Arm und auch einer in dem lincken Fuß, beyde von der dritten Grösse. Diese viere machen mit der Ziege ein etwas längliches Fünff-Eck.

## Von den Asterismis Zodiacalibus oder Zeichen des Thier-Creyses.

Der Zodiacus oder Thier-Creyß hat nach seiner zwölfffachen Abtheilung 12. Zeichen oder Asterismos.



Aries, der Widder, als das erste Thier-Zeichen des Zodiaci, oder Thier-Creyses, hat nur 3. mit blossen Gesichte kenntliche Sternen in den Hörnern, deswegen sie auch Cornua arietis genennet werden. Der eine ist secundæ magnitudinis, oder von der zweyten Grösse, und wird darum, weil er der grösseste ist, lucita arietis genannt, der andere ist von der dritten, und der dritte von der vierdten Grösse. Dieser letzte, als der kleineste unter den dreyen, ist darum der mercklichste, weil von ihm aller andern Ster-

Sternen an dem gantzen Himmel ihre Longitudines gezehlet und gemessen werden. Es wird derselbe von Bayero Gamma Arietis genannt, und stehet nunmehro fast im ersten Grad des andern Dodecate morii oder zwölfften Theil des Thier-Creyses, und also, samt den gantzen Asterismo des Widders, bey nahe im vormahligen Stiers Orte, als so weit die Fix-Sternen des Thier-Creyses von der Zeit des Astronomi Hipparchi, welcher anderthalb hundert Jahr vor des HErrn Christi Geburt gelebet, fortgerücket sind, und nunmehr Aries in dem vormahligen Dodecate morio Tauri, Taurus oder der Stier, in Dodecate morio der Zwillinge, u. s. w. Die übrigen Signa in den benachbarten Dodecate moriis anzutreffen sind, daher die Longitudines nun zwar nicht von dem ietzigen Orte des besagten Sterns, iedoch von seiner etwa vor 2000. Jahren gehabten Stelle, als dem Anfang des Widders gerechnet werden. Wenn man demnach zu den dreyen wohl sichtbaren Sternen des Widders noch einen nimmt, so auf dessen Maul stehet, und von der fünfften Grösse ist, so machen sie zusammen eine solche Figur, wie man sonst in der Astronomie den Widder zu bezeichnen pfleget.



Taurus der Stier, hat 7. wohl kenntliche Sternen, darunter ist der grösseste der, so in dem Auge stehet, und daher Oculus Tauri, wie auch Palilicium und Aldebaran genennet

nennet wird. Dieser ist von der ersten Grösse, der andere von der zweyten, und die übrigen 5. sind von der dritten Grösse. Von denselben machen 4. mit dem Palilicio eine Römische V. und werden in Specie zusammen die Hyades oder Regen-Sterne von ὕω pluo genennet, weil der gemeine Sage nach es gerne regnet, wenn sie mit der Sonnen aufgehen; Uber diese Sternen findet man noch auf dem Rücken des Stiers, die Pleiades von πλέω navigo, oder das Sieben-Gestirne Vergiliæ, und von dem gemeinen Manne die Gluck-Henne genannt. Es sind zwar 7. kleine Sternlein, iedoch können nur 6. davon genau mit den blossen Augen, aber wohl 50. durch den Tubum gesehen werden. Daher auch Ovidius also schreibet: Septem dicantur, sex tamen esse solent. Der grösseste ist von der dritten, drey andere von der fünfften, und 2. von der sechsten Grösse.



Gemini, die Zwillinge, Castor und Pollux haben 15. Sternen, 3. von der zweyten, 3. von der dritten, und 9. von der vierdten Grösse. Von diesen formiren 9. Sterne ein schöne Römische VI. die Häupter der Zwillinge, so zwey Sternen von der zweyten Grösse sind, bleiben nahe dabey zur lincken Seite stehen. Der sogenannte Propus oder Vor-Fuß, so in dem einen Fuß der Zwillinge stehet, ist von der zweyten Grösse, und fällt mit in das Römische I.

Can-



Cancer, der Krebs, hat mit dem Wolcken- oder neblichten Stern 6. Sterne, zwey von der dritten, und 3. von der vierdten Grösse. Darunter sind die allerbekanntesten die 2. Aselli, nemlich Asellus Austrinus und Boreus. Beyde von der vierdten Grösse. Zwischen diesen stehet Præsepe Asinorum oder die Krippe, so ein nebelichter Stern, und als ein kleines trübes Wölcklein anzusehen ist, in der That aber ein Hauffen vieler kleinen Sternen, zum wenigsten 36. bis 40. an der Zahl, durch den Tubum befunden worden. Von den grössesten Sternen des Krebses machen 4. ein ungleiches Quadrat.




Leo, der Löwe, ist ein grosser Asterismus, welcher viele schöne Sterne hat, und zwar an der Zahl 22. nemlich zwey von der ersten Grösse, das Hertz, sonst Regulus und Basiliscus genannt, und der Schwantz des Löwen, hat 5. von der dritten, und 14. von der vierdten Grösse. Davon machen der grössesten Sterne 6. ein schmales und länglichtes Fünff-Eck. Sonst hat dieses Zeichen annoch unter sich das von Herrn Kirchen neuerfundene Sternbild, des Königs Jo-

 sephs

sephs Ungarische Crone, und ist dessen Abbildung hier zu sehen.


## Corona Hungarica IOSEPHI.






Virgo, die Jungfrau, hat 13. Sternen, einen von der ersten Grösse, Spica Virginis, oder die Korn-Aehre der Jungfrau genannt, 6. von der dritten, und 6. von der vierdten Grösse. Davon machen 5. ein liegendes weites Lateinisches U. darinnen befindet sich einer von der dritten Grösse, oben am Ende zur Rechten des U. oder im rechten Flügel Nordwerts, so Vindemiatrix oder Wintzer genennet wird, weil er zur Zeit der Wein-Lese aufgehet, oder aus den Strahlen der Sonnen hervor kommt.

Libra,




Libra, die Waage, hat gar wenig Sternen, darunter sind nur 3. wohl zu sehen, als 2. von der zweyten, und 1. von der dritten Grösse, in Form eines Trianguli obliquanguli.




Scorpius, der Scorpion, ist ein Asterismus, welchen seine Sterne guten Theils sehr wohl abbilden, so daß er nicht leicht in eine andere und bessere Figur kan gebracht werden. Er hat, nach den Observationibus des Englischen Astronomi Halleji, 20. Sternen von der ersten Grösse, so Cor Scorpii oder Antares genennet wird, 3. von der zweyten, 6. von der dritten, und 10. von der vierdten Grösse, von welchen die meisten und grössesten einen Scorpion mit einen krummen Schwantz præsentiren, der auch ein current geschriebenes lateinisches y formiret.



Sagittarius, der Schütze, ist ein halber Mensch, und hinten als ein Pferd gestallt, fast gleich dem Centauro. Seine meisten Sterne sind unter der Ecliptica, an der Zahl 10. nemlich 2. von der dritten, und 8. von der fünfften Grösse, und weil selbige mehrentheils klein sind, so kan man keine sonderliche Figur daraus machen.




Capricornus, der Steinbock, ist gleichfalls ein Asterismus, von sehr wenigen keñtlichen Sternen, derselbe hat nur 4. von der dritten Grösse, nemlich 2. in den Hörnern, davon der eine per Tubum doppelt erscheinet, und 2. in dem Schwantze. Diese formiren fast einen schmalen Rhomboidem, oder geschobene ablange Vierung.



Aquarius, der Wassermann, hat 10. Sterne, 4. von der dritten, und 6. von der vierdten Grösse, ohne die vielen kleinen, so sich noch darinnen befinden. Von den grossen machen 6. ein irregulaires

res Fünff-Eck. Ausserhalb dieser Figur ist noch merckwürdig Manus Aquarii, die Hand des Wassermanns, welche sind 4. Sterne in Form eines Trianguls mit einem Centro.



Pisces, die Fische, bestehen zwar aus lauter kleinen Sternen, welche nur bey klaren Himmel zu erkennen sind; iedoch sind derselben an der Zahl 24. nemlich 1. von der dritten, 6. von der vierdten, 10. von der fünfften, und 7. von der sechsten Grösse. Davon gehören 9. Sterne zu dem Fische nach dem Aquario zu, sonst piscis austrinus genannt, und 12. zu dem nach dem Widder zu, piscis boreus benahmet. Die übrigen 12. formiren das Band, womit die Fische an dem Schwantze zusammen gebunden sind, welche linum Piscium austrinum und boreum genennet worden.

## Von den Asterismis Australibus oder Südlichen Sternbildern.



Cetus, der Wallfisch, unter dem Ariete, welcher die an dem Meer angebundene Andromedam hat verschlingen sollen, ist ein grosser Asterismus, gleich unter dem Zodiaco, und hat 20.

mehrentheils wohl sichtbare Sterne, 1. von der ersten und 2. von der andern Grösse, davon wird er in Collo ceti wegen seiner wunderbaren Erscheinung und Verlierung Stella mira der wunderbare Stern genannt. Sonst sind noch 9. von der dritten, und 9. von der vierten Grösse, von welchen die kenntlichsten ein sehr grosses trapezium formiren, in dessen Raum die andern Sterne dieses Asterismi alle eingeschlossen sind. Von gedachten Stella mira handelt gar weitläufftig Johannes Hevelias in seinem Mercurio sub sole viso.



Eridanus, der Fluß, hat 21. Sterne, 6. von der dritten, und 15. von der vierdten Grösse, und hat den Anfang bey Rigel oder lincken Fuß des Orionis, und läufft mit dreyfacher Krümmung bis nahe zum Wallfische hin. Alsdenn schlägt er sich in das Untertheil des Himmels, und endet sich daselbst bey dem grossen Sterne Acharnar primæ Magnitudinis. Unter diesem Gestirn lässet sich das neue Stern-Bild, Sceptrum Brandenburgicum genannt, sehen, dessen Abbildung hierbey:



Sceptrum Brandenburgicum.

Orion,



Orion, ein fürtrefflicher Jäger, führet den grossen und kleinen Hund an Stricken, und hat einen Haasen unter seinen Füssen sitzend. Dieser schöne Asterismus hat vor allen andern die meisten grossen Sterne, an der Zahl 17. nemlich 2. von der ersten, 4. von der zweyten, 4. von der dritten und 7. von der vierdten Grösse. Unter diesen sind die bekanntesten die drey Sterne in dem Cingulo Orionis, so der Jacobs-Stab genennet worden. Diesen folget die rechte Schulter und der lincke Fuß, Regel corrupte Rigel genannt, die beyden Schultern und Füsse præsentiren eine schöne ablange Vierung, in welcher die vornehmsten Sternen Orionis eingeschlossen sind, und das Cingulum oder der Jacobs-Stab in der Mitte stehet. Sonst ist in dem Orione auch ein neblichter Stern, in welcher Galilæus 21. Sternen observiret hat.



Lepus, der Haase, unter den Füssen des Orionis, hat 13. Sternen, 2. von der dritten, 8. von der vierdten, und 3. von der fünfften Grösse, davon die 4. kleinesten auf den Ohren, und zwar auf iedem 2. die 4. grössesten in den Füssen machen ein Trapezium.

Columba, die Taube, unter dem Haasen, hat 9. kleine Sternen, 2. von der dritten, 1. von der

vierdten, und 6. von der fünfften Grösse, davon stehen 6. fast in Form eines kleinen Trianguli.



Canis major, Lælaps oder Sirius, der grosse Hund, hat 10. wohl sichtbare Sterne, 1. von der ersten Grösse, welcher in specie Sirius genennet wird. Sodenn folgen 5. von der zweyten, 1. von der dritten, und 3. von der vierdten Grösse. Davon machen 6. Sterne eine etwas regulaire Vierung. Von dem grossen Sterne in diesem Asterismo kommen die bekannten Hunds-Tage her, weil der Sirius zu der Zeit, da die Sonne sich in den Löwen befindet, zugleich mit derselben aufgehet.



Canis minor, oder Procyon, der kleine Hund, ist ein Asterismus, der fast die wenigsten Sterne am gantzen Himmel hat, und zwar nur 1. von der ersten, und 1. von der zweyten Grösse, er ist aber sehr wohl zu erkennen.



Hydra, die Wasser-Schlange, ist ein grosser Asterismus, welcher sich nach der Länge weit an dem Sternen-Himmel ausbreitet. Dessen Sterne bilden nichts schöners und bessers ab, als eine krum-


krumme Schlange, in welcher sich 14. Sterne befinden, nemlich 1. von der ersten, 1. von der dritten, und 12. von der vierdten Grösse. Der fürnehmste und grösseste Stern dieses Asterismi wird Cor Hydræ genannt. Hierbey ist zu mercken, daß die Köpffe der Zwillinge, des Löwen und der Wasser-Schlange einen schönen Triangel formiren, in deren Mitte der Krebs mit dem Wölckchen zu finden ist.

Crater, der Becher, stehet auf der Hydra, oder Wasser-Schlange, und hat 8. kleine Sternlein, 7. von der vierdten, und 1. von der fünfften Grösse, davon stehen 6. Paar bey Paar in einem halben Circul.

Corvus, der Rabe, stehet auch auf der Wasser-Schlange, hinter dem Becher, gegen dem Schwantze zu, und hat 5. Sterne von der dritten, und 2. von der vierdten Grösse. Davon formiren die grössesten ein Trapezium, oder ungleiches Vier-Eck.



Centaurus, ist ein Monstrum, so aus einem Menschen und Pferd bestehet, und hat nach des Halleji Catalogo Stellarum 23. Sternen, 1. von der ersten, 4. von der zweyten, 9. von der dritten, und 9. von der vierten Grösse. Von diesem gantzen Asterismo bekommen wir nicht mehr zu sehen, als den Kopff, das übrige bleibet unter unserm Horizont.




Corona australis, die Mittägige Crone, unter den Füssen des Schützen, hat nach den Observationibus Halleji nur 4. Sterne, nemlich 1. von der vierdten, und 3. von der fünfften Grösse. Diese Crone gehöret zu den Sternen, die wir niemahls zu sehen bekommen.



Piscis austrinus, der Mittägige Fisch, unter dem Wassermann, hat 14. Sternen, 4. von der dritten, und 10. von der vierdten Grösse. Uber dieses ist noch einer in dem Maul des Fisches von der ersten Grösse, Fomahant genannt, welchen aber etliche, sonderlich Hevelius, zu dem Fluß referiren, der von dem Wassermann herab kömmt, und von diesem Fische verschlungen wird. Die Sternen dieses Asterismi præsentiren einen halben Circul, oder sogenannten Transporteur, und sind selten zu sehen.

Grus, der Kranich, hat 5. Sterne, 2. von der andern, 1. von der dritten, und 2. von der vierdten Grösse, in Form eines schmalen und schiefen Creutzes, und ist auch selten zu sehen.

Die übrigen Asterismi australes um den Polum Antarcticum sind 1. das Schiff, 2. der Wolff,

Wolff, 3. der Altar, 4. Phænix, 5. Toncan, 6. Indus, 7. der Pfau, 8. Apis Indica, 9. der Südliche Triangul, 10. die Biene, 11. Chamæleon, 12. der fliegende Fisch, 13. Hydrus, 14. das kleine und grosse Wölckchen. Welche mehrentheils von den Seefahrenden, so jenseit des Æquatoris in das Hæmisphærium meridionale ihre Schiffarth gerichtet sind, entdecket und aufgezeichnet worden. Die Sternen, welche zu keinem gewissen Asterismo gerechnet, sondern unter dieselben zerstreuet sind, nennet man in Formes oder Sporades.

Ausser obberührten Sternen, wie auch gutentheils denen, so von der fünfften, sechsten und siebenden Grösse sind, als welche man mit Fleiß weggelassen, und nur diejenigen, so eine gewisse Figur præsentiren, und auch mehrentheils bey scheinenden Monde zu sehen sind, findet sich noch eine unzehlige Menge kleiner Sternlein in Galaxia oder Via lactea, der Milch- oder Jacobs-Strasse, die als ein breiter weisser Strich über den gantzen Sternen-Himmel schieff hinweg läufft, welche man nicht anders als mit den besten Tubis dioptricis erblicken kan.

## Von den kleinesten Sternlein Milchstrassen, Magellans-Wölcklein und neblichten Sternen.

Ausser denen, in erst erzehlten Stern-Bildern befindlichen sichtbaren Fixsternen, siehet man bey heller Nacht, zu winterlicher Zeit am Himmel eine unzehlbare Menge gar kleiner Sternlein, welche

welche des Sommers uns gantz nicht zu Gesichte kommen; woraus denn abzunehmen, daß ausser gedachten Sternen, viel tausendmahl mehr sind, als die in gewisse Bilder gebracht, und nicht sowohl mit unsern Augen, als Sterngläsern zu erkennen. Also hat Galilæus in einem und andern Grad des Riesen Orions über 500. Sterne gezehlet, hätte auch mehr zehlen können, wenn er sich bemühen wollen. Nunc. Sider. p. 38. Auch meldet De Rheita, daß er in dem eintzigen Gestirn des Orions schier bey die 2000. Sterne habe gesehen. Vid. Schotti Encyclopæd. pag. 249. So kan man auch in dem sogenannten Sieben-Gestirne oder Gluck-Henne über 50. Sterne durch den Tubum zehlen.

Eine solche Beschaffenheit hat es mit dem etwas breiten und weißlichten Circkelstreich, welcher daher insgemein die Milchstrasse, oder von etlichen die Jacobs-Strasse genannt wird, und am Himmel eine gewisse und unveränderliche Stelle immerfort behält, von welcher die Alten viel Fabeln und wunderliche Meynungen gehabt. Etliche haben vorgegeben, es wäre dieses die Strasse, worauf ihre vermeynte Götter und grosse Helden im Himmel hin und her wandelten. Andere, es sey der Weg, welche der Sonnen-Pferde mit dem Phaeton durchrennet, und daselbst alles zu weißlichter Aschen verbrennet. Etliche haben gesagt, es wäre der Schatten der Sonnen, wenn dieselbe unter dem Gesichtskreise ist. Einige haben mit Aristoteles dafür gehalten, es sey ein Hauffe angezündeter Dämpffe, welche sich in unserer Lufft, wo

sie

sie am höchsten ist, aufhalten. Allein es hat neben vielen andern Ursachen, heut zu Tage, vermittelst der grossen Ferngläser, die Erfahrung gewiesen, daß diese Milchstrasse nichts anders sey, als eine unzehlige Menge vieler tausend kleiner Sternchen, welche, weil sie genau bey einander stehen, und sehr klein sind, daß man sie, wegen der unbegreifflichen Höhe, eintzig und allein mit blossen Augen nicht deutlich kennen noch unterscheiden kan, ein dunckles Licht von sich geben, und auf einem Klumpen von ferne weiß scheinen.

Und also verhält sichs auch mit den beyden Wölcklein, die um den Südlichen Himmels-Angeln sich sehen lassen, und an Farben der Milchstrassen gleich sind; welche daher den Namen haben, daß sie wie kleine Wölcklein aussehen, so man sie aber durch ein Fernglaß betrachtet, stellen sie einen Hauffen kleine Sternlein dar. Solche werden von den Schiff-Leuten Magellans-Wölcklein genannt. Dergleichen Bewandtniß hat es auch mit den so genannten neblichten Sternen, die gar kleine Sternlein sind, so unserm Gesicht kaum, oder doch zum wenigsten dunckel, als ein Nebel erscheinen, und sind folgende: 1. die Krippe im Krebs. 2. Des Scorpions Stachel. 3. Das Auge des Schützen. 4. Einer im Haupt des Perseus. 5. Einer im Haupt des Orions. 6. Einer an der Waden des Hercules. 7. 8. 9. 10. an der Stirn, rechten und lincken Horn, und Bauch des Steinbocks. 11. 12. Zween in Phœnix, 13. 14. und zween in dem Pfauen. Wenn man diese neblichte Sterne durch die Ferngläser betrachtet,

fin-

findet es sich, daß es, eben wie in der Milchstrasse, ein Hauffen kleiner Sternchen sind. Wie denn vorgemeldter Galilæus in dem einen neblichten Stern im Haupt des Orions 21. und in der Krippen 36. gezehlet, 2c.

## Von Cometen, neuen Sternen, und und dem wunderbaren Stern im Wallfisch.

DArnach lassen sich am Himmel, nicht immerfort, sondern zu gewissen Zeiten, zweyerley Art, helle, und den Sternen gleichende Cörper sehen. Deren etliche nicht allein Zeit ihrer Erscheinung, mit der allgemeinen Bewegung des Himmels täglich auf- und untergehen; sondern haben auch, wie die Planeten, vor sich einen sonderlichen Lauff, und rücken von einem Fixstern zum andern, in gewissen Gegenden des Himmels immerfort, und werden Cometen oder Schwantz-Sterne genannt, deren man insgemein bishero 158. gezehlet.

Etliche aber haben vor sich keinen absonderlichen Lauff, sondern werden nur, wie die Fixsterne, mit der allgemeinen Bewegung des Himmels herum gedrehet, und bleiben immer von den Fixsternen, zwischen welchen sie einmal gefunden worden, in gleicher Weite stehen, und gehen also mit ihnen auf und unter, bis sie sich wieder aus dem Gesicht verlieren; und diese werden nur schlecht neue Sterne genennet, derer denn, von allen Zeiten her, nie über 14. oder wie etliche wollen, 16. gesehen worden;

Unter

Unter welchen vorietzo derer drey Vornehmsten nur gedencken will, nemlich desjenigen neuen Sterns, so Anno 1572. in der Cassiopeja, und 1600. im Hals des Schwanes, und 1604. in dem Serpentario, Schlangentreter erschienen ist. Und ist ferner hier nicht mit Stillschweigen vorbey zu gehen der wunderbare Stern im Wallfisch, welcher innerhalb eilff Monden seinen Lauff verrichtet, also daß, nachdem er in den sieben ersten Monaten verborgen gelegen, im achten allererst anfänget zu erscheinen, und nimmt in den beyden Monaten, achten und neundten, dergestalt zu, daß er im zehenden am grössesten und hellesten ist, im eilfften wiederum abnimmt, also, daß er am Ende desselben sich unsern Augen gäntzlich wiederum entzeucht. Er scheinet auch alle Jahr ein Monat früher, als wenn er vergangenes Jahr im Junio wäre gesehen worden, würde er in diesem Jahr im Majo sich zu erst sehen lassen.

## Von etlichen Sternen, die besondere Namen haben.

Etlichen Sternen, ob sie schon zu andern Sternbildern gehören, hat man doch sonderbare Namen gegeben, als da sind: 1. der Angel-Stern, so da ist der letzte im Schwantz des kleinen Bären. 2. Der Acturus, zwischen den Schenckeln des Bärenhüters. 3. Der Edelstein oder mittelste Stern in der Cronen. 4. Algol am Haupt der Medusa. 5. Die Ziege und Ziegenböcklein auf dem Rücken des Fuhrmanns.

6. Die

6. Die Gluckhenne mit ihren Küchlein im Stier, wie sie etliche nennen, oder das Siebengestirn, wie auch 7. die Hyades, das ist die Sau, Aldebran (sonsten des Stiers Auge genannt,) mit ihren Färcklein daselbst. vid. Cæsii cæl. Astron. in Tauro. 8. die beyden Gebrüder Castor und Pollux in den Zwillingen. 9. Die Krippe und Eselin im Krebs. 10. Der Regulus oder Löwenhertz. 11. Die Aehre der Jungfrauen. 12. Die Weinleserin im rechten Flügel der ♍. 13. Antares oder das Hertz c♏. 15. Der Alcor, kleine Reuter, sitzend auf dem Schwantz des grossen Bären, welcher sonst der Richter genennet wird, und davon dieses Sprichwort entstanden: andere Leute kleine Fehler sehen, aber seine eigene grobe nicht mercken. 16. Der Propus, Vorfuß in den ♓. 17. Fomahant im Fluß des Wassermanns. 18. Regel oder Fuß Orions. 19. Der Jacobs-Stab oder Gürtel Orions. 20. Canopus am Ruder der Arche Noe. Sonsten wird auch etlichen Sternen (per antonomasiam) der Name eines eines gantzen Gestirns zugeeignet, also nennet man einen Stern, den grossen Hund, den kleinen Hund, die Leyer, Castor und Pollux &c.

OBSER-

# OBSERVATIONES der Alten, bey iedem Monat, über das Wetter und Fruchtbarkeit des Jahres.

## I. Observationes im Januario.



Von denen nachfolgenden Regeln ist zu bemercken, daß dieselben zwar auf schlechten Grunde stehen, und daher für keine unfehlbare Wahrheiten anzunehmen, iedennoch auch nicht gar zu verwerffen sind; sondern nach Belieben observiret werden können.

Vom Neuen-Jahrs-Tage haben die Alten gesagt, daß dessen Witterung im Augusto desselben Jahres wieder vorkomme; der andere Tag des Januarii soll die Witterung des Septembris anzeigen, und wie der dritte Januarii ist, so soll es auch hernach wittern im October; der vierdte Januarii soll die Witterung des Novembris præsagiren; der fünffte Tag das Wetter des Decembris;

bris; der sechste Tag deutet auf den Januarium und Februarium des künfftigen Jahres; der siebende Tag Januarii stellet vor die Witterung des Martii und Aprilis; der achte des Maji und Junii, der neundte des Julii.

Sonsten sagt man, wenn sich am Neuen-Jahrs-Tage eine Morgenröthe erzeige, oder wenn die Sonne mit rothen Wolcken aufgehe, so soll im selbigen Jahr viel Ungewitter und Krieg entstehen. Scheinet die Sonne am Neuen-Jahrs-Tage, soll es im solchen Jahr viel Fische geben; starcker Wind an diesem Tage soll die Pest bedeuten.

Um Agnes und Vincentii Tag, den 21. und 22. Jenner, tritt der Safft in die Bäume, und wenn an diesem letzten Tag die Sonne scheinet, folget ein gutes Wein-Jahr.

Sonnenschein auf Pauli Bekehrungs-Tag, den 25. Jenner, bringet ein gutes Korn- und Wein-Jahr. Wind auf diesen Tag, soll Krieg bedeuten; ein dicker Nebel bringet Sterben unter Menschen und Vieh; Schnee oder Regen præsagiret theure Zeit.

Im übrigen sind die vielen Regen im Januario schädlich, und bringen kalte Flüsse, den Schlag, und wenig Wein; dahingegen wenig Regen und Wasser viel Wein verheissen.

Die Cometen, so in diesem Monat erscheinen, bedeuten die Pest, oder andere hefftige Kranckheiten, grosse Kälte, Unfruchtbarkeit, Krieg, Brand, Sturmwinde, und viel Veränderung im Regiment.

## Gesundheits-Regeln.

Im Januario soll man wenig Artzeney gebrauchen,

chen, und ohne Noth nicht zu Ader lassen, auch nicht baden, und sauer Geträncke meiden; dagegen bitter Bier und Wein trincken, auch warme und gut gewürtzte Speise geniessen.

Ein gutes Magen-Aquavitæ, so mit allerhand Gewürtz abgezogen, ist auch nicht schädlich, wenn es bey der Mittags-Mahlzeit mäßig genommen wird.

In diesem Monat soll man sich warm halten, und des Nachts wohl zudecken.

## Zur Hauswirthschafft gehörige Regeln.

Im Januario muß man das Vieh fleißig in acht nehmen, auch mit der Fütterung wohl warten und vor der Kälte verwahren: Des Mittags, wenn es nicht Glatteyß ist, soll es heraus, und Nachmittags 3. Uhr wieder eingelassen werden.

Wenn den Schaafen zu dieser Zeit Erlen-Laub vorgeleget wird, sollen dieselben das gantze Jahr hindurch gesund bleiben. Wobey zu mercken, daß in der grossen Kälte das Haberstroh, wie auch die Nässe den Schaafen schädlich ist, und ihnen die Wolle benimmt.

Das Heu und Stroh sollen wohl beobachtet und nicht unnützlich verfüttert werden.

An den Orten, wo man nicht Stroh genug hat, soll man aus den Wäldern Mooß und Laub fahren, und unter den Mist mengen lassen.

Die gemästeten Schweine sollen im letzten Viertel dieses Monats geschlachtet, und an statt dessen wieder andere gemästet werden.

In grossem Frost muß man die Teiche eröffnen, damit die Fische nicht ersticken, wie auch unter dem

Eise fischen lassen, und die Fischereyen in diesem Monat aufs gantze Jahr verpachten.

Wo die Teiche mit Schilff verwachsen sind, kan dasselbe ietzt abgehauen und zur Streu unter das Vieh gebraucht werden.

Die Hühner- und Tauben-Häuser sollen warm gehalten, wie auch gesäubert, und der von denselben ausgeräumte Mist auf die Wiesen und in die Gärten ausgeführet werden; darunter aber der schädliche Gänse-Mist nicht gehöret.

Die Bienen sollen, wo es nöthig, von einem Ort auf den andern versetzet werden.

Jetzt soll auch Mist, und zwar der harte zuerst, auf die Felder zum Düngen geführet werden.

Bey guter Schlittenbahn versäume man die nöthigen Fuhren nicht, und bessere die Wege.

Da etwa bey den Gebäuden, Rinnen, Schindeln, Strohbänder und dergleichen Abgang wäre, soll dessen anietzo in Vorrath angeschaffet werden.

Jetzt soll auch allerhand Wagen-Geschirr für das gantze Jahr angeschaffet, auch der Schnee von den Dächern und Rinnen gebracht werden.

Das Bauholtz in diesem Monat, bey abnehmenden Licht, zumal wenn der Mond unter der Erden ist, gehauen, soll nicht leichtlich verfaulen, noch Wurmstichig werden.

Das Röhr-Wasser mag man in Zeiten in acht nehmen, damit es nicht einfriere.

Das Getreyde kan itzo dahin, wo es am meisten gilt, verführet, und nebst dem trocknen Obst verkauffet werden.

Den Ratzen und Mäusen soll man mit Gifft und

und Fallen abhelffen, ehe sie Junge hecken und überhand nehmen.

Das Gesinde soll man stets ermahnen, auf das Feuer Achtung zu geben; und sollen sich billig auf iedwedem Hofe ein paar Feuer-Hacken, etliche lange Leitern und lederne Wasser-Eymer im Vorrath befinden.

Sonsten ist ietzund bey dem Landmann Dreschen und Spinnen die gemeineste Arbeit: da man denn dahin sehen muß, daß die Drescher fleißig und wohl ausdreschen; und was gesponnen, kan man ietzt dem Leinweber überlieffern, damit die Leinwand zum Bleichen zeitig verfertiget werde.

## Den Garten-Bau betreffende Regeln.

In diesem Monat sollen die Zäune gebessert werden.

Die Raupen soll man von den Bäumen nehmen und verbrennen.

Die Bäume kan man ietzo mit faulen Küh-Mist und fetter Erde belegen.

Wein-Stecken sollen zum Vorrath gemachet, und das Holtz hierzu im Abnehmen des Monds gefället werden.

Die Wein-Reben bedecket man, (wenn der Winter hart,) mit trocknen Mist, so mit trockner Erde vermischet ist.

Die Garten-Saamen muß man ietzt zusammen suchen, um bey sich ereignenden gelinden Wetter Zwiebeln und Winter-Salat-Saamen zu säen, weil die nachfolgende Kälte demselben nicht schadet.

Von Kräutern wird in diesem Monat nichts, als schwar-

schwartze Niese-Wurtzel, so anietzo blühet, eingesammlet.

Was im December nicht verrichtet worden, soll man in diesem Monat zu thun nicht vergessen.

Die Feigenbäume und Johannisbeer-Sträuche werden in diesem Monat eingeleget.


Mit dem vollen Mond, oder 3. Tage zuvor, können die Anemonen und Ranunckeln eingeleget werden, damit sie im April floriren.

Auch kan man allerley aus den Schaalen genommene Kern, von Morellen, Pferßken, Mandeln, Hasel- und Welschen-Nüssen, Lorbeern und Castanien, im Geschirr mit guter Erde gefüllet, nachdem sie vorher etwas befeuchtet worden, drey Zoll tief, und auch so weit von einander stecken, und hernach versetzen.

Wenn die Erde gefroren, kan Mist aufs Land geführet, und wenn gut Wetter ist, dasselbe fleissig umgegraben werden.

Man bestellet auch anietzo die Mist-Beete zu frühzeitigen Salat, Radiß- und Rettig-Saamen.

## II. Observationes im Februario.



WEnn die Sonne am Lichtmeß-Tag schön klar scheinet, so wird noch mehr Schnee fallen, auch

auch die Kälte noch länger anhalten, und der Flachs wohl gerathen.

Item, wie lange die Lerche vor Lichtmesse gesungen hat, so lange schweiget sie gemeiniglich nach Lichtmesse stille.

Was vor ein Frost an Petri Stulfeyer gefallen, dergleichen sollen noch zehen fallen. Um diese Zeit sollen sich auch die Störche wieder einfinden.

Wenn es am Matthias-Tage gefrieret, soll noch 40. Tage Frost folgen. Item, Mattheis bricht das Eiß; findet er keins, so macht er eins.

Und wie es die Nacht vor Matthias wittert, so soll diese Witterung noch 40. Tage folgen.

Wenn die Sonne am Fastnachts-Dienstage schön aufgehet, wird die Früh-Saat wohl gerathen, und soll auch eine künfftige trockne Erndte verkündigen.

Wie es den Aschermittwoch wittert, also soll es die gantze Fasten durch, wie auch in den Oster-Tagen wittern.

Wenn der Hornung warm ist, so pfleget gemeiniglich ein kalter Frühling hernach zu folgen.

Wenn die Vögel, Zimmer genannt, bey schönen Tagen ihren Gesang hören lassen, soll es noch mehr schneyen.

Die Nord-Winde in diesem Monat bedeuten ein fruchtbar Jahr; wenn dieselben aber zu dieser Zeit aussen bleiben, werden sie im April dem Obst und Wein grossen Schaden zufügen.

Wenn die in diesem Monat gefangene Vögel fett und gelb sind, wird noch mehr Kälte und Schnee kommen.

## Gesundheits-Regeln.

In diesem Monat kan man purgiren, baden, schröpffen und aderlassen: Dabey soll man das Haupt und den Leib warm halten, warme und gewürtzte Speise gebrauchen; des Abends aber den Leib mit Speisen nicht überladen, sich auch für Fischen und Milch-Speise hüten.

Weil zu dieser Zeit die Erde aufthauet, und viel böse in derselben verschlossene gewesene Dünste heraus kommen, woraus Heiserkeit, Husten und Flüsse entstehen, so hat man sich dafür durch ein mäßiges Leben zu præserviren.

Klaren Wein auf Brunnen-Kresse mit Zucker oder Honig vermischet, gegossen und getruncken, ist gut wider den Schlag und Lenden-Schmertzen. Alant- und Wermuth-Wein und Bier sind auch sehr dienlich.

Die Salbey-Blätter werden ebenfalls nützlich gebrauchet, weil sie die Nerven stärcken, und aus denselben das Phlegma ausführen: worzu auch Biebergeil, Lavendel und Spickanard behülfflich ist.

Wenn die Podagrici am Tage, und in derselben Stunde, wenn ☉ in ♓ tritt, welches den 19. oder 20. Februarii geschicht, an den Füssen, und zwar an der grossen oder kleinen Zehe, zur Ader lassen, sollen sie das gantze Jahr durch von den Podagrischen Schmertzen befreyet seyn, oder doch so sehr von demselben nicht incommodiret werden.

## Zur Hauswirthschafft gehörige Regeln.

Wenn der Hornung warm ist, so mag man das Futter wohl zu rathe halten, weil es alsdann gemeiniglich um Ostern lange kalt zu bleiben pfleget.

Die

Die Kühe soll man iederzeit wohl und reine ausmelcken lassen, damit sie nicht verderben.

Im Fall von Zucht-Vieh etwas hat ausgemerzet und verkauffet werden müssen, so soll desselben Zahl anietzo wieder ersetzet, wie auch das gemästete Vieh vor Eingang der Fasten verkauffet werden, damit man es die Fasten durch nicht unnützlich füttern müsse.

Des Nachts muß man auf die kalbenden Kühe wohl Achtung geben, wie auch denen abgesetzten Kälbern, so im letzten Viertel geschnitten werden, mit Hexel, Heu und Schrot etwas zu Hülffe kommen.

Wenn Mast- oder Speck-Schweine im letzten Viertel des Januarii und Februarii geschlachtet werden, so schwindet das Fleisch nicht, und hält sich der Speck wohl.

Die jungen Ferckl ein sind nunmehr tauglich, daß sie können abgesetzet werden.

Das eingesaltzene Fleisch wird in den Rauchfang gehäncket, und darunter mit Wacholdern-Holtz geräuchert.

In diesem Monat soll man auch Enten-Eyer kauffen, und durch Hühner ausbrüten lassen.

Man lässet auch die Bienen-Stöcke zum Vorrath fertig machen: Und welche Bienen nicht Honig haben, denen muß man dann Honig geben, daß sie sich erhalten und nicht sterben.

Wenn auch wenig Bienen im Stocke sind, muß man den Stock mit Heu ausstopffen, und denselben wieder zu machen, u. wohl verkleiben oder verbinden, auch nur ein Flug-Loch des Winters offen lassen.

Die Schaafe sollen auf den besäeten Feldern nicht mehr gehütet werden.

Welche Hauswirthin junge Hühnlein aufziehen will, die soll zum Ansetzen starcke, großköpffigte und schwartze Hühner auslesen, weil die weissen darzu zu schwach, und weicher Natur sind. Und wenn die Hühnlein anfangen zu picken, soll sie die Hühner-Nester mit Spreu unterschütten und Stroh darauf legen.

Das Holtz zum Gebäu kan noch in diesem abnehmenden Monden gefället werden.

Auch werden in diesem Monat die Fahrwege und Stege verbessert, und wo es nöthig, Brücken gebauet.

Zu Ende dieses Monats im letzten Viertel, werden die Weiden gestümmelt, und was im Januario nicht vollendet, soll anietzo noch verrichtet werden.

## Den Gartenbau betreffende Regeln.

Was in Verbesserung der Zäune im Januario nicht gar geschehen können, soll in diesem Monat vollendet werden.

Die Obst-Bäume sollen ietzt gedünget, beschnättelt, beschabet, gesäubert, auch vor der Sonnen Auf- und Untergang von den Raupen, Mooß und alten Blättern entlediget werden.

Man fänget ietzt an die harten Bäume, sonderlich aber Stein-Obst, als Mandeln, Apricosen, Pflaumen, Kirschen, Pfirschen und dergleichen zu pfroffen und abzusagen.

Wenn Bäume in diesem Monat, im letzten Viertel umgesetzet werden, sollen sie vor dem Wurm-

Wurmstich frey und gesichert seyn, dabey aber eine kleine Frucht bekommen.

Die Bäume sollen nicht naß versetzet, auch nicht mit nasser Erde beschüttet werden, weil sie sonst verstocken; iedoch soll die Erde auch nicht gar zu harte seyn. Und wenn man Stein-Obst umsetzet, soll man es nicht beschneiden.

Die Wein-Reben werden, so es die Zeit zulässet, wieder aufgedecket, und die Weinstecken bereitet.

Wenn es die Zeit leidet, so sollen iezt auch die Gärten gedünget und gegraben werden.

Kraut- und Kohl-Saamen soll erstlich um Peter-Stuhlfeyer, zum andern vor Matthias-Tag, und zum drittenmahl um St. Georgi gesäet, und mit Hüner-Mist bestreuet werden, auf daß, wenn ein Saamen nicht gerathen möchte, man den andern zu hoffen habe.

Sonsten wird in diesem Monat, auf einem im Herbst umgerissenen und mit Hühner-Koth gedüngten Boden gesäet, und zwar bey dem neuen Licht; Rüben, Rettig, Kürbse, Portulac, Majoran, Spicke, Laventel, Roßmarin, Rauten, Kresse, Körbel-Kraut, Coriander und weisser Mohn.

Bey dem vollem Mond: weiß Kraut- und Kohl-Saamen, Blumen-Kohl, Lattich, Knoblauch, Zwiebeln, Lauch, Pastinac, Gurcken, Melonen, Spenaten, Fenchel, Aniß, Kürbse, Artischocken, und unterschiedliche Kräuter. Item Levcojen- und Nelcken-Saamen; die in Geschirren aber lässet man noch im Gewächs-Haus stehen.

Beym Abnehmen des Monds: Citronen, Isop, Cardobenedicten, Petersilgen, gelbe Rüben, Bohnen, Erbsen und dergleichen.

Bey

Bey gelinden Wetter müssen die Fenster des Gewächs-Hauses eröffnet werden, damit die Gewächse frische Lufft bekommen, und erquicket werden mögen.

Die dem Winter über im Garten befindliche Artischocken müssen bey scheinender Sonne, damit sie wohl austrocknen, auf- bey feuchten Wetter aber, des Nachts wieder zugedecket werden.

Die Mist-Beete, welche besäet sind, sollen des Nachts auch mit Stroh bedecket werden.

Von den Blumen-Beeten räumet man ietzt alles Unkraut hinweg, damit die Blumen anzutreiben nicht verhindert werden mögen.

## III. Observationes im Martio.



Wenn in diesem Monat die Kranich und wilde Enten bald kommen, so bedeutets, daß der Sommer sich bald einstellen werde.

Um den 12. wie einige wollen, den 17. Martii, kommen die Störche wieder, und zwar gemeiniglich mit trüben Wetter.

Donnerts, wenn die ☉ im ♈ ist, worein sie den 20. oder 21. Martii tritt, so bedeutets Unruhe und Uneinigkeit; es wird aber im selbigen Jahr viel Heu und Wein.

Wenn

Wenn die Nacht vor Mariä Verkündigung hell und klar, und an solchem Tage Sonnenschein ist, so bedeutets ein fruchtbar Jahr und gut Ernd-te-Wetter.

Wenn das Wetter am Palm-Sonntag nicht gut ist, so bedeutets ein böses Jahr, & vice versa.

Regen am Char-Freytag bringet Fruchtbarkeit.

Regen am Oster-Tage zeiget an, daß es alle folgende Sonntage bis Pfingsten regnen werde. Andere sagen: starcker Regen am Oster-Tage bringt dürre Zeit; hergegen Sonnenschein bedeutet ein fruchtbares Jahr.

Wie viel Thaue fallen vor Ostern, so viel Reife werden vermuthet nach Ostern, und auch so viel Thaue im Augusto.

Wie viel Nebel in diesem Monat fallen, so viel Platz-Regen werden im Sommer kommen.

Trockner Mertz, nasser April und kühler May, füllet die Wein-Keller, und machet viel Heu. Item, Mertzen-Staub ist über Gold und Silber.

Dagegen ist der Mertzen-Schnee der Saat nicht gut, und schadet dem Getreyde.

Viel Regen im Mertz bringet einen dürren Sommer, und ein gutes Wein-Jahr.

Vom Frühling, welcher in diesem Monat beym Eintritt der Sonnen in dem Widder seinen Anfang nimmt, ist zu wissen, daß, wenn derselbe im Anfang kalt und frostig, oder auch wohl gar zu hitzig ist, gemeiniglich starck Nacht-Fröste zu erfolgen pflegen, daß die Blüthe erfrieret.

Wann der Anfang und das Ende des Frühlings sehr naß und feucht, so wächset viel Unkraut,

und

und machet die Früchte taub, und consequenter Mißwachs und Theurung.

## Gesundheits-Regeln.

Im Martio thun sich allerhand Kranckheiten hervor, und haben absonderlich alte Leute ihre Gesundheit wohl in acht zu nehmen, sich des übrigen Essens und Trinckens, von vielen Wein, wie auch kalten Geträncke, absonderlich von Wasser, zu enthalten; wer aber etwa nichts als Wasser trincken kan, der soll es wohl sieden, und wieder kalt werden lassen.

Jedoch ist der Malvasier, Wermuth- Salbey- Mußketeller- und guter alter Rhein-Wein, mäßig getruncken, nicht schädlich.

Süsse Speisen, wie auch frische Eyer, Kalb- und Hühner-Fleisch, item des Morgens Raute, Poley und Salbey genossen, ist auch nicht ungesund.

Jetzt soll man sich noch warm halten, man kan auch wohl purgiren, aber ohne Noth soll man nicht zur Ader lassen, und wenig baden.

## Zur Hauswirthschafft gehörige Regeln.

So bald die Erde offen und trocken ist, soll man zu ackern anfangen, und wenn es die Zeit und das Wetter zulässet, wird das Sommer-Getreyde gesäet, und zwar der Sommer-Weitzen im zunehmenden Mond, in gute Erde; der Sommer-Rocken drey Tage vor, und drey Tage nach dem neuen Mond; der Haber aber kan allezeit gesäet werden, Erbsen und Linsen im letzten Viertel.

Jetzt muß man auch die Gersten-Aecker umrühren, und wo es vor dem Winter nicht geschehen,

zu-

zuvor wohl düngen: Desgleichen, wo es nöthig, das Getreyde auszujäten, und wo wenig Gras ist, das Gemänge säen lassen.

Wenn an der Zahl des Nutz- und Zucht-Viehes etwas abgehet, so kan es noch gekauffet und ersetzet werden.

Man kan jetzt auch noch einen Uberschlag machen, wie viel Getreyde bis zu künfftiger Erndte-Zeit nöthig seyn wird, damit das übrige verkauffet; was aber mangelt, gekauffet werden könne; auch soll man das Getreyde auf dem Boden fleißig umstürtzen.

Auf der Winter-Saat soll das Vieh nicht mehr getrieben und geweidet werden. Sonst aber lässet man jetzo die Stiere zu den Kühen.

Die Kälber sollen im zunehmenden Mond, und deren so viel, als hierzu tauglich sind, abgesetzet werden.

Wenn man jetzt den Schweinen Angeliken-Kraut und Wurtzel in ihren Tranck wirfft, sollen sie das gantze Jahr gesund bleiben, und kein Sterben unter sie kommen.

Bey den Schäfereyen ist die Lamm-Zeit wohl zu beobachten, damit die Schaafe, absonderlich junge Lämmer, wohl gewartet werden.

Die Schäfer-Knechte sollen das Schaaf-Vieh am wässericht-sumpfigt- und morastigen Orten nicht weiden, weil das Vieh davon kranck wird, und häufig dahin fället.

Man soll jetzt auf die Gänse, Enten, Indianische und Haus-Hühner acht haben, weil dieselben Eyer legen, die zum Ansetzen am besten sind, damit man frühzeitig Geflügel haben könne.

Man

Man muß in Hopffen arbeiten, nach den Bienen sehen, und bey schönen Wetter die Bienen-Stöcke öffnen, auch im zunehmenden Mond Hühner und Gänse ansetzen.

Wenns die Kälte zulässet, können die Teiche im dem ersten Viertel dieses Monats gefischet, und die Brut versetzet werden.

Aber in fliessenden Wassern zu fischen, soll denen Fischern, weil jetzt die Läuch-Zeit anfänget, nicht zugelassen werden.

Auch ist bey den Teichen acht zu geben, daß das Schnee-Wasser nicht hinein lauffe, weil es den Fischen sehr schädlich ist.

Die jungen Tauben, so im Mertz zur Zucht behalten werden, sollen geschwind im Fliegen seyn, daß sie der Habicht nicht bekommen kan.

In diesem Monat wird auch das dauerhafftigste Lager-Bier, und zwar nach dem vollen Mond gebrauet.

Und der Mältzer soll noch fleißig seyn im Maltz machen, weil das in der Kühle gemachte Maltz besser ist, als das so in der Wärme gemachet wird.

Das Wasser wird, wo es nöthig ist, auf die Wiesen geleitet.

Die Müller sollen das Wasser nicht umsonst wegfliessen lassen, sondern fleißig mahlen, stampffen und Breter schneiden.

Wer Hanff und Flachs zu brechen hat, der soll dasselbe in den Brau-Häusern und nicht zu Hause verrichten, wegen der Feuers-Gefahr.

Den

# Den Garten-Bau betreffende Regeln.

Nun werden die Ameiß-Hausen, gleichwie auch im vorigen Monat, zerstossen: Und im zunehmenden Mond lebendige Zäune und Hecken gemachet.

Man fähet an die Gärten zu graben, dieselben zu düngen, auch darinnen zu säen und zu pflantzen.

Die fruchtbaren Bäume werden im zunehmenden Licht versetzet und verpflantzet, item, die Pfropff-Reiser ablactiret, abgesauget und gepfropffet.

Man soll den Obst-Bäumen die überflüßigen Aeste von unten auf benehmen, und die Weyden behauen.

Die Kirschen werden gepeltzet, wenn der Mond drey oder vier Tage alt ist; Aepffel und Birn im Neumonden, so tragen sie desto geschwinder.

Der Baum, wovon die Pfropff-Reiser genommen werden, soll schon zehen oder zwölff Jahr getragen haben.

Die Weichsel-Zweige soll man auf Kirschen pfropffen, so werden sie süsser und dauerhafftiger.

Der Kap-Saamen wird zeitig gesäet, weil ihm der Frost nicht leichtlich schadet.

Im zunehmenden Mond wird Winter-Kohl in gut fett Erdreich fortgepflantzet, damit er gegen Ende des Maji Köpffe bekomme.

Im alten Mond soll man Zwiebeln, Mohren Pastinack, gelbe Rüben und Rettich in tieffen sandigen, jedoch fetten Erdreich anbauen; im abnehmenden Mond Winter-Pflantzen aussetzen, und alsdenn mit grünen Reisern bedecken, so kan man um Jacobi Kraut haben.

Nach Gregorien-Tag machet man, wenn die Sonne warm scheinet, Thür und Fenster im Garten-Hause des Tages auf, und des Nachts wieder zu.

Man säet anjetzo Levcojen, Nelcken, Indianische Kresse rc. Im zunehmenden Mond pflantzet man Tuberosen um, und setzet sie in die Töpffe.

In diesem Monat blühet die Primula veris, Auricula und Crocus.

## IV. Observationes im April.



AM Tage Tiburtii, den 14. April, sollen alle Felder grünen: Und wie die Kirschen blühen, so blühet auch der Wein ab.

Wie viel Reife gewesen sind vor Michaelis im vorigen Jahr, eben so viel sollen deren kommen um diese Zeit, nach St. Georgen-Tag, welcher ist den 23. Aprilis.

Nach dem ersten Donner-Wetter hat man sich keiner Reife mehr zu besorgen.

Wenn es donnert, da die Sonne im ♉ ist, so wird der Roggen und die Gerste Schaden leiden.

Wie lange die Frösche vor St. Marci-Tag schreyen und quacken, so lange schweigen sie hernacher stille.

Wenn

Wenn die Graßmücke singet, ehe der Wein aus- sprosset, so wird ein gutes Jahr und viel Wein.

Ein nasser April ist ein Zeichen der folgenden Fruchtbarkeit; hergegen ein trockner April verhindert den Wachsthum der Früchte.

## Gesundheits-Regeln.

In diesem Monat soll man Artzney gebrauchen, purgiren, schwitzen, Kräuter-Bad machen, die Median- und Leber-Ader lassen, absonderlich, wer Brust- und Lungen-Beschwerung hat.

Jung Fleisch, Gewürtz, Salbey, Rauten und Fenchel sind ietzo gut zu geniessen: Wermuth-Wein und Bier dienen auch zur Gesundheit.

Item, Rauten, und Fenchel-Saamen, Betonien, und Bibenel, mit Honig temperirt, oder mit Wein gesotten, und nüchtern getruncken, erhält den Menschen gesund.

Dagegen ist zu dieser Zeit das Schweinen- wie auch das eingesaltzene und geräucherte Fleisch, Hering, Bückling, eingesaltzner Hecht, Stockfisch, und dergleichen, ungesund.

## Zur Hauswirthschafft gehörige Regeln.

Was im vorhergehenden Monat nicht ist verrichtet worden, soll ietzund noch bestellet werden: Nemlich pflügen und säen; auch sollen die Bienen-Stöcke, wenn es im Mertz nicht geschehen, noch visitiret, eröffnet und gesaubert werden.

Die Kraut- und Flachs-Länder sollen im letzten Viertel gerühret werden.

Man soll ietzt Haber, Erbsen, Wicken, und wo

es der Landes-Art gemäß, auch Sommer-Korn und Sommer-Weitzen säen, und damit nicht säumig seyn, sondern eilen, damit alles zeitig zugesäet werde. Und zwar soll man die auf Bergen und auf trockenen Boden liegende Felder zuerst besäen.

Wenn man zur Gersten-Saat ackert, soll der Acker vor der Saat auch wohl geäget werden.

Man häget, verzäunet, räumet und wässert die Wiesen, und setzet noch Zucht-Kälber ab.

Die drey und fünff-jährige Küh-Kälber sollen in diesem Mond zum erstenmahl zum Stier zugelassen werden, damit sie zeitlich kalben.

Nach Ostern soll man das junge Vieh schneiden, auf die hammelende Lämmer Achtung geben, wie auch die Kälber abbinden, und das Rind-Vieh, weil es sich ietzo häret, wohl warten.

Das Schaaf-Vieh wird bey guten Wetter geschwämmet und geschoren, zuvor aber mit den Schäfern ordentliche Rechnung gehalten: Und wenn den Schaafen die Wolle abgenommen ist, soll man acht haben, daß sie bey kalter Zeit nicht ausgetrieben werden.

Die Lämmer werden nicht abgesetzet, bis in den halben May, zu welcher Zeit die Schaafe zu melcken angefangen wird. Wo man aber die Schaafe nicht melcket, bleiben sie bey bessern Kräfften, und ersetzet die Milch-Nutzung mit mehrer Wolle.

Mit den Schaafen soll man nunmehro die Felder pferchen; Es sollen aber die Schäfer von diesem Monat an, bis auf den letzten Augusti, auf einem Lager nicht länger, als einen Mittag und eine Nacht pferchen.

Das

Das junge Feder-Vieh soll fleißig gewartet, und mit gehackten Brenn-Nesseln, welche mit Eyern und Kleyen vermenget sind, gespeiset werden.

Wenn man den alten Hühnern gehackte Brenn-Nesseln mit Weitzen-Kleyen zu fressen giebt, sollen sie viel Eyer legen.

Jetzt kan man Gänse und Hühner ansetzen; wie auch die Pferde mit Antimonio purgiren.

Auch können die Gänse zum erstenmahl berupffet, und die Kühe von Georgi an, des Tages dreymahl gemolcken werden, welches währet bis Crucis.

So fern die Teiche im vorigen Monat, der Kälte halber, nicht gefischet werden können, soll dasselbe ietzt geschehen, und die Teiche mit Streich-Karpen und Bruth besetzet, die Dämme, und was sonst vonnöthen, zugerichtet und vor Schaden verwahret werden.

Wo man die Streich-Karpen ansetzen will, thut der Wirth nicht übel daran, wenn er den Sommer zuvor den Teich ackern, und über Winter ohne Wasser, ietzt aber allererst anlauffen lässet.

Die Fischer sollen nunmehro keine Krebse, die Eyer haben, fangen, weil dadurch die Wasser verwüstet werden.

So bald der Maulbeer-Baum ausgeschlagen, ist keine Kälte mehr zu befürchten: Und kan man in diesem Monat Bircken-Wasser sammlen.

Der Kalck kan ietzt nach einander gebrannt, und zur Wirthschaffts Nothdurfft, wie auch zum Verkauff und Vorrath gemachet werden. Auch nimmt ietzo die Mauer-Arbeit ihren Anfang.

Die Meyerhöfe und Schäfereyen soll man visiti-

sitiren, ob, und wie viel Stroh und Heu überblieben, welches verschlossen, und zu dem künfftigen Winter verwahret werden soll.

Es soll auch anietzo das Getreyde auf dem Boden fleißig umgestürtzet werden.

## Den Garten-Bau betreffende Regeln.

Die jungen Bäumlein, welche nicht fort wollen, muß man mit faulen Wasser aus den Teichen, oder Mist-Pfützen begiessen; und wenn es fein warm ist, pfropffet man Obst-Bäume.

Wenn es dürre ist, begiesset man auch die erwachsenen Obst-Bäume; sonst aber werden nunmehro die Obst-Bäume nicht mehr gedünget, noch geputzt.

Des Abends können die Raupen noch von den Bäumen abgenommen und verbrennet werden; die schon ausgekrochenen kan man auch mit angezündeten Strohwischen auf den Bäumen tödten.

Das Pfropfen wird drey Tage vor und drey Tage nach dem neuen Monden verrichtet: Und denen neu-versetzten Bäumlein begiesset man die Wurtzeln mit Mist-Wasser.

Wenn die jungen Bäume zu viel blühen, soll ihnen etwas Blüthe abgenommen werden, sonst wird ihnen die Krafft entzogen.

Nunmehr aber sollen keine jungen Bäume mehr versetzet werden: Man soll auch den Bäumen nicht mehr schröpffen, oder zur Ader lassen.

Jedoch beschneidet man ietzt die Birn-Bäume zum andernmahl, und verkürtzet ihnen das Frucht-Holtz: So werden auch dem Pfirsich-Baum die unnöthigen Aeste abgenommen.

Wie

Wie es mit der Kirschen-Blüthe gehet, so verhält sichs auch gemeiniglich mit der Wein- und Roggen-Blüthe.

Jetzt werden die Hopffen-Stangen bereitet, die Gärten wohl ausgejäthet, und die Weinstöcke beschnitten.

Es wird auch in diesem Monat an dem Weinstock das abfliessende Reben-Wasser, mit angehengten Geschirrlein, aufgesammlet.

Die Hopffen-Gärten soll man, wenn es im vorigen Monat nicht geschehen, umgraben, und Hopffen schneiden, wie auch, was ausgewintert, aussetzen lassen.

Wenn sich Erd-Flöhe einfinden, so besprenget man die Erde mit Aschen oder Kohlen-Staub.

Die im Gewächs-Hause gestandenen Gewächse muß man in diesem Monat bey guten Wetter heraus nehmen, und an die freye Lufft setzen, damit sie von der Sonnen zu fernern Wachsthum angetrieben werden.

In diesem Monat pflantzet oder säet man Salat, Kaps-Kraut, Artischocken, Spargel, Rettig, Spinat, Pastinac Petersilgen und Zwiebeln. Um den neuen Mond: Majoran, Thymian, Violen, Roßmarien, Lavendel, Gurcken und Wintergrün. Im vollen Mond Melonen, welche man vor dem Winde mit Gläsern bedecken kan.

Jetzt fänget auch der Spargel an aufzugehen, und ist vonnöthen, daß die Beete vom Unkraut gesaubert werden.

Die Roßmarin setzet man in die Erde, und verpflantzet solche zugleich durch Ableger, bewahret sie

aber vor der Sonnen-Hitze einige Tage, und begiesset sie wohl.

Jetzt kommen allerhand Blumen und Kräuter herfür, und blühen die Anemonen, Kayser-Crone, Deus Caninus, Hyacinthen, Narcissen, und allerhand Tulipanen.

Die Ranunckeln und Anemonen begiesset man fleißig, und verwahret dieselben, wie auch die Tulipen und Auricula für dem üblen Wetter und allzugrosser Sonnen-Hitze.

## V. Observationes im Majo.



WEnn auf Philippi Jacobi, (den 1. Maji,) und etliche vorhergehende Tage, kalte Reiffe und Nacht-Fröste anhalten, so leidet die Saat grosse Noth.

Ein heller Pancratii-Tag (den 12.) verheisset viel guten Wein.

Vor Servatii Tag, (den 13.) soll man sich keines gewissen Sommers versehen; und nach diesem Tage hat man sich keines Frostes mehr zu befürchten, der dem Wein schaden kan.

Sonst geben die Wein-Händler auf die Fröste im Mayen fleißig Achtung, damit wenn der Wein dadurch Noth leiden solte, sie den Preiß desselben erhöhen können.

Schei-

Scheinet die Sonne am St. Urbans-Tag, (den 25.) so wird der Wein gut, regnets aber, so wird er sauer, oder geräth gar nicht: Denn wie es an diesem Tage wittert, soll es auch im Herbst, absonderlich in der Wein-Lese, wittern.

Donnerts, wenn die ☉ in ♊ ist, den 21. Maji &c. so bedeutet es sein fruchtbar Jahr.

Ein klarer Himmelfahrts-Tag Christi præsagiret zwar Regen, aber ein unfruchtbares Jahr.

Der Pfingst-Regen bringet nichts gutes, und eine schlechte Erndte.

Auf einen nassen April folget ein klarer Brach-Monat, und auf einen nassen May ein warmer und trockner Heu-Monat.

Blühet der Wein im vollen Mond, so bringet er hernach seine Trauben in der grösten Menge und Güte.

Wenn im May die Eichen schön blühen, so giebts viel Butter und gute Schwein-Mast.

Wenn es in der Blüthe der Bäume starck regnet, so fallen sie ab, und gerathen die Früchte nicht wohl.

## Gesundheits-Regeln.

In diesem Monat kan man Purgiren, Schröpffen, Aderlassen, und Baden, und zwar sind die Kräuter-Bäder nützlich zu gebrauchen: auch soll man ietzo das Gesicht und die Hände mit kalten Wasser öffters waschen, und das Haupt, wie auch die Brust, mit Wein, item, mit Küh- oder Ziegen-Milch bestreichen.

Die Ziegen-Milch ist auch zu trincken gut, item Wermuth-Wein und Bier: Desgleichen Peter-

silien in Wein gekocht, bricht den Stein und stärcket den Magen: Gute Mayen-Butter, Salbey, Salat und gut Gewürtz können nicht schaden.

Auch soll man Adermenge, Kerbel, Betonien, Bibenel, Poley, Salbey, Rauten und Isop nehmen, solche Kräuter zusammen sieden, und davon trincken, welches die Natur des Menschen kräfftiglich stärcket.

Darneben ist der Gesundheit dienlich, wenn man sich um diese Zeit eine Motion machet, die Lufft mutiret, und in die Gärten spatzieret.

Hergegen soll man sich jetzo von hitziger Speise und Tranck enthalten, auch sind die Köpffe, das Gehirn und die Füsse von Rind- und andern Vieh ungesund; Das Lamm-Fleisch aber ist nicht schädlich.

## Zur Hauswirthschafft gehörige Regeln.

Wenn die Sommer-Saat verrichtet ist, werden die Felder gedünget, zu künfftiger Winter-Saat gebrachet und geackert, und in kalten Oertern wird noch Gersten gesäet.

Vor St. Urbani-Tag wird auch Flachs und Hanff gesäet; sonsten aber ist die beste Zeit darzu, wenn der Borstorffer-Apffel blühet.

Den Hirsen säet man vor Stanislai-Tag, den 8. May, wie auch das Heyde-Korn, worzu der kleineste Saamen ausgesuchet werden soll.

Jetzt muß man im Winter-Getreyde nicht mehr grasen lassen. Der Weitzen aber soll, wo er zu geil ist, geschröpffet oder beschnitten werden.

Das Getreyde auf den Böden soll wohl umgewendet und dünne geschüttet werden.

Jetz

Jetzt muß man die Pferde wohl warten, weil sie gar leicht können verwahrloset werden, daß sie es in etlichen Wochen nicht verwinden.

Die Füllen werden auf die Weyde gegeben: Die Stutten werden zu den Hengsten, die Kühe zu den Bull-Ochsen, und die Zucht-Schweine zu dem Borck zugelassen.

Das Viehe wird nun völlig auf die Weyde getrieben, den Kühen aber in die Ställe das Graß getragen, und beym Melcken vorgeleget.

Jedoch soll man in diesem Monat das Vieh nicht frühe austreiben, sondern warten, bis die Sonne den Thau oder Nebel verzehret hat; sonst kriegt das Vieh Würmer davon.

Man soll auch dem Vieh zwey- oder dreymahl im Jahr Lorbeern, Alant- und Meister-Wurtzel mit Saltz zu fressen geben, sonderlich im May, dieses erhält es gesund. Ein Schnitt Butter-Brod dem Rind-Vieh an einem neblichten Tage gegeben, præserviret dasselbe vor Unfall.

Man soll Käse und Butter machen, die Butter fleißig sammlen, einsaltzen oder schmeltzen, denn ietzt die beste Zeit dazu ist.

Wenn um diese Zeit die Schweine auf der Brach gehütet werden, geschicht es gar leichtlich, daß sie Raupen oder andere Ungezieffer mit fressen, davon sie denn kranck werden, auch öffters gar sterben; Darum soll man ihnen anietzo Christ-Wurtzel in den Tranck legen, so schadets ihnen nicht.

Weil auch die Schweine ohne dem um diese

Zeit kranck zu werden pflegen, so kan man ihnen alsdenn Schwartz-Wurtzel in den Tranck legen.

Wenn es nunmehro warm ist, können die Lämmer abgesetzet, und die Mutter-Schaafe gemolcken, den Schäfern verpachtet, wie auch die Schaafe im zunehmenden Mond geschoren werden. Auch soll man mit dem Schaaf-Vieh fleißig pferchen lassen.

Den Hühnern kan man noch Enten- oder ihre Eyer unterlegen, die Küchlein warm halten, und ihnen Lavendel oder Feld-Kümmel ins Trincken legen, so bekommen sie den Pips nicht, und bleiben gesund.

Die Bienen-Löcher in den Stöcken, da sie aus- und einfliegen, soll man am ersten May mit Ziegen- oder Geiß-Milch beschmieren, so werden die Bienen schwärmen, worauf man nunmehr fleißig Achtung zu geben hat.

Auf die Wiesen soll das Wasser geleitet, und die Kräuter, welche jetzt in ihrer besten Krafft sind, um Wasser und Oel, so zur Haus-Artzney dienlich, daraus zu distilliren, eingesammlet werden.

Den Mäyen-Thau soll man, wenn die Nacht vorher klar gewesen, des Morgens früh, vor der Sonnen Aufgang, in saubern Tüchern oder Leinwand, auffangen, sonderlich über guten Kräutern, Weitzen und andern Getrayde, weil es noch in Schossen stehet: Darüber muß man zarte Tücher ziehen, hernach ausdrücken, und den Thau in Gläser sammlen. Solcher hält sich ein gantzes Jahr und ist zur Kühlung und in vielen Kranckheiten zu gebrauchen.

Die

Die Feder-Kiele, so anietzo gesammlet werden, sind zum Schreiben am besten.

## Den Garten-Bau betreffende Regeln.

In diesem Monat lässet man die Hecken und Gänge bescheren, wie auch die Weinstöcke an die Pfähle binden.

Das Gras und Unkraut, so um die Stämme der Obst-Bäume gewachsen, soll ausgejätet, und im Küchen-Garten ein gleiches verrichtet, auch, wenn die Sonne heiß scheinet, alles fleißig begossen werden.

Die Bäume und Gewächse, so man nicht eher aus den Gewächs-Häusern hat bringen dürffen, suchet man ietzt hervor, und setzet sie in die freye Lufft.

Die Kräuter und Kohl-Pflantzen werden bey trüben Himel, und zunehmenden Mond, gepflantzet und versetzet, hernach bey fruchtbaren Regen umgegraben.

Auch müssen im zunehmenden Mond Levcojen, Nelcken-Stöcke, Tuberosen und Anemonen, so derer noch übrig sind, versetzet werden.

Es floriren anietzo die späten Tulpen, Aquilega, Calendula, Jonquilles, Lilium convallium, Viola matronalis &c.

## VI. Observationes im Junio.



Ein heller Fronleichnams-Tag bringet einen guten Sommer.

Wenn

Wenn es am Medardi-Tag, den 8. regnet, so ist in 40. Tagen kein beständig Wetter zu hoffen.

Regnets am St. Viti Tag, den 15. so leidet die Gerste Schaden.

Regnets auf St. Johannis-Tag, den 24. so soll eine nasse Erndte folgen, und die Hasel-Nüsse verderben.

Die Bienen-Schwärme, so vor Johannis fallen, sind die besten; die aber nach Johannis fallen, sind nicht so gut.

Auf Petri und Pauli-Tag, den 29. bricht dem Korn die Wurtzel, und reiffet es hernach Tag und Nacht.

In diesem Monat gehet der Sommer an, wenn ☉ in ♋ tritt, nemlich den 22. Worbey zu mercken, daß, wenn der Sommer allzu dürre und hitzig, die Aehren in dem Schoß-Bälglein bleiben, und die Körnlein taub werden. Ist aber der Sommer allzu naß, so verursachet es, daß alles verfaulet.

Donnerts viel in diesem Monat, so verkündiget es einen trüben Sommer.

## Gesundheits-Regeln.

In diesem Monat soll man mäßig leben, weiche und leicht-verdauliche Speise geniessen: Butter und Milch, item Radieß, Kirschen, Raute, Salat und Löffel-Kraut sind gesund.

Einen Trunck Wermuth-Wein oder Bier vor dem Essen gethan, machet Appetit zum Essen, und kühlet die Leber.

Guter Alant- oder sonst gelinder Wein, darinnen Angelica, Bethonica, Salbey, Lorbeern, Zitwer

wer und Zimmet gekocht, ist auch zur Gesundheit dienlich: Ein Blutreicher kan auch wohl einen Trunck Wasser bisweilen thun; sonst aber ist jetzo das kalte Trincken mehr schäd- als nützlich.

Geräuchert und Schweinen-Fleisch, Fische, Senff, Merrettich und Erbsen, wie auch starcken Wein und öffteres Venus-Spiel soll man jetzo meiden.

Man soll auch jetzt ohne Noth nicht Artzneyen, Baden und zur Ader lassen.

## Zur Hauswirthschafft gehörige Regeln.

In diesem Monat sollen die Felder zur Winter-Saat zum andern mahl geackert, und der Mist oder Dünger im abnehmenden Mond auf die Aecker gefahren werden. Der Schäfer soll auch die Felder mit den Schaafen nach einander pferchen.

Der späte Flachs kan noch um Bonifacii, den 5. und St. Viti-Tag, den 15. gesäet werden. Man sagt auch, der Flachs und Hanff, so am Tage St. Gervasii, den 19. dieses, gesäet würde, geriethe gemeiniglich wohl.

Jetzt kan man auch noch Heyde-Korn säen, und zwar bey trüben Himmel, oder Regen.

Die Vieh-Mägde müssen jetzt die Kühe recht ausmelcken, auch in den Hecken, und nicht auf den Wiesen grasen.

Nun gehet die Heu-Erndte an; wobey zu beobachten, daß das beste Heu vor die Schaafe gegeben, auch allenthalben versperret und verwahret werden soll.

Das Grummet wird vor St. Johannis gemeyet,

et auch Butter und Käse, absonderlich Schaaf-Käse gemachet, worauf die Hauswirthin fleißig acht zu geben hat.

Die Scheunen werden gesäubert, und die Dächer darauf verbessert, weil die Erndte-Zeit herbey nahet, da man auch auf benöthigte Stroh-Seile bedacht ist.

Das Schweinen-Vieh wird gemeiniglich um diese Zeit kranck, und verrecket, darum man denselben Knoblauch, Lungen- und Leber-Kraut, Angelicken- Alant- Nieß und Eber-Wurtzel, Liebstöckel, Wermuth ins Geträncke legen soll, damit ihnen das Ungeziefer nicht schade.

Das alte untaugliche Schaaf-Viehe wird ietzt ausgemertzt, und junge Hähne gekappet, wie auch im zunehmenden Monde die Gänse gerupffet, so wachsen die Federn bald darnach.

Weil auch in diesem Monat denen Gänsen sich gern kleine Mücklein in die Ohren setzen, soll man sie ihnen mit Baum- oder Lein-Oel schmieren. Auch soll man den jungen Gänsen etwas Haber geben, damit sie desto besser wachsen mögen.

Die jungen Tauben, so nach St. Johannis-Tag ausgebrütet werden, taugen nicht mehr zum absetzen.

Jetzt schwärmen die Bienen, weshalb man auf die Schwärme bis auf Margarethen-Tag, den 13. Julii, wohl acht zu geben hat.

Wer Bienen in die Stöcke einsetzen will, der muß von Zwiebeln und Knoblauch nichts gegessen haben, weil die Bienen solchen Geruch nicht vertragen können.

Auf

Auf die Teiche soll man acht haben, damit bey ergossenen Wassern die Fluth-Bäche zeitlich aufgezogen werden, und das übrige Wasser abfalle, auch die Dämme nicht zerreissen.

Ingleichen soll man achtung geben, daß die Fische aus den Teichen hinauf gegen dem Wasser nicht ausgehen, und von den Hirten und andern Leuten nicht gefangen werden.

In der andern Helffte dieses Monats soll man auch den Schilff aus den Teichen, eine Viertel-Elle tieff unter dem Wasser, aushauen lassen.

In diesem und übrigen Sommer-Monaten wird das Kuffen- oder Lager-Bier ausgeschencket, und allerhand Eßig gemachet.

Jetzt brennet man auch Cardobenedicten-Rosen- und Fenchel-Wasser.

Die Leinwand soll man um diese Zeit, wenn sie weiß genug, aufheben lassen.

Das Brenn-Holtz, so man künfftigen Winter brauchen will, muß noch in diesem Monat gehauen werden; weil es sonst, wo es später geschicht, nicht wohl austreuget.

Wenn die Wein-Reben blühen, so blühet auch der Wein im Keller, und hebt sich auf, und das thut der beste Wein, daher keine Lufft darzu zu lassen ist.

## Den Garten-Bau betreffende Regeln.

Die Gärten werden in diesem Monat gesaubert und begossen; Im Abnehmen des Monds lässet man die Hopffen-Gärten umgraben, und den Hopffen an die Stangen binden.

Wenn die Bäume mit Obst sehr beschweret sind,

lässet man dieselben unterstützen, damit die Aeste nicht brechen.

Um St. Johannis, den 24. Junii, wird das Pfropffen und Pflantzen bey früher Zeit verrichtet. Man soll auch anfangen Citronen- Pomerantzen- und andere Bäume, bey hellen und stillen Wetter zu oculiren, und ihnen zur Ader zu lassen.

Wenn die alten Bäume nicht treiben wollen, und gelbes Laub bekommen, so muß man sie ein wenig umhacken, und der Wurtzel gute feite Erde, oder alten Küh- oder Schaaf-Mist geben, oder gegen Abend, wenn die Sonne nicht scheinet, Blut sachte umher giessen.

Wenn auch junge Bäume von der Hitze aufspringen, muß man ihnen mit Baum-Wachs zu Hülffe kommen.

Das wurmstichige Obst wird entweder abgebrochen, oder von den Bäumen abgeschüttelt, damit es das gute nicht auch angreiffe und ruinire.

Jetzt soll man die Wein-Gärten umhauen, und die Wein-Reben aufbinden; Es sollen aber die Wein-Blätter nicht zugebunden werden, weil hernach die Wein-Trauben nicht reiff werden können.

Die Kraut-Pflantzen werden bey stillen Wetter, im vollen Mond gestecket, wenn es vorher geregnet hat: Und so offt es hernach regnet, soll das Kraut umgegraben, und die niedrigen Blätter abgeschnitten werden, weil dieselben den Häuptern die Krafft zu wachsen benehmen.

In diesem Monat kan man noch weisse Rüben, Entivien, Rettich, Kürbse, Pastinack, Gurcken und Melonen säen, den Knoblauch binden, und die Zwiebeln

beln mit den Fuß ein wenig niederdrücken, daß sie nicht in den Saamen gehen. Man soll auch allezeit sehen, daß obbesagte Saamen, wo möglich, nach einem Regen in die feuchte Erde kommen.

Der Blumen-Kohl und andere Sorten werden jetzt verpflantzet, und um Johanni, im zunehmenden Mond, die Türckischen Bohnen gestecket.

Die Gurcken und Früh-Erbsen, wie auch die Roßmarien-Blüthen, und was sonsten von Saamen zeitig ist, soll man abnehmen.

Denen Levcojen beschneidet man die überflüßige Zweige, und um Johanni, bey trocknen Wetter, nimmet man die frühen Tulpen-Zwiebeln aus, und verwahret sie an einem trocknen Ort.

Jetzt zeigen sich in voller Blüthe die Calendulæ, gefüllete und Carthäuser-Nelcken, Lignis Coronaria und Calcedonia, Levcojen, weisse Lilien, Nasturtium Indicum &c.

## VII. Observationes im Julio.



WEnn es am Tage Mariä Heimsuchung, den 2. Julii, regnet, so folget noch mehr Regen, und zwar, wie man insgemein dafür hält, noch 40. Tage lang.

Regnets am St. Margarethen-Tag, den 13. so werden die Welschen Nüsse verderben, und die Hasel-Nüsse abfallen.

Regnets am Mariä Magdalena-Tag, den 22. so folgen hierauf mehr Regen.

Wenn der Anfang der Hunds-Tage, den 22. hell und klar ist, so bedeutets ein gut Jahr; Ists aber um selbige Zeit trübe, soll die Pest ins Land kommen.

Wenn die Sonne am St. Jacobs-Tag, den 25. scheinet, soll im Winter grosse Kälte folgen; Regnets an diesem Tage, oder drey Tage zuvor, so verderben die Eicheln, dargegen soll die Gerste wohl gerathen: Es bedeutet auch warme feuchte Zeit. Scheinet an diesem Tage eine zeitlang die Sonne, und regnet hernach wieder, so folget mittelmäßig Wetter. Und wie es den Vormittag an Jacobi-Tag wittert, so soll auch das Wetter seyn vor Weyhnachten, und wie das Wetter ist Nachmittage, so soll es wittern nach Weyhnachten.

Wenn die Sonne in der Erndte-Zeit hell untergehet, so folget ein schöner Tag; Kreucht sie aber im Untergang unter finstere schwartze Wolcken, so folget den andern Tag ein Regen.

Wenn es um diese Zeit warm ist, und sich schnell ein grosser Wind erhebet, bringet er gemeiniglich einen Regen.

Donnerts sehr in diesem Monat, so wird das Korn und die Gerste künfftig Schaden leiden.

Wenn das abgeschnittene liegende Korn knistert und platzet, so kommt bald ein Regen.

Wenn die Schwammen, Reißken genannt, vor denen

denen Hunds-Tagen wachsen, so giebt es sauren Wein.

## Gesundheits-Regeln.

In diesem Monat kan man Bach-Fische und Krebse, item Sallat, Entivien, Spargen, Salbey, frische Eyer, auch vor der Mittags-Mahlzeit Erdbeeren und saure Kirschen geniessen. Es kan auch nicht schaden, wenn man des Morgens frisch Brunnen- und Isop-Wasser trincket, und den Wein mit Wasser vermischet.

Auch kan man ins Geträncke Fenchel, Salbey und Rauten legen: Ehrenpreiß-Wasser, desgleichen Isop- und Rauten-Safft soll jetzo gesund seyn.

Dagegen soll man zu dieser Zeit, absonderlich in den Hunds-Tagen, (wenn es nicht die höchste Noth erfordert,) alles Artzneyens, Purgirens, Aderlassens, Schröpffens, Badens, des Schlaffens am Tage, Unkeuschheit, vielen Gehens und starcker Bewegung sich enthalten.

Geräuchert und gesaltzen Fleisch, gedörrete Fische und schleimichte Speisen soll man jetzt vermeiden.

Wenn man sich erhitzet und schwitzet, so soll man ein weiß Hemde anziehen, damit der Schweiß am Leibe nicht erkalte und vertrockne, welches vor ungesund gehalten wird.

## Zur Hauswirthschafft gehörige Regeln.

In der ersten Helffte dieses Monats ist man geschäfftig, das Heu vollends einzubringen; In der andern Helffte schicket man sich zur Korn-Erndte,

 und

und fänget auch an vielen Orten schon an, das Korn zu mähen und die Wiesen zu wässern.

Das Getreyde, so auf gemisteten Acker stehet, wird eher reiff, als das andere; es soll aber zum Saamen nicht so gut seyn als das andere.

Der Weitzen, so zeitig, soll lieber geschnitten als gemähet oder gehauen werden, weil durch das Hauen viel Saamen ausfället; jedoch ist eines jeden Orts Gewohnheit dabey in acht zu nehmen.

Wo das Korn geschnitten wird, sind die Schnitter anzuhalten, daß sie keine hohe sondern niedrige Stoppeln machen.

Es soll auch das Gereyde nicht eher gebunden werden, als bis es zuvor recht trocken worden.

Die Mandeln des Getreydes soll man auf dem Felde wohl abzehlen, und hernach, wenn das Korn eingefahren ist, von jedem Getreyde die Probe dreschen lassen.

Bey einfallenden Regen-Wetter können die Arbeits-Leute Stroh-Seile machen.

Wo der Weitzen eingeführet ist, kan man die Felder zur Gersten ackern lassen: wie man denn jetzo zur Winter-Saat ackern und ägen lässet.

Die Felder, so im letzten Viertel dieses Monats ausgeräumet werden, verwachsen nicht mehr.

Das neue Getreyde und das neue Heu ist dem Viehe schädlich, wenn es nicht zuvor befeuchtet wird.

Die Pferde sollen bey grosser Hitze offt geschwemmet und geträncket werden, damit sie sich nicht verfangen.

Die Füllen soll man früh aus- und nach etlichen

lichen Stunden, ehe es heiß wird, wieder eintreiben lassen.

Der Stier wird unter die Kühe, und der Widder unter die Schaafe gelassen; Es kan auch das ausgemertzte Rind-Vieh aus der Weyde verkaufft werden.

Das Schwein-Vieh soll jetzt offt in kalten Wasser geschwemmet werden, wodurch es vor vielen Zufällen und Kranckheiten præserviret wird.

Wenn um diese Zeit die Schweine vom Flachs fressen, so verrecken sie: weshalben man acht geben soll, daß dieselben, und absonderlich die Ferckel, nicht auf den Flachs-Acker lauffen, und vom Flachse fressen.

Jetzt sollen die Felder mit den Schaafen gepferchet, wie auch die Schöpse und das ausgemertzte Schaaf-Viehe, im neuen Mond beschoren, darauf ihnen Saltz zu lecken gegeben, und in der Stoppel gewendet werden.

Die Gänse werden jetzt zum andern mahl gerupffet und auf die Gersten-Stoppel getrieben.

Vor Margrethen-Tag werden auch die Hahnen verschnitten und zu Capaunen gemachet.

Auf die Bienen-Schwärme soll man acht haben, auch in den röhrichten Teichen wilde Enten schiessen und fangen lassen.

Noch soll man Kalck brennen, das Getreyde auf den Boden fleißig wenden, den Flachs reinigen, und den geraufften und gerüffelten ins Wasser legen, item Butter und Käse fleißig machen lassen.

Wenn man Kürbs-Blätter auf Kohlen leget,

und die Zimmer damit beräuchert, so sollen alle Fliegen davon sterben.

## Den Garten-Bau betreffende Regeln.

Wenn ein Baum vor Hitze verdorren will, so lege man um die Wurtzel fette Kräuter, beschlage ihn mit Leimen und Küh-Koth, frischer Erden, oder Wasen, und begiesse ihn mit Dünge- oder mit andern Wasser, darein Blut geschüttet ist, und zwar des Abends.

Jetzt muß man den Bäumen die übrigen Sprossen und Wasser-Schösse abnehmen, und die neugesetzten und nicht recht bewurtzelten Bäume des Abends mit Dünge-Wasser begiessen.

Gegen den vollen Mond kan man auch noch mit dem Oculiren fortfahren.

Wo es vorhin nicht geschehen, sollen die Wein-Reben aufgebunden, und die Wein-Gärten im letzten Viertel umgegraben werden.

In diesem Monat können vor Jacobi die Rüben gesäet werden: Und wer grosse Rüben haben will, soll das Kraut davon abschneiden lassen.

Jetzt wird bey guten Aspecten Winter-Entivien-Saamen gesäet, welcher hernach stehen bleibet, bis nach den Hunds-Tagen, um welche Zeit die Pflantzen in ein ander Erdreich im zunehmenden Mond versetzet werden sollen.

Weil auch nunmehro der Saamen der Gewächse reiff zu werden beginnet, so soll man Achtung geben, daß er nicht auslauffe, und selbigen im zunehmenden Mond abnehmen.

Auch werden die Nelcken-Stöcke, so floriret haben,

ben, abgeleget, an die Sonne gesetzet, und fleißig begossen.

Um Jacobi werden im vollen Mond und bey trocknen Wetter die übrigen Kayser-Cronen, Tulpen, Narcissen, Fritillarien, Hyacinthen rc. aus der Erden genommen.

Anjetzo floriren: Balsamina fœmina, Belœdere, Consolide regalis, weisse Lilien, Oleander rc.

## VIII. Observationes im Augusto.



WEnn 2. 3. oder 4. Tage vor oder nach Oßwaldi-Tag, den 4. Augusti, die unter den Bäumen liegende Aepffel braten, so erfrieren folgenden Winter die Wein-Reben.

Wie es an St. Laurentii Tag, den 10. wittert, also soll es etliche Tage nach einander wittern: Und nachdem solch Wetter gut oder schlimm, soll auch der Wein wohl oder übel gerathen.

Wenn an Mariä Himmelfarth, den 15. die Sonne helle scheinet, so ist Hoffnung zu viel und guten Wein; Regnets aber an diesem Tage, so folget mehr Regen, und der Wein wird sauer.

Donnerts, wenn die Sonne in der Jungfrau lauffet, den 23. so wirds viel und offt regnen, und ein fruchtbares Jahr folgen.

Wie es am Tage Bartholomäi, den 24. wittert, also soll es durch den gantzen Herbst wittern: Und wenn es ein schöner heller Tag ist, soll ein gut Wein-Jahr zu hoffen seyn.

Wenn es am Tage Johannis Enthauptung, den 29. regnet, so sollen die Nüsse verderben.

Wenn in diesem Monat öffters ein kalter Thau fället, so wird das Obst davon wurmstichig, und fället ab.

## Gesundheits-Regeln.

In diesem Monat soll man mäßig leben im Essen, Trincken und Schlaffen.

Junge Hüner und Kalb-Fleisch, item Salat, Melonen und andere kühlende Speisen, desgleichen guter Wein und Eßig können nützlich genossen werden.

Von Odermenge, Cardobenedicten-Wurtzel, Poley und Wegbreit ietzt getruncken, ist sehr gesund und heilsam.

Ehrenpreis-Wasser offt getruncken, ist gut zur Leber: Und Zimmet in Speiß und Tranck gebrauchet, wird auch für gesund gehalten.

Dagegen soll man in diesem Monat die Liebe, viel Obst, starcken Wein, jung Bier, wie auch das baden, aderlassen und purgiren meiden.

## Zur Hauswirthschafft gehörige Regeln.

Was vom Getreyde noch im Felde geblieben, soll man in diesem Monat vollends einführen, den zeitigen Haber abhauen, das Winter-Getreyde nach einander zum Saamen dreschen und wohl säubern, auch von allem Getreyde eine Probe nehmen lassen.

Ehe

Ehe man die Garben in die Scheune bringet, pfleget man Erlen-Laub aufzustreuen, so die Mäuse vertreiben soll.

Das bey der Einführung ausgefallene Getreyde soll man säubern, und auf den Schütt-Boden tragen, wie auch das neu ausgedroschene daselbst gantz dünne schütten, das alte aber umstürtzen lassen.

In diesem Monat werden die Brach- und Weitzen-Felder zur Gersten-Saat geackert und geäget, und nach Bartholomäi-Tag wird die Winter-Gerste gesäet, wie auch Kraut und Rüben.

Den zeitigen Hanff und Flachs kan man ietzt ziehen, und die Knoten darvon rauffen und dörren, alsdann auch in einem Faß oder andern Geschirr verwahren lassen. Wenn man unter dieselben ein wenig Campffer thut, so verderben sie nicht, und können erst zum Saamen gedroschen werden.

Auf den Wiesen kan nunmehro das Grummet gemähet und gedörret werden.

Wo wenig Heu ist, kan man Eichen- Bircken- und Erlen-Laub sammlen, dörren, und auf bevorstehenden Winter, zur Fütterung, bewahren lassen.

Die Pferde müssen in der Erndte wohl gefüttert werden; iedoch soll man ihnen keinen neuen Haber geben, denn der ist ihnen schädlich.

Die abgesetzten Kälber, wie auch das alte Rind-Vieh, können auf die Stoppeln getrieben, und daselbst geweidet werden.

Das Schwein-Vieh, so die Stoppel durchgegangen, kan verkauffet, und das andere mit Eicheln gemästet werden.

Die

Die Ferckel, so in diesem und folgenden Monaten, bis auf den Februarium, fallen, soll man nicht zur Zucht behalten.

Von St. Bartholomäi-Tag an soll man die Schaafe zu Mittage nicht, sondern nur des Morgens und Abends melcken; des Mittags auch nicht, sondern nur des Nachts, damit pferchen lassen.

Die Butter soll man ietzt sauber einsaltzen, und die Eyer, so man zum bevorstehenden Winter einsammlet, in Hexel, oder Haber aufbehalten.

Jetzt kan man auch die Gänse (wenn es nicht vorhin schon geschehen,) unterrupffen lassen: Und diejenigen, so erwachsen, und die Stoppel durchgegangen, verkauffen.

Am Tage St. Sebald, den 19. pfleget man den Bienen das übrige Honig zu nehmen, und zu verkauffen.

Man setzt ietzt keine Hühner mehr an; dagegen kan man noch die Hahnen kappaunen, und sollen die Vogel-Heerde nun zugerichtet werden.

Die Fisch-Behalter kan man anietzo, zur künfftigen Herbst-Fischerey, säubern und bessern lassen.

So kan auch in diesem Monat, und zwar in den letzten Tagen, das Rohr unter dem Wasser aus den Teichen abgeschnitten werden.

Was an den Mühlen mangelt, soll man zurichten, sonst auch verbieten lassen, die Hasel-Nüsse nicht eher, als bis sie recht reiff seynd, abzureissen.

Was im vorigen Monat zu thun vergessen worden, kan man ietzo nachhohlen und verrichten.

## Den Gartenbau betreffende Regeln.

In diesem Monat werden allerley Sorten von

Kernen

ernen, um selbige entweder alsbald, oder auf
ünfftigen Frühling auszusäen, oder zu stecken, auf-
hoben.

Die jungen Bäumlein oder Peltzen sollen des
bends, wenn die Sonne untergehen will, mit lau-
chten Wasser an der Wurtzel, ohne Berührung
es Stammes, begossen werden; wenn es aber
m Tage geregnet hat, ist solches nicht vonnöthen.

Es werden auch die grossen Bäume um die
Wurtzel herum aufgehauen, und vom Unkraut
auber gereiniget.

Das reiffe Obst wird, bey hellen und trocknen
Wetter, mit den Händen abgenommen, und nicht
abgeschüttelt, zumahl wenn es grosse Früchte sind;
Man soll es auch nicht gleich in den Keller legen,
weil es daselbst schwitzet und bald verfaulet.

Die Melonen, so da reiff sind, wie auch die
Saamen-Gurcken, müssen abgenommen und wohl
verwahret werden.

Jetzt wird der Hopffen gepflücket, item Zwie-
beln und Knoblauch werden aus der Erden geho-
ben.

Im letzten Viertel, und bey trocknen Wetter,
nimmt man auch aus der Erden die Zwiebeln von
Tulipanen, und Königs- oder Kayser-Cronen,
man sammlet auch allerhand Saamen von Blu-
men-Gewächse.

Man beschneidet wieder die vom Bux-Baum
und andern Gesträuch eingefassete Blumen-Felder.

Gegen Bartholomäi werden die ausländischen
Bäumlein, Stauden und Gewächse, als Grana-
ten- Myrthen- und Lorbeer- Bäumlein, umge-
pflantzet.

Im

Im zunehmenden und vollen Mond säet man späte Rüben, wie auch diejenigen Gewächse, welche den Winter über gebrauchet werden sollen, als da sind, Rapuntzeln, Petersilien, Spenat ꝛc.

In diesem Monat blühen: Je länger je lieber, die Paßions-Blume, Tuberosen, Amaranthus, Calendula, Canna Indica, Malva, Scabiosa Hispanica &c.

Man soll auch ietzt die Weinstöcke ausblättern lassen, damit die Sonne die Trauben recht bescheinen und zeitigen könne.

Die Gärten sollen ietzt gejätet und gereiniget werden.

## IX. Observationes im Septembri.



AM St. Egidii-Tag, den 1. Sept. tritt der Hirsch in die Brunst, und wenn dieser Tag schön ist, so tritt er auch an einem schönen Tage, (nemlich nach vier Wochen, als so lang es gut Wetter seyn soll,) wieder heraus. Alsdenn hat man auch einen gesegneten Herbst, und guten Wein zu gewarten.

Tritt aber der Hirsch mit Regen-Wetter auf die Brunst, so tritt er auch mit Regen wieder ab.

Der Hirsch tritt bisweilen etwas langsamer, als

als am Tage Egidii, in die Brunst, welches ein Zeichen ist, daß es langsamer Winter werden will.

Donnerts im Anfang dieses Monats, so bedeutets viel Getreyde im folgenden Jahr.

Wenn es am 11. dieses Monats nicht regnet, so wird ein dürrer Herbst.

Wenn der Tag St. Matthäi, den 21. schön ist, so folget 4. Wochen nach einander gut Wetter, und künfftig ein gut Wein-Jahr.

Wenn der Anfang des Herbsts, den 22. Sept. klar ist, folget darauf ein windiger Winter; Ist er kalt, so schadets den Früchten.

Wie viel Fröste vor Wenceslai, den 28. fallen, so viel werden deren nach Philippi Jacobi, den 1. May, künfftig erfolgen.

Donnerts am St. Michaelis-Tag, den 29. so wird viel Getreyde, aber wenig Obst, und folgen starcke Winde.

Wenn am Tage St. Michaelis gut Wetter ist, so hoffen die Weinmeister auf viel guten Wein, im folgenden Jahr.

Wenn der Wein vor Michaelis erfrieret, so wird er im Majo wieder erfrieren.

Wenn es um Michaelis viel Eicheln giebt, so wird viel Schnee um Weyhnachten fallen.

Wenn man um Michaelis die Eich-Aepffel betrachtet, und befindet, daß dieselben inwendig schön und frisch sind, so bedeutets, daß künfftigen Sommer die Früchte wohl gerathen werden; Sind sie inwendig naß und faul, so verkündigen sie einen nassen Sommer; sind sie inwendig mager und dürre, so præsagiren sie einen heissen und schlechten Som-

Sommer; findet man darinn eine Mücke, so bedeutets ein mittelmäßiges Jahr; findet sich darinn eine Fliege, so portendiret es Krieg, und ein nicht allzu fruchtbares Jahr; eine darinn befindliche Made oder Würmgen bedeutet Mißwachs und theure Zeit; eine Spinne drohet mit Pest und sonst einem bösen Jahr.

Wie der neue Mond eintritt, so wirds auch den gantzen Herbst hindurch wittern.

Warme Nächte in diesem Monat bringen süssen Wein; kalte Nächte aber sauren.

Wenn das Laub von den Bäumen ungern abfället, so folget ein harter Winter.

Nach einem warmen und nassen Herbst, folget gemeiniglich ein langer Winter.

## Gesundheits-Regeln.

In diesem Monat kan man allerhand Speise, Gänse, Kappaunen, welsche Hühner, Rephühner, Phasanen, Schneppen, Krammets-Vögel, Stahren und Wachteln, Wildpret, Tauben, Citronen, Pommerantzen und zeitig Obst essen.

Wermuth-Wein und Bier, item Ziegen- und Schaaf-Milch, kan sicher genossen werden; Jedoch soll man sich vor Völlerey, absonderlich im Wein hüten.

Odermenge, mit Cichorien und Königs-Kertzen-Blüthe, item Isop, Borregen, Ochsen-Zunge, in Wein gesotten, und des Morgens ein Glaß voll getruncken, ist gut beym Fieber, und sonst nützlich zu gebrauchen.

Jetzt kan man wieder artzneyen, purgiren, baden, schröpffen und aderlassen.

Zur

## Zur Hauswirthschafft gehörige Regeln.

In diesem Monat werden die Stoppeln zum Sommer=Getreyde umgestossen und gedünget.

Nun gehet auch die Winter=Saat an, und sollen die hochgelegenen und trocknen Felder im zunehmenden, die niedrigen und nassen Felder aber im abnehmenden Monden besäet werden.

Den Weitzen säet man gern im abnehmenden Mond; aber das Korn kan den gantzen Monat hindurch gesäet werden.

Das Heyde=Korn und der Hirsen soll, wenn es zeitig, jetzt eingeführet werden.

Bey Abdreschung des Getreydes soll man die Spreu fleißig aufheben lassen, weil man dieselbe im Winter nöthig haben wird.

Wenn das Getreyde eingeerndtet worden, soll man von allem Getreyde eine richtige Probe nehmen, und überlegen, wie viel von jeder Sorte zur Hauswirthschafft nöthig, und was zum Verkauff übrig bleiben wird, oder da etwas ermangeln solte, solches zeitlich, und bey wohlfeiler Zeit eingekauffet und angeschaffet werden könne.

In dem Felde soll man Kraut und Rüben von den Raupen und Geschmeisse säubern, auch gelbe Rüben im abnehmenden Mond säen, damit man selbige im Frühlinge zeitig haben möge.

Das Grummet soll nach einander gemähet, getrocknet und eingeführet werden.

Das Kraut soll man blättern und umhacken, wie auch Hasel=Nüsse einsammlen, item Hanff und Flachs zum Spinnen bereiten lassen.

Man kan auch die Wein=Fässer und ander

Geschirr, zur bevorstehenden Wein-Lese zu rechte, und Aepffel-Most machen lassen, wo der Gebrauch ist.

Der Hopffen kan noch abgenommen, und das Gefässe gebunden werden.

Jetzt fischet man auch die Teiche, mästet Gänse, visitiret an hellen Tagen die Bienen-Stöcke, und benimmet ihnen das übrige Honig, jedoch so, daß ihnen den Winter über gnug zu zehren gelassen werde.

Wenn nach der Saat die Teiche gefischet werden, kan man die Karpen und Hechte verkauffen, oder in die Fischbehalter thun, die Bruth aber wieder in die Teiche setzen lassen.

In diesem Monat soll man die Wacholder-Beeren, wo es deren giebt, abklopffen und einsammlen.

Das Rind- Schwein- und Schaaf-Vieh soll man nunmehro fleißig durchsehen, das untaugliche ausmertzen und verkauffen, wegen des andern aber gute Disposition machen, wie ein oder das andere zu überwintern sey.

Man soll auch die Schaafe scheeren, und ihnen die Wolle abnehmen lassen, jedoch müssen dieselben zuvor geschwemmet und wohl gewaschen werden; Auch soll man vor der Schur mit dem Schäfer gute Abrechnung halten.

Wenn die Hammel 14. Tage vor Michaelis unter die Schaafe gelassen werden, so wird die Lammzeit anfangen um St. Petri Stuhlfeyer.

Wo es Eicheln giebt, oder Buch-Mast ist, da treibet man die Schweine vor Michaelis in die Wälder.

In diesem Monat werden die Hühner- und

Tau-

Tauben-Häuser gereiniget; wie auch von den Jägern und andern Wildpret, item Lerchen, Wachteln, Rephüner, Krammets-Vögel, und ander Geflügel, gefangen oder geschossen.

Vierzehen Tage vor, und 14. Tage nach Michaelis ist der beste Vogel-Fang.

## Den Garten-Bau betreffende Regeln.

In diesem Monat werden die jungen Bäumlein drey Tage vor, oder nach dem vollen Mond, versetzet. Wobey zu mercken, daß die Nuß-Bäume, je öffter dieselben versetzet werden, je dünnere Schaalen sie bekommen. Um Lamperti setzet man auch die Hasel-Stauden, und zwar, wenn sie ohne Laub sind.

Im Herbst soll man die Wurtzel der Bäume entblössen, und Mist daran legen, auch selbigen von dem Regen zerfliessen lassen, alsdenn die Erde wieder auf die Wurtzel legen, damit sie nicht erfriere: Diese Düngung ist dem Baum sehr nützlich.

Ingleichen soll man denen Bäumen das übrige Holtz behauen und abnehmen; den beschnittenen Ort aber mit Baum-Wachs oder Erde bestreichen, damit kein Regen hinein dringe.

Das jenige Obst, so lange liegen soll, muß bey hellen Himmel im abnehmenden Mond abgebrochen, und nicht abgeschüttelt werden. Wobey zu observiren, daß das Obst sich nirgend besser hält, als in seinen eigenen Blättern.

Es werden in diesem Monat, bey zunehmenden Licht gesäet Winter-Spenat, Kerbel, Rapüntzlein; und was noch von Saamen stehen geblieben, wird vollends abgenommen.

Die Artischocken butzet man jetzo ab, schneidet die Stengel an der Erden hinweg, und reiniget sie, damit sie zu rechter Zeit behacket werden können.

Im Anfang dieses Monats soll man die ausländischen zarten Gewächse unter das Dach und in Sicherheit bringen.

Es wird auch bey der Viola Matronali, Hepatica nobili, lychne calcedonia und Coronaria die Vertheilung vorgenommen.

Ingleichen muß man jetzt die Tulipen und ander Zwiebel-Gewächse, im zunehmenden Mond, bey trocknen Wetter in die Erde pflantzen.

Im vollen Mond wird der Saamen von Levcojen und Nelcken abgenommen.

Auch wird die Roßmaria mit der Erden ausgehoben, in die Geschirre verpflantzet, und anfänglich begossen; Wenn es aber anfänget zu gefrieren, in ein Zimmer gebracht.

Noch floriren anjetzo die Balsamina, Campanaia, Flos, Africanus, Germanium Moschatum Nasturtium Indicum, Solanum pomiferum &c.

## X. Observationes im October.



Auf einen hellen Herbst folget ein windiger Winter. Um Gallus, den 16. Octobr. pflegen

gen noch wohl einige warme Tage zu kommen, so man den Gallen-Sommer nennet.

Donnerts, wenn ☉ und ☽ im ♏ ist, so soll ein grosser Hunger entstehen.

Wenn am Ende des Octobris, ehe die Plejades, oder das Sieben-Gestirn, untergehet, Regen einfället, so vermuthet man ein fruchtbares Jahr; wenn es aber zugleich mit dem Untergang der Plejadum regnet, so kommt ein mittelmäßig Jahr; fänget es alsdenn erst an zu regnen, wenn die Plejades schon untergegangen sind, so folget ein unfruchtbares Jahr.

Wenn man von dem Tage an, da der erste Schnee fällt, bis auf den nechst-künfftigen Neumond zehlet, so viel derselbigen Tage sind, so offt wird in folgenden Winter das Wetter aufgehen, oder aufthauen.

Am wie vielsten Tage dieses Monats der Schnee fället, so vielmahl soll es im Winter schneyen. Zum Exempel: So es den 30. Octobr. schneyet, soll es den Winter 30. mahl schneyen.

Nachdem der erste Schnee in diesem Monat lange liegen bleibet, nachdem soll auch der Winter lange dauren.

Hefftige starcke Winde in diesem Monat schaden dem Wein.

Wenn die Kraniche und wilden Gänse wegfliegen, so bleibet der Winter nicht lange aussen.

Wenn das Laub von den Bäumen abfället, und nicht weit von den Bäumen wegfället, sondern beysammen bleibet, so soll ein fruchtbares Jahr folgen.

## Gesundheits-Regeln.

In diesem Monat soll man Artzney gebrauchen, baden, purgiren, schröpffen und aderlassen: Auch ist ietzt eine mäßige Motion nicht undienlich.

Zitwer, Zimmet und Galgant, item Borragen, Ochsen-Zunge, und Syrup von Hirsch-Zungen und Weintrauben, ist auch nützlich zu gebrauchen.

Ziegen-Milch, Meerrettich, Bibenel, Senff, Nelcken, Muscaten, Apffel-Torten mit Zucker, darzu ein guter alter Wein, können zu dieser Zeit sicher genossen werden.

Auch sind die Gänse, Vögel, Trauben und Most, wenn er mäßig getruncken wird, nicht sonderlich schädlich: Auch kan man Wildpret essen.

Wer aber mit kalten Flüssen incommodiret ist, der soll wenig oder gar keinen Most trincken, auch nicht viel frisches Obst essen, weniger das Haupt waschen.

## Zur Hauswirthschafft gehörige Regeln.

In diesem Monat soll der Haber, so noch nicht eingebracht, völlig eingeführet, wie auch das Eichen-Bircken- und Erlen-Laub, vor das Schaaf-Vieh, zum Winter-Futter, eingesammlet werden.

Man soll auch ietzt die Weitzen- und Korn-Stoppel zur Sommer-Saat ackern, auch, wo es nöthig, tieffe Furchen machen, und den Dünger zur Gersten ausführen lassen.

Wenn der Hopffen noch nicht gepflicket ist, soll man ihn abnehmen und verwahren lassen.

Jetzt wird auch der Flachs und Hanff gebrechet, und zum Spinnen bereitet.

Wenn

Wenn das Grummet noch nicht völlig zu Hause ist, soll es vollends eingeführet werden.

Im Felde soll man Rüben graben, und dieselben in Kellern, Gewölben, Löchern in der Erden, oder sonst, wo sie nicht gefrieren, aufheben, item Kraut ausstechen, die Hopffen-Stöcke behacken, und mit Erde bedecken, wie auch sauer Kraut einmachen.

Nun gehet auch die Wein-Lese an, wobey man Achtung zu geben hat, daß man weder zu zeitig noch zu späte lesen lasse, und ist die beste Weinlese bey zunehmenden Mond: Es soll auch der rothe Wein zeitlicher gelesen werden, als der weisse. Wenn auf zeitige Wein-Trauben zwey oder drey Fröste fallen, machen sie die Haut subtil, und geben dem Wein viel Süßigkeit.

Nach der Weinlese soll man die Weinstöcke ordentlich an ihren Orten verwahren lassen.

Das Kraut wird abgeschnitten und eingebracht, die Blätter aber, samt den Stengeln oder Strüncken, werden für das Vieh verwahret.

Die am Wasser und Bächen belegene Wiesen sollen mit Weyden und andern Gesträuche verwahret, sonst aber, nach der Saat, müssen die Wiesen und Felder, wo sie verwachsen seyn, geräumet werden.

Den Pferden sollen die Mäuler im abnehmenden Mond ausgeräumet, und ihnen Wicken- und Erbsen-Stroh unter das Futter gemischet werden, welches gut ist wider die Würmer; Es muß aber dieses Stroh unschadhafft eingebracht seyn.

Nach St. Galli-Tag soll für das Rind-Vieh Heckerling geschnitten werden.

Wenn es ietzt des Morgens frühe gefroren, oder gereiffet, soll man das Vieh nicht eher austreiben, bis der Frost und Reiff von der Sonnen verzehret ist.

Wenn gifftige Nebel fallen, soll man dem Vieh des Morgens und Abends iedem ein Stücklein Brodt, mit Butter und Theriac beschmieret, zu fressen geben.

Im abnehmenden Mond kan man schlachten, und das Fleisch zum räuchern einsaltzen. Mercket, daß das Fleisch vorhero wohl abgedrucket, und das Saltz gedürret werden soll.

Die abgesetzten Kälber sollen fleißig gewartet, und die Schweine gemästet werden. Jetzt gehet auch die Schwein-Hetze an.

Um diese Zeit soll man die Schaaf-Rechnung vornehmen, und gute Disposition machen, wo und was zu überwintern ist, da man lieber etliche Stücke weniger, als mehr halten kan, weil im Zuwachs alles wieder einkommet.

Die Gänse können, wenn es nicht vorhin schon geschehen, zum drittenmahl unterrupffet werden.

Alte Hühner, welche nicht mehr legen, können verkauffet oder geschlachtet, und deren Stelle mit jungen wieder ersetzet werden. Man kan auch denenselben gesottenen Haber geben, damit sie desto besser legen.

Wo, und was vor Holtz man zum Bauen nöthig hat, soll man ietzt in den Wäldern auszeichnen, item, die alten Eichen, so nicht mehr tragen, zu fällen und zu brennen annotiren lassen.

Die dürren und unfruchtbaren Wiesen sollen

mit

mit dem Schaaf-Vieh gepferchet, oder mit Hühner- und Tauben-Mist gedungen werden.

Das Getreyde soll man fleißig dreschen, und die Kachel-Ofen setzen und bessern lassen.

Jetzt soll man auch Vorrath von Talch anschaffen, und Lichte, zum künfftigen Gebrauch, im Winter ziehen.

Die Teiche sollen nunmehro gefischet, und die Gebäude, absonderlich die Dächer, vor dem Anfang des Winters, gebessert werden.

Bey frostigem kalten Wetter kan man die Ameisen-Hauffen mit Stösseln zusammen stossen, und tilgen.

## Den Gartenbau betreffende Regeln.

In diesem Monat wird das Winter-Obst abgebrochen, und um St. Galli-Tag muß alles Saam-Werck aus der Erden im Keller seyn.

Wo hohe trockne Orte sind, kan man zu dieser Zeit die Bäume, absonderlich die Nußbäume, versetzen; an niedrigen und feuchten Orten aber ists besser, daß solches im Frühling geschehe.

Will man aber jetzt die Aepffel- Birn- Kirsch- und andere Bäume versetzen, so soll es zween oder drey Tage nach den vollen Licht geschehen: denen andern Bäumen kan man zu dieser Zeit die übrigen Zweige benehmen.

Man kan auch den Rasen um die Wurtzel der Bäume ein wenig wegnehmen, die aus der Wurtzel hervor wachsende Sprossen abschneiden, und mit guten Küh-Mist bedecken; aber im Frühling die Wurtzel in etwas lüfften, iedoch nicht misten.

Lauch und Knoblauch, so im Frühling gesäet worden, kan man iezt auch versetzen.

Folgende Garten-Gewächse werden in diesem Monat ausgenommen, und in frischen Sand in Keller gebracht, nemlich Cartuffeln, Zelleri, Cichorien, Zucker-Wurtzeln 2c.

Die Artischocken werden iezt bis an das Hertz hinweg geschnitten, die Stumpffen mit Stroh bedecket, etwas Erde darüber gestreuet, und mit Pferde-Mist umher beleget, damit sie für der Kälte gesichert seyn mögen.

Auch soll der Spargel für der Kälte mit Pferde-Mist überleget werden.

Die Nelcken, Roßmarin Levcojen, müssen, wenn sie recht dauerhafft werden sollen, zuvor ein paar Reiffe ausgestanden haben, und alsdenn erst ins Gewächs-Haus gebracht werden.

Die Feigenbäume werden mit Stroh gebunden, mit Erde beleget, und mit langen Pferde-Mist zugedecket.

Die wenigen Blumen so man noch hat, sind folgende: Calendula, Campanula, Cyclamene, Flos Africanus, Laurus, Triaus, Malva hortensis, Scabiosa, Tuberosa, Levcoyen &c.

# IX. Observationes im Novembri.



Aller Heiligen, den 1. November, bringet gemeiniglich noch einen kleinen Nach-Sommer.

Am Allerheiligen-Abend pflegen die Bauren einen Span von einer Bircken zu hauen, und darnach das Wetter zu urtheilen. Denn wenn derselbe Span trocken, so ists eine Anzeigung, daß der Safft schon in die Wurtzel gewichen, und ein kalter Winter werde; Ist er aber feuchte, so soll keine sonderliche Kälte zu befürchten seyn.

Wenn es um St. Martini, den 11. gewölckig ist, soll ein beständiger, iedoch leidentlicher Winter folgen; Regnets an Martini-Tag, so bedeutets einen unbeständigen Winter; Dafern aber die Sonn an diesem Tag scheinet, soll es einen harten Winter und grosse Kälte verkündigen.

Drey Tage vor Martini gehet, der Bauren Meynung nach, der Wolffs-Monat an, und endiget sich den 7. Decembris; Wenn in diesem Monat der erste Schnee in den Koth fället, so soll es den Feld-Früchten schädlich seyn, und Theurung bedeuten; Fället er aber auf trocknes Erdreich, so vermuthen sie ein fruchtbares Jahr: Und wie es im Wolffs-Monat wittert, so soll es auch wittern im künfftigen Mertz.

Sie

Sie betrachten auch die gebratene Martins-Gänse: Denn wenn das vordere Obertheil am Brust-Knochen braun ist, soll es vor Weyhnachten Kälte bedeuten; ist er aber weiß, soll es alsdenn Schnee oder Regen andeuten. Und also urtheilen sie auch vom Hintertheil des Knochens, welches die Witterung nach Weyhnachten anzeigen soll.

Wie sich der Tag vor Catharina, den 25. verhält, eines solchen Jahres soll man künfftig gewärtig seyn; Und wie sich der Catharinen-Tag am Gewitter zeiget, also soll sich der Christmonat und Jenner verspüren lassen; und wie sich der Tag nach der H. Catharina erweiset, also soll auch der Hornung seyn.

Wenn man am St. Andreas-Abend, den 29. ein Glaß voll frisch Brunnen-Wasser auf den Tisch setzet, und es des Nachts darauf stehen lässet, kan man es den folgenden Morgen besehen; denn wenn es übergelauffen ist, so kommt ein gutes Jahr; wo nicht, so ist das Contrarium zu vermuthen.

Wenn im Wintermonat die Wasser steigen, so hat man sich dergleichen alle Monat, und sonderlich eines nassen Sommers zu versehen.

Donnerts, wenn die Sonne im Zeichen des Schützens ist, vom 22. Novembris, so erwartet man ein fruchtbar Jahr.

Wenn das Laub bald von den Bäumen fället, so währet im Winter die Kälte nicht lange; Fället es aber langsam ab, so folget ein langer Winter.

Wenn das Wein-Reben-Holtz wohl reiffet, und fein braun wird, so hoffet man künfftig ein gut Wein-Jahr.

Der

Der Schnee, so in diesem Monat fället, ist der Saat gut.

## Gesundheits-Regeln.

In diesem Monat soll man den Leib warm halten, warme und wohlgewürtzte Speisen geniessen, einen guten alten Wein trincken, die Stuben mit wohlriechenden Sachen räuchern, und vom Gestanck reinigen.

Ingwer und ander Gewürtz ist ietzo dem Magen gut, wie auch Zwiebeln, Artischocken, Senff, Citronen, und ein alter Wein, auch soll man sich täglich eine mäßige Motion machen.

Einen guten Trunck Wein, in welchem des Nachts Muscaten- und Lavendel-Blüthe, mit Saffran und Spicke eingeweichet gewesen, des Morgens, ehe man ausgehet, zu sich genommen, präserviret vor böser Lufft.

Man kan purgiren, schröpffen, und die Leber-Ader lassen, aber nicht viel schwitzen: Die Schweiß-Bäder erregen Flüsse des Haupts, Augen-Wehe, und machen ein blödes Gesichte.

Das Venus-Spiel muß ietzo gar sparsam getrieben werden, und des Morgens soll man vor der Sonnen nicht ausgehen, auch sonst, ehe man ausgehet, ein Präservativ für die böse Lufft gebrauchen.

## Zur Hauswirthschafft gehörige Regeln.

In diesem Monat und im Winter soll der Pferde-Mist ins Feld gefahren werden: denn, so er im Sommer ausgeführet wird, so erhitzet er das Land sehr, und die Saat verdirbet davon.

Zu Sommer-Weitzen, Korn und Gerste soll

man

man vor dem Winter ackern lassen, auch sollen die schweren rauhen Felder, darauf man im Frühling Haber säet, ietzt umgerissen werden.

Das Rind-Vieh soll man zu dieser Zeit, absonderlich vier Wochen vor, und vier Wochen nach Weyhnachten wohl warten lassen; Jedoch soll man demselben noch kein Grummet geben, bis um oder nach Lichtmeß.

Auch kan man zwar das Vieh auf der Winter-Saat weyden lassen; man muß aber Achtung geben, daß es nicht darauf sauffe, denn es sonst so fort umfället und verrecket.

In diesem Monat pfleget man die Ochsen von der Weyde in die Mastung zu nehmen, wie auch Schweine, Gänse und Hühner zu mästen und zu verkauffen. Die Rephüner kan man in einer Cammer verwahren.

Jetzt lässet man noch die Widder zu den Schaafen, und die Böcke zu den Ziegen.

Die Bienen-Stöcke, welche man im folgenden Winter weder aufthun, noch verrücken muß, werden von dem Unflath gereiniget: So muß man auch alle Ritzen auswendig mit Leimen, so mit Küh-Mist vermischet ist, bestreichen, und mit Decken vor der Kälte und Ungewitter verwahren.

Im Felde soll man die Marck-Steine und Gräntzen, mit Zuziehung der Nachbarn, allenthalben besichtigen.

Die jetzt gefallene Ferckel sind schwer aufzuziehen: Dahero nützlicher ist, daß dieselben verkauffet oder geschlachtet werden.

Jetzt

Jetzt fänget man an, wilde Schweine, Wölffe, Füchse und Hasen zu jagen, und zu schiessen.

Im abnehmenden Monde kan man Brenn- und Bau-Holtz fällen, und zwar bleibet das Bau-Holtz, so vom Medio Novembris bis zu Ende des Jenners gehauen ist, am dauerhafftigsten.

So man wegen Frost nicht ackern kan, soll das Bau- oder Brenn-Holtz gefahren werden.

Zum künfftigen Vorrath soll man Schindeln und Faß-Tauben bereiten, Breter schneiden, und mahlen lassen.

Die Drescher soll mau fleißig dreschen, die Dächer visitiren, Mauer- und Kalck-Steine brechen, Ziegel brennen, Heckerling schneiden, Flachs und Hanff brechen, und hecheln lassen.

Wenn man vor anderer Arbeit darzu kommen kan, so pfleget man jetzt allerhand Haus-Geräthe machen zu lassen, als Egen, Rechen, Körbe, Leitern und dergleichen.

Auch schaffet man Saltz zum Vorrath an, item allerhand Riemer- und Sattler-Arbeit: desgleichen Netze und andere Fisch-Geräthe. Man lässet auch unterschiedliche Häute, zur Haushaltung, gahr machen.

## Den Garten-Bau betreffende Regeln.

Am Abend aller Heiligen kan man Birckene oder Weydene Knüttel, so viel man will, Ellen-tief gedränge in die Erde stecken; den folgenden Christ-Abend dieselben wieder heraus ziehen, und alsbald an deren Stelle Aeste von fruchtbaren Bäumen, von gleicher Dicke stecken, welche dasselbe Jahr bekleiben, und fruchtbar werden.

Um diese Zeit kan man allerley Bäume im abnehmenden Mond, oder im neuen Licht versetzen, und die Peltzer von der Kälte mit Stroh verbinden.

Auch kan man die Bäume vor der Kälte umgraben, und die Gruben mit Roß-Mist voll füllen, damit die Wurtzel warm gehalten werde.

Die wilden Bäume, zu den Alleen, sollen drey Tage vor, oder drey Tage nach dem vollen Mond gesetzet, wie auch der Buchsbaum um die Wurtzel behacket, und mit Mist beleget werden.

Alles, was wachsen soll, muß im zunehmenden, und was nicht wieder wachsen soll, im abnehmenden Mond beschnitten werden.

In diesem Monat kan man die Weinstöcke düngen, und wo Letten ist, die Weingärten graben.

Der Küchen-Garten soll ietzt mit guten Mist versehen, und wenn das Wetter offen ist, das Land fleißig umgegraben, die Küchen-Sachen im Keller wohl verwahret, dabey aber Achtung gegeben werden, daß die Mäuse die im Keller liegende Garten-Gewächse nicht fressen oder beschädigen.

Die Blumen-Felder soll man düngen, und die noch übrigen Gewächse im Garten zeitig mit Erbsen- oder Linsen-Stroh vor dem Frost bedecken: Item die Garten-Beete mit kurtzen Mist bewerffen, und so bald es seyn kan, umgraben, und mit Erde vermischen.

Jetzt blühen noch wenig Blumen: Flos Africanus, Canna indica, Amaranthus, Laurus, Trinus, Calendula, &c.

XII. Ob-

# XII. Observationes im Decembri.



Donnerts, wenn die Sonne im Scorpion ist, wie auch im gantzen Winter-Quartal, so kommt im folgenden Jahr viel Wind, Kälte, und auch wohl Krieg.

Kommt der Christ-Tag, den 25. December, wenn der Mond zunimmt, so wird ein gut Jahr; aber im Abnehmen, und je näher dem neuen Licht, je härter wird das Jahr.

Gehet in der Christ-Nacht der Wind vom Aufgang der Sonnen her, so bedeutets ein Vieh-Sterben; vom Niedergang, Sterben grosser Herren; von Mitternacht ein gutes Jahr; vom Mittag, böse Kranckheiten.

Die 12. Tage, vom Christ-Tag an gerechnet, werden folgender gestalt observiret: Wenn die Sonne am ersten H. Christ-Tage scheinet, so bedeutets ein glücklich und Frieden-reiches Jahr; Scheinet die Sonne den andern Tag darauf, so bringets Theurung und Geld-Mangel; Den dritten Tag præsagiret der Sonnen-Schein Uneinigkeit unter den Geistlichen; Den vierten Tag drohet es den jungen Kindern mit Kranckheit; Den fünfften geräth das Obst und Winter-Frucht

 wohl;

wohl; Den sechsten giebt es keinen Uberfluß von Baum- und Feld-Früchten; Den siebenden bemercket es gute Vieh-Weyde, aber wenig Korn und Wein; Den achten viel Fische und Vögel; Den neunten den Kauffleuten glückliche Handlung; Den zehenden schwere und gefährliche Wetter; Den eilfften grosse Nebel und Pestilentz; Den zwölfften Krieg und Blutvergiessen.

In diesem Monat werden auch zwölff Tage und Nächte beobachtet: Man fänget nemlich vom Heiligen Christ-Abend an, und mercket das Gewitter, vom Abend bis zu Mitternacht, das soll bedeuten das erste Viertel des Januarii; Ferner von Mitternacht bis zum Aufgang der Sonnen, das soll seyn das andere Viertel Januarii; Vom Aufgang bis zum Mittage, das dritte Viertel Januarii; Vom Mittag bis zu Abend soll seyn das vierte Theil Januarii; Und also weiter fort, ein jeder Tag und Nacht bedeutet einen Monat.

Es werden auch an diesen Nächten die Winde betrachtet, und von denenselben gesaget: Wenn in der Christ-Nacht der Wind wehet, so bedeutet es grosser Herren Todt; Wehet der Wind in der andern Nacht, so geräth der Wein nicht; Wind in der dritten Nacht bedeutet der Könige Todt; In der vierdten Nacht, soll Hunger erfolgen; In der fünfften Nacht sterben die Gelehrten; In der sechsten Nacht, bedeutets Fruchtbarkeit; In der siebenden Nacht, wird ein mittelmäßiges Jahr; In der achten Nacht ein gemein Sterben; In der neunten, Pestilentz; In der zehenden Vieh-Sterben;

In

In der eilfften desgleichen; In der zwölfften, Krieg und Unruhe.

Wenn es um Weyhnachten gelinde ist, so wähet die Kälte lange hinaus: Und wenn um diese Zeit die Wiesen grün seynd, so vermuthet man auf künfftige Ostern Schnee, nach der alten Regel; Grüne Weyhnachten, weisse Ostern.

Nässe vor Weyhnachten schadet der Saat nicht; aber Nässe nach Weyhnachten schadet der Winter-Saat.

Wenn in der Sylvesters Nacht, den 31. sich die Winde regen, und am Morgen die Sonne scheinet, so ist schlechte Hoffnung, daß das Korn und der Wein wohl gerathen.

Wenn der Winter kalt und trocken, und die Saat mit Schnee bedecket ist, so ists ein gut Zeichen der Fruchtbarkeit; Wenn aber der Schnee gar zu dicke liegt, und bey dem Thau-Wetter auf einmahl wegschmeltzet, so ersäufft er die Früchte, und verzehret die Wurtzeln. Sonsten erfrieren bey einem kalten Winter die Raupen und ander Ungeziefer.

## Gesundheits-Regeln.

In diesem Monat soll man das Haupt, Brust und Füsse, wie auch den gantzen Leib, warm halten, desgleichen wohl gewürtzte Speisen geniessen, und einen Trunck Wein thun.

Kalb-Fleisch, junge Tauben, Kappaunen, Vögel und allerley Geflügel, Muscaten, Petersilgen, und warme Suppen sind gesund.

Wildpret soll man nicht offt geniessen; Milch-

Speisen aber, item Fische und Sauer-Kraut meiden, so viel man kan: So soll auch der Kohl, so kürtzlich noch im Felde und Gärten gestanden, wegen der darauf gefallenen schädlichen Nebel, ehe er zugerichtet wird, wohl gewaschen und gereiniget werden.

Der kalten oder kühlenden Speise und Trancks soll man sich enthalten, und ohne grosse Noth kein Blut lassen, weil der Mensch um diese Zeit am wenigsten Blut hat.

Jedoch kan man in Haupt- Augen- Zahn- und Ohren-Schmertzen die Haupt-Ader öffnen lassen, und purgiren, auch sonst sich eine Motion machen.

## Zur Hauswirthschafft gehörige Regeln.

In diesem Monat fähret man den Mist auf das Feld, und wirfft ihn daselbst aus einander, womit man im Sommer viel Mühe ersparet, weil so dann doch sonst genug zu thun ist.

Das Wasser, so sich vom Regen und Schnee auf dem Felde und Wiesen gesammlet, kan ietzo durch ordentlichen Lauff abgeführet werden.

Das Getrayde auf den Schütt-Böden soll man umstürtzen, wie auch fleißig dreschen und spinnen lassen, dabey einen Uberschlag machen, was man beym Uberfluß zu verkauffen, oder beym Mangel zu kauffen habe.

Wo sichs thun lässet, kan man ietzt die Wiesen räumen, und mit Rinder- Schaaf- Hühner- und Tauben-Mist dieselben düngen lassen.

Das Vieh soll bey der Kälte wohl gewartet, und alle Löcher in den Ställen wohl verwahret wer-

werden. Den Melck-Kühen sollen die Blätter gebrühet werden.

Das grobe Futter soll man erstlich verfüttern lassen, weil das Vieh vor Weyhnachten noch alles wegfrisset, nach Weyhnachten aber sich leichter mit dem Futter behilfft.

Auf die trächtigen Kühe soll man acht geben lassen, daß sie zu rechter Zeit gewartet werden, und die Kälber nicht verwerffen.

Dem krancken Vieh lässet man einen Linden-Schwamm gerieben ins Geträncke geben, solches hilfft von vielen Kranckheiten.

Die Kälber sollen abgesetzet und fleißig gewartet werden. Wenn man aller acht Tage einmahl iedem abgesetzten Kalbe die Zunge mit einem wohl gesaltzenen und in scharffen Eßig eingetunckten gerösteten Stücklein Brodt reibet, so benimmts ihm allen Schleim, und machet Lust zu fressen.

Wenn die Mast-Schweine nicht gern fressen, kan man ihnen auf dem Ofen gedürreten Hafer geben: Für die Finnen giebt man denselben anietzo Hanf, oder auch wohl eine Ladung Schieß-Pulver. Sonst wird noch Rind- und Schwein-Vieh gemästet und geschlachtet.

In diesem Monat lässet man den Schaafen Elsen- oder Erlen-Laub vorlegen, und welches davon nicht fressen will, das überlebet schwerlich das künfftige Jahr. An theils Orten wird dem Schaaf-Vieh, vom H. Christ-Abend an, bis auf den grünen Donnerstag kein Saltz gegeben.

Wenn kein grosser Schnee ist, kan man die Schaafe hinaus treiben, denenselben aber zur

Weyde etliche Weißtannen-Bäume fällen, und sie sonst wohl warten lassen.

Mit dem Futter soll man sparsam umgehen, und dafern vor das Schaaf-Vieh Heu und Stroh eingekauffet werden muß, sind die Schäfer ihren siebenden, oder (wie in der Chur-Marck gebräuchlich,) den fünfften Theil davon zu geben schuldig.

Die Bienen-Stöcke soll man wohl verwahren, daß die Bienen, absonderlich wenn Schnee ist, nicht heraus kommen, und für den Mäusen und Grünspechten sicher seyn können.

Die Gänse sollen vor Weyhnachten wohl gewartet werden; Nach Weyhnachten aber darff man ihnen so gar viel Futter nicht geben, damit sie wohl Eyer legen.

Von ietzo bis auf den Frühling lässet man die Schweine zum Eber lauffen, so werffen sie die Ferckel im Sommer, welche am besten zum Absetzen taugen.

Welche Eyer zwölff Tage vor Weyhnachten geleget werden, die sind gut zum Ansetzen.

Wo die Teiche einen magern Boden haben, kan man ietzt auf das Eiß etwas Schaaf-Mist ausführen lassen, damit die Fische, wenn das Eiß schmeltzen wird, desto bessere Nahrung haben mögen.

Jetzt und in den zwey folgenden Monaten muß das Röhren-Wasser in acht genommen werden, damit es bey harten Froste nicht einfrieren möge.

Bey harten Frost kan auch das Rohr aus den Teichen gebracht, und hernach zum Brennen und Deckung der Dächer gebrauchen, und ietzt sollen auch die zugefrornen Teiche täglich geeisset werden.

Des-

Desgleichen soll man Bau- und Brennholtz auf das gantze Jahr zum Vorrath hauen, und iedes an seinen Ort ausführen lassen; das Bau-Holtz kan zwey oder drey Tage vor dem neuen Licht, und wenn es sich thun lässet, wenn der Mond unter der Erden ist, gefället werden, so wird es kein Wurm angreiffen.

Die Erbsen sollen nunmehro völlig ausgedroschen seyn, weil das Haber-Stroh dem Schaaf-Vieh hernach nicht nützlich ist.

Um Weyhnachten regen sich die Weine in den Fässern, eben so, wie in der Wein-Blüthe: drum soll man sie nicht rühren, oder gieren lassen, sonst nimmt man Schaden daran; wenn aber Kiesel-Steine aus kalten Wasser darein gethan werden, setzet sich der Wein gar bald.

Jetzt pfleget man das Holtz in den Wäldern zu verkauffen, Schweine zu schlachten, das Fleisch einzusaltzen und zu räuchern, dabey man auch sonst alles andere, so im vorigen Monat nicht geschehen, noch verrichten kan.

## Den Garten-Bau betreffende Regeln.

In diesem Monat, wie auch im Januario und Februario, soll man die Raupen-Nester von den Bäumen abnehmen und verbrennen, wie auch das an den Zweigen noch hangende Laub, damit im folgenden Frühling die Raupen in selbigem nicht nisten können.

Am H. Christ-Abend soll man die Stecken, welche am Allerheiligen-Abend in die Erde geschlagen worden, ausziehen, und die abgehauenen

Aeste von den Obst-Bäumen in die Löcher stossen, so bekleiben sie, und werden im folgenden Jahre fruchtbar.

Man mag auch sonsten, wenn es das Wetter zulässet, junge Stämme setzen, allein nur an hohen und trocknen Orten.

Man kan auch den Bäumen Laugen-Asche um die Wurtzel legen, welches zu ihrer Verpflegung und Erhaltung dienet, und die jungen Bäume vor der Kälte verbinden.

Wenn schön und gelind Wetter einfället, soll man die Keller-Löcher öffnen, damit die Gewächse frische Lufft bekommen.

Wenn der Winter-Entivien anfänget zu faulen, wird er heraus genommen, wohl abgeputzet, und alsdenn wieder eingesetzet.

Was von denen ins Gewächs-Haus gebrachten Gewächsen trocken worden, soll man mit Schnee belegen, oder mit laulichtem Wasser, iedoch ohne Berührung des Stammes und der Zweige begiessen.

Sonsten hat man auch den Mist zum Küchen-Garten anietzo herbey zu führen, damit selbiger zu gehöriger Zeit untergegraben werden könne.



Pfer-

# Pferde-Curen.

## Wenn sich ein Pferd verfangen hat.

Nimm Eßig und ein faul Ey, item geriebenen Senff, menge es unter einander, und geuß es dem Pferde in Hals. Ferner, im rechten Ohr, etwan drey Finger von oben herunter, hat es eine Ader, die schneide Creutzweise entzwey, und reibe Saltz darein, so bald es blutet, wirds besser.

## Wenn sich ein Roß überfressen hat,

So gieb ihm Saltz zu fressen, es wird besser.

## Vom Husten der Pferde.

Schneide Merrettig fein klein, schütte es ihnen mit ins Futter, ist der Husten noch neu, so gieb ihnen das Mehl von Erbsen, Linsen oder Bohnen ein. Oder nimm Lungen-Kraut, welches an den Eichen wächst, mache es zu Pulver, und gieb es ihm dreymahl unter dem Futter.

## Vor das Glied-Wasser.

Nimm Brunnenkreßkraut, siede es, und lege es ihm des Nachts über, so warm als es erleiden kan. Oder Hundes-Knochen zu Pulver gebrannt, und hinein gesäet.

## Wenn ein Pferd oder Kuh den Hang in den Augen hat.

Nimm Lab, damit man die Milch labet, Ruß aus der Feuermauer, Eßig, weissen Ingwer, dieses

alles klein gestossen, durch einander gemischt, und den Pferden oder Kühen in die Augen gestrichen.

## Vor den Rotz.

Nimm Wegbreit, Aschen und Schwefel, siede es mit einander, und geuß es dem Pferde ein. Oder gedörrten Hüner-Mist gepülvert, thue ihn in die Nasen-Löcher.

## Wenn ein Pferd nicht fressen will.

Nimm Knoblauch und Pfeffer, stosse das unter einander, und reibe ihm die Zähne damit, oder Königskertzen vor die Nase gehalten.

## Von der Feifel.

Ist ein grieselicht weiß Ding, wie weisse Hanff-körner, das steckt ihm zwischen der Haut und Fleisch am Halse, da der Hals an den Kopff des Pferdes rühret, man kan fühlen, wo es stecket, da führe man es aus dem Stall, und messe erstlich mit dem Ohr des Pferdes, denn so lang das Ohr ist, da findet man den Ort, da dieser Unflath stecket, da nehme man eine Zange, und ergreiff allda die Haut mit dem Fleisch an dem Ort, da es die Feifel hat, und faß es mit der Hand, und halts, eröffne die Haut mit einer Pferde-Fliete, und pöttere ihm die Feifel heraus. Wenns gar heraus ist, so fängt es an zu bluten, alsdenn speyet man ihn darauf, und reibet ihm Saltz hinein, alsbald bekommt es Lufft. Darnach reisse man ihm die Feifel auf der andern Seiten auch, und lasse ihm eine Ader unter der Zungen, in der Mitte, und eröffne es ein wenig im obern Theil des Mundes mit der Flöte, daß es blutet,

blutet, ingleichen forne unter Schnautze etliche Strichlein gethan, und Saltz darein gerieben, daß es fein brauset, und führe es etliche mahl im Hofe herum, alsdenn führe es in Stall, decke es mit ein oder zwey Säcken zu, daß es erwarmet, so wird es wieder anfangen zu fressen, man mag es auch denn wieder anspannen, allein man muß Achtung geben, daß sich es im Fressen nicht wieder verfange.

## Wenn ein Roß mit einem Sattel gedruckt worden.

Wasche es fein rein mit Urin, auf den Abend streue ein wenig ungelöschten Kalck hinein, das zieht es fein zusammen, und macht einen harten Grind, darnach lege des Morgens wieder ein doppelt Pappier auf den Schaden, das zuvor in Urin genetzet; Oder nimm das Kraut Ochsenzung, siede es in Bier, wasche den Schaden damit, darnach brenne Korn zu Pulver, und streue es darauf, so heilet es. Oder nimm, wenn es mit Urin gewaschen, alte Schuhsohlen, brenne sie zu Pulver, und nimm dürren Tauben-Mist, reibe beydes klein, und streue es ein, es trocknet und heilet.

## Roß-Salbe, zu allerley Schäden zu gebrauchen.

1. Pfund Honig, 1. Pfund Grünspan, ein halb Pfund Alaun, ein wenig Eßig, Rocken-Mehl, Kupfer-Wasser, 1. Pfund Glött, rothe Erde, weissen Weyrauch, laß die neun Stücke wohl mit einander sieden, wasche den Schaden fein rein damit aus, und streue ihm ein, wie schon gemeldet.

Wenn

## Wenn ein Roß nicht stallen kan.

Nimm Lorbeern, stosse sie klein, geuß Wein darunter, und geuß es dem Roß ein. Oder nimm Seiffe, und stoß sie dem Pferde hinten in den Leib, einen Tag zwey- oder dreymahl. Oder nimm Pißkraut, siede es in Eßig, und geuß es ihm in den Hals. Oder zerstosse Krebs-Augen, streue sie auf ein Schnittlein Brodt, und giebs ihm zu fressen. Item, von neun Häringen die Seelen genommen, getrocknet und gestossen, und mit Eßig eingegeben.

## Wenn ein Pferd vernagelt ist.

So brich ihm das Eisen ab, nimm Hartz, das wohl gesotten ist, mit alten Schmeer, und binde es dem Pferde drauf. Wilt du aber den Nagel wissen, so geuß dem Pferde kalt Wasser auf den Huf, welcher denn am ersten trocken wird, den ziehe heraus. Oder schmeltze in einem Tiegel unter einander 3. Loth Schuster-Pech, 2. Loth Terpentin, und 2. Loth Böcken-Talch, schmiere es in das Loch, da der Eyter innen ist, alsdenn laß das Eisen wieder aufschlagen.

## Wenn es in einen Nagel getreten.

Nimm Honig und Schmeer, eines so viel als das andere, drucke das Löchlein voll, stosse den Nagel in ein Schmeer, oder reibe ihm Schaaf-Talch drein, oder nimm Talch, Schmeer, Schwefel, Myrrhen, Honig, Baumöl und Speck, alles gleich viel, triefe es warm in den Fuß.

## Wenn ein Roß geschwollene Schenckel hat.

Nimm Wachs, Eßig, Heede und Honig, eines

so

so viel als das andere, siede das unter einander, und binde es über den Schaden. Oder Beyfuß, Käse, Pappeln, Osterlucia, Odermenge, Nachtschatten, jedes eine Handvoll, diese Kräuter in Wein oder Bier gekocht, und um die Geschwulst gebunden.

## Wenn sich ein Roß verrückt hat.

Nimm einen Hasen-Balg, Weitzen-Kleyen, Wachs oder Honig von jungen Bienen, und Eßig, laß es wohl unter einander kochen, und schlage es dem Roß, so warm du es in der Hand erleiden kanst, auf den Schaden. Oder nehmet Odermenge, Baumwolle, sammt der Wurtzel, Nachtschatten, Wintergrün, Schell-Kraut, Tormentille, Winter-Blumen, rothe Pappeln, Camillen-Blumen, jedes eine Hand voll.

## Eine gewisse Kunst, wenn sich ein Pferd übersoffen oder überfressen hat.

Nimm vor 2. Pfenning Lorbeern, vor 2. Pfenning gestossene Nelcken, vor 4. Pfenning gestossenen Saffran, vor 2. Pfenning Pfeffer, ein Nösel Ziegen-Milch, von 2. Eyern das Weisse, ein Nösel Wein, ein Viertel gesaltzene Butter, mache die Butter gantz heiß, und thue die andern Stücke hinein, geuß es dem Pferde ein, so warm als es erleiden kan.

## Schäden der Pferde für den Fliegen zu bewahren.

Beschmiere die offenen Schäden nur mit Krausemüntze, Wermuth, oder Wagenschmier, so fleugt ihnen keine Fliege darauf.

Vor

## Vor dem Wurm.

Nimm 3. Loth Bibergeil, 3. Loth rothe Myrrhen, 2. Loth Teufels-Dreck, ein Viertels-Pfund Alant-Wurtzel, stoß es klein wie Staub, und thue es in 2. Stübchen Eßig in einen neuen Topff, mache ihn oben fein dichte zu, siede es eine halbe Stunde, und gieb es dem Pferde an einem Morgen halb ein, den andern Morgen die andere Helffte, es muß aber im Abnehmen des Monds seyn. Man soll ihn auch Wurm-Kraut, oder Fünff-Finger-Kraut mit Saltz klein zerschnitten und ins Feuer gelegt, eingeben, oder gantz in den Hals stecken.

## Von den Würmen, die die Pferde im Leibe oder Magen beissen.

Nimm Schuster-Schwärtz, Eßig und Wasser, eines so viel als das andere, gestossenen Entzian, thue es unter einander, und geuß es dem Rosse ein, es geneset. Oder Meyer-Kraut, Hasel-Laub, und Stein-Pfeffer, brenne Wasser daraus, und gieb es ihm ein.

## Eine Salbe für die Geschwulst, es sey wo es wolle.

2. Loth Baumöl, ein Viertels-Pfund altes Schmeer, ein halb Loth Popolium, mache das Schmeer heiß, daß es seud, und geuß darnach die andere 2. Stück drein, rühre es wohl durch einander, und laß kalt werden, schmiere den Schaden damit. Man muß ein Kohl-Feuer dabey haben.

# Vor das Rind-Vieh.

## Wenn ein Ochse mit der Stertz-Seuche behafftet.

DAs Merckmal ist, wenn sie nicht fressen oder zunehmen wollen, so greif ihn an den Schwantz, ist dieser welck oder weich, daß man ihn in der Hand umdrehen kan, so ist es die Seuche, so nimm ein Messer, schneide ihm den Schwantz quer über, so tief als eine Clausur breit, nimm 9. Gersten-Körner, lege sie hinein in die Wunde, und binde es mit einen rothen Gewand, Lappen oder Seide zu, laß es 9. Tage darauf liegen, darnach schneide es wieder loß. Denn wenn sie selbige lang haben, so schlägt es in die Beine, und fällt der Leib an den Seiten gar ein.

## Von der Blatter.

Solche haben Ochsen und Kühe; wenn sie selbige haben, so liegen sie stracks weg, und schlagen mit den Beinen von sich, als wenn sie sterben wolten, ersticken auch endlich daran, wenn man sie nicht rettet. Beiß ihnen ein Stück von der Zungen, wer es thun kan, nimm sie bey den Füssen, waltze sie um von einer Seiten zur andern, daß sie sich über den Rücken wältzen, darnach nimm einen Riemen vom Leibe, und schlage ihm 3. oder 4. mahl auf den Leib, so wird ihnen bald besser. Item, sie verkehren die Augen, da bläßt man ihnen Saltz hinein.

Von

## Von Hincken der Ochsen.

Hat sich ein Ochs oder Kuh etwa in einen Nagel gestochen, so steck ihn Speck hinein, und binde es zu, auf den andern Tag nimm Storchschnabel-Kraut, und zwar das mit braunen Blümlein: koche dasselbe, und wasche den Fuß rein aus.

## Wenn er eine Ader verrencket hat.

So wasche ihm die Adern mit warmen Bier, und zerschmoltznen Fett, netze Tücher darinnen, und binde es ihnen fein warm auf, bis es besser wird.

## Wenn er sich verfangen hat.

So schneidet man ihm in das Ohr, daß es nur blutet, und reibet ihm die Zunge mit Saltz.

## Von Blut-Seichen.

Da muß man sie nicht starck treiben, sonst müssen sie sterben. Nimm die Wurtzel, Blutstecke genannt, sie ist roth wie Blut, die schneide kleine unter das Futter, daß sie es nur in den Leib bekommen, so vergehet es. Oder auch Blut-Kraut unter das Futter gethan, hilfft auch. Diese Kranckheit haben Ochsen, Kühe und Schaafe, und kan auch so geholffen werden.

# Von den Kühen.

## Vor Bezauberung des Viehes.

Gieb ihnen Dille und Knoblauch zu lecken, oder nimm Beerwinckel, Thost, Knoblauch, Wider-

werthon, durch einander zu lecken. Item, nimm Meister-Wurtzel, Liebstock, Lunckwurtzel und Wermuth, hacke es durch einander, und gieb es ihnen zu lecken. Oder gieb ihn die Stengel von dem Kraut Ochsen-Zunge zu fressen.

## Vor Bezauberung der Milch.

Nimm Tharant, Gartheil, Creutz-Rauten, rothen Knoblauch, binde es zusammen, und begrabe es unter die Schwelle, darüber das Vieh gehen muß, und wasche das Gefäß mit stoltzem Heinrich. Item, Liebstöckel ist ihnen gut zur Milch, wenn man es ihnen im Graß wohl gebrühet mit eingiebet, oder in das Brodt bäcket.

Viele waschen die Kühe auf den Walburgis-Abend mit Mater-Kraut in Urin gekocht, so können die Hexen die Milch nicht nehmen.

## Von den Kröten.

Wenn viel Kröten in den Ställen seyn, die bisweilen die Kühe aussaugen, so zerschwellen ihnen die Euter, und geben an statt Milch Blut, alsdenn schmiere sie nur mit Butter, so vergehet es ihnen wieder. NB. Setze nur Wagenschmiere in einem Scherblein in den Stall, so kommt keine Kröte hinein.

## Wenn die Kühe lausicht werden.

Kleyen mit scharffen Wein-Eßig gesotten, und damit gewaschen, oder auch Wermuth in Wasser gesotten, oder bestreich sie mit Knoblauch-Safft oder Rauten-Safft.

## Wenn den Kühen die Zähne wackeln.

So wetze sie ihnen mit einem Wetzstein, und reibe sie ihnen mit Saltz, und gieb es ihnen zu lecken.

## Von Thüslichten Kühen.

Dieses ist eine Kranckheit, die sie in Kopff bekommen, und herum lauffen, und niederfallen, als wenn sie todt wären. Da schneide ihnen nur in ein Ohr, daß sie bluten, so vergehet es ihnen. Item, wenn das Vieh ringlicht wird, so nimm Mayen-Würmlein, lege sie in Honig, schabe Eiben-Holtz hinein, und gieb es dem Vieh auf Brod zu fressen.

## Von Blut melcken.

Nimm Blut-Kraut, und gieb es ihnen im fressen, es hilfft beydes Ochsen und Kühen. Oder nimm einen Hering, tauche ihn in Thee, und laß ihn verschlingen.

## Für die Mücken, Bremen und ander Ungeziefer, die das Vieh plagen und tödten.

Um St. Georgen-Tag, wenn man sie austreibet, so bestreich sie überall mit Saal-Schmaltz oder Saal-Fetten, von Saal-Hunden, die im Meer gefangen wird, darauf setzt sich das Ungeziefer nicht.

## Wenn das Vieh oder die Kälber den Auslauffen haben.

Nimm gebackene Birnen und Quitten, koche sie wohl, und gieb ihnen die Brühe zu trincken.

## Wenn das Vieh kranck und aufstößig wird.

Nimm Marubium oder Gottvergiß, Lungen-Kraut und Ranckkorn-Kraut. So man das Kraut nicht kan haben, so nimm die Wurtzel, siede es mit einander in Wasser, gieß es in eine Bütte, thue darunter Rockenmehl, und gieb es ihnen im Sauffen.

## Wenn ein Vieh an Gebeinen geschwollen oder hinckend würde.

So nimm gesottene Stengel von Verbasto oder Himmel-Brand, das man sonst auch Hertzens-Kraut, Brenn-Kraut, Unholden-Kraut nennet, überlegen. Wenn auch ein Vieh von unreinen Futter geschwollen wäre, so soll man ihm nur Centaurum majus, auf teutsch Ageley genennet, eingeben, so vergehet es, oder auch Flöhe-Kraut, ist auch gut.

## Was man Kühen geben soll, wenn sie Kalben wollen.

Nimm Zwiebel-Schaalen, ein gut Theil Poley, und gantzen Saffran, das in Bier gesotten und warm zu sauffen gegeben. Man kan etliche mahl damit fortfahren, man muß es aber nicht eher geben, es sey denn Zeit mit ihnen.

## Was man geben soll, wenn sie gekalbet.

Nimm gelbe Winter-Blumen, Quitten, Fenchel-Saamen oder Kraut, schwartzen Kümmel,

Till-Saamen, Lorbeern, Bibernellen, Widerthon, gantzen Saffran, die Haut von Aal. Dieses alles zerstossen, und eines so viel als das andere genommen, und unter einander gemengt, und 3. Tage nach einander zu sauffen gegeben.

### Was bey den Kalben in acht zu nehmen.

Bisweilen kommt es ihnen schwer an, daß sie der Kälber nicht genesen können, da gieb ihnen 6. oder 7. Stück Zwiebeln, stoß ihn in Hals, daß sie es einschlucken, dieses befördert das Kalb.

Wenn die Secundina bey ihr bleibet, und nicht fort will, so koche vor 2. Groschen Lein mit Wasser, und giebs ihr zu sauffen. NB. Man muß auch gute acht haben auf die Secundinam, denn wenn sie die Kühe erreichen können, so fressen sie es auf, das schadet ihnen, und geben hernach wenig Milch.

## Von den Schweinen.

### Wenn sich ein Schwein verfangen hat.

Dieses mercket man, wenn ihm die Ohren kalt, und nicht fressen wollen, denn schneide man in die Ohren, und gebe ihm seines Bluts auf Butter und Brodt mit einem Wiesel-Felle.

### Wenn ein Schwein Finnen hat.

Das Merckmal davon ist, wann sie mit den Zähnen knirschen, ingleichen unter der Zungen kan man sehen, ob sie damit behafftet, so gieb ihnen nur schlecht Erbsen oder Hanff-Körner in den Trog zu fres-

fressen, oder man nimmt Alaun, Schwefel, Lorbeeren, eines so viel als des andern, und eine Hand voll Ruß aus der Feuer-Mauer, zerstosse alles fein klein, und menge es unter einander, thue es in ein Säcklein, und lege es ihnen in Tranck, des Jahrs einmal oder zwey, so bekommen sie keine Finnen. Oder gieb ihnen alle 4. Wochen Lorbeeren und weissen Senff, dieses hilfft auch.

## Wenn ein Sterben unter die Schweine kommt.

So gieb ihnen des Morgens ein wenig geschabten ungenützten Schwefel auf dem Brod, so wiederfähret ihnen unter andern Krancken nichts. Oder: Nimm Liebstöckel, Alant-Wurtzel und grosse Kletten-Wurtzel, lege sie alle drey in in das Gespühle, und gieb ihnen täglich davon zu trincken, ehe sie kranck werden.

## In Fährlichkeit des Sterbens soll man ihnen folgendes geben.

Nimm Eber-Wurtzel, Creutz-Kraut, Ranck-Korn, Freudicht und Ascherade, (die Asche, davon man Lauge gemacht hat) diese drey Kräuter lasse man wohl sieden, und thue sie sammt der Ascherade den Schweinen in den Trog, und laß sie also mit einander brauchen.

Item, gestossene Holtz-Wurtzel und schwartzen Schwefel, meng es durch einander, thue es in den Tranck, laß sie in dem Hofe umher gehen, den Stall ausmisten, und fein rein wieder einstreuen.

# Von den Schaafen.

## Wenn ein Schaaf aufstößig wird.

So gieb demselben nur bald Saltz, mit grüner Wermuth vermischt, zu lecken oder zu essen, und schneide ihm in die Ohren.

## Wenn es gantz unversehens und plötzlich kranck wird.

So schlagen ihm die Schäfer unter den Augen eine Ader, die drücken sie nur mit einem Messer auf, davon werden sie bald wieder gesund, und wird manchem Schaaf damit sein Leben gerettet.

## Wenn ein Schaaf oder ander Vieh geschwillet.

So ists eine Anzeigung, daß es Gifft bey sich hat, welchen sie leichtlich von der Weyde, und sonsten im Futter bekommen können, da gieb ihn nur Theriac, auf eine Schnitte Brodt geschmieret, ein, so wird es bald wiederum besser. NB. Dieses kan man bey andern Vieh auch gebrauchen.

## Mittel, daß einem die Schaafe nicht leichtlich kranck werden.

Nimm Kaddich oder Wacholderbeer, zerstosse sie klein, streue sie auf den Haber, und schütte darnach Saltz darauf, mische es wohl unter einander, und gieb es ihnen also im Jahr 3. oder 4. mahl.

## Wenn die Schaafe schnell niederfallen und sterben.

Da nimm nur Schell-Kraut, das an den Zäunen wächst, das dörre man, zerstampffe es, und gebe

be es ihnen im Saltz zu lecken, es muß aber in der erste geschehen.

## Wenn die Schaafe die Egel haben.

So nimm Monhäupter, brenne sie zu Pulver, siebe sie durch ein klar Sieb, menge es ihnen unter das Saltz, und gieb es ihnen zu fressen, oder zu lecken.

## Vor den Husten der Schaafe.

Nimm Triebsand und Wolffswurtzel, die sind den Schaafen, und sonderlich den jungen Lämmern, gut vor den Husten.

## Vor die Flechten über den Augen.

Nimm Benedicten-Wurtzel, oder das Pulver von einem Maulwurff gebrannt, streue es den Schaafen in die Augen, darüber sie ein Fell haben, es treibet alle Felle davon.

## Vor die Würme im Leib.

Nimm Asche aus dem Kachel-Ofen, die wohl gebrannt ist, thue sie in guten Wein-Eßig, und siehe, wie du es ihnen beybringen kanst, sonderlich wenn die Asche von Hopffenrancken gebrannt ist.

## Vor die Raude der Schaafe.

Nimm Laub zwischen Wagenschmeer, koche einen Brey von Rocken-Mehl, und thue Fett von einer Schweins-Flusse darein, schütte den Brey in einen Topff voll Schmeer, menge es wohl unter einander, und schmiere die Schaafe damit, so es nöthig ist, und die Schaafe räudig sind, so vergehet dieselbe.

## Ein anders.

Nimm Lungwurtzel, das Kraut Kinitz und Wermuth,

muth, dörre es unter einander, und stoß es klein, thue es den Schaafen unter das Saltz, und menge es wohl unter einander, dieses erhält sie bey gesunden Leibe, und ist gut für die Raude.

# Von den Ziegen.

## Wenn eine Ziege gezickelt, und die Milch verlohren hat.

So lasse sie gleichwohl melcken, und immerfort trecken, so bekommt sie die Milch wieder.

## Wenn die Ziegen nicht fressen wollen.

Gieb acht auf die Kühe oder Schaafe, wenn die gefressen haben, sich niederlegen und das Fressen wiederum in den Mund und Kehlen heraus stossen, so halt ihnen alsbald den Hals mit der Hand zu, greif ihnen ins Maul, nimm das Gekäute heraus, und streiche es der Ziegen ins Maul, daß sie es frisset, so hebet sie auch wieder an, und wird also wieder gesund.

## Wenn die Ziegen sonst kranck werden.

So gieb ihnen Röhricht zu fressen, und zerstosse weisse Dorn-Wurtzel in Mörsel, geuß Regen-Wasser drein, und laß sie davon trincken, werden sie davon gesund, so verkauffe oder schlachte sie, und zeuge dir eine andere Heerde. Befallen sie aber mit andern Kranckheiten, die auch den Schaafen wiederfahren, so curire sie eben wie die Schaafe.

)o(

